Garden Classic aangebracht op geborsteld wit eiken. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

Garden Atmosphere

Garden Classic

Complexiteit: **Eenvoudig**
Borstelen: **Optioneel**
Toplaag: **Mega EVO zijdemat**
Afwerking: **Zijdemat**

Een klassieke, gelakte uitstraling met een zijdemat oppervlak.

Gebruikte producten

1x Bona Classic

2x Bona Mega EVO zijdemat

Aanwijzingen	Droogtijd
1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120 of fijner. Goed stofzuigen.	
2. Breng Bona Classic aan met een roller of een andere geschikte applicator (ong. 8-10 m²/l).	1-2 uur
3. Breng Bona Mega EVO zijdemat aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat het drogen.	2-3 uur
4. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
5. Breng een tweede laag Bona Mega EVO zijdemat aan (ong. 8-10 m²/l).	12-24 uur

Overige informatie

- Voor zones waar een hogere weerstand tegen slijtage vereist is, kan Bona Mega EVO vervangen worden door Bona Traffic HD.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.

Bona®
Passion for wood floors
www.bona.com