

Malibu Dreams

Malibu Amber

Difficulté : **Moyenne** | Couche de finition : **Mega Gloss**
 Brossage : **Facultatif** | Finition : **Brillant**

Une tonalité authentique et chaleureuse, idéale pour votre parquet protégé avec un vernis éclatant.

Malibu Amber appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 2x Bona Amber
 2x Bona Mega Gloss

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120.	
2. Appliquez Bona Amber à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur adapté (environ 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Poncez légèrement pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120. Aspirez ou balayez la poussière.	
4. Appliquez une couche supplémentaire de Bona Amber.	1-2 h
5. Appliquez Bona Mega Gloss à l'aide d'un rouleau en microfibres Bona de 11 mm et laissez sécher (environ 8-10 m ² /l).	2-3 h
6. Appliquez une deuxième couche de Bona Mega Gloss.	12-24 h

Informations complémentaires

- La propreté est particulièrement importante avec les laques très brillantes. Une astuce consiste à appliquer une couche de Mega Gloss à l'aide d'un couteau en acier inoxydable avant d'appliquer la couche finale au rouleau. C'est une excellente méthode de nettoyage.

Remarques spécifiques

Un total de 4 couches est recommandé pour obtenir un aspect miroir.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.