



Retarder Bona



Additif améliorant le nivellement et prolongeant la durée d'utilisation des finitions en phase aqueuse Bona une fois ouvertes.

Bona Retarder doit être utilisé lorsque le niveau d'humidité intérieure est faible et/ou lorsque la température est élevée. Bona Retarder permet de réduire le risque de séchage trop rapide des finitions et de marques de rouleau sur le revêtement sec.

- Facilite l'application dans les environnements chauds/secs
- Prolonge la durée d'utilisation après ouverture
- Réduit le risque de chevauchement et de décoloration



Retarder Bona

DONNÉES TECHNIQUES

Dilution:	Max. 4% Bona Retarder
Risque d'incendie:	Ininflammable
Sécurité:	Non classifié
Durée de conservation:	Minimum 2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre sous +5°C ou dépasser les +25°C.
Conditionnement:	12 x 200 ml (120cartons/palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Ajouter un maximum de 4% de Bona Retarder au vernis et mélanger soigneusement. Appliquer le mélange comme un

vernis habituel, en se conformant aux instructions mentionnées sur l'étiquette.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com