



# Bona Toner

GAMME BONA ADDITIVE+.

**Additif pré-dosé pour la coloration des parquets.**



Découvrez une flexibilité de conception accrue et une mise en œuvre simplifiée des produits avec le Bona Toner, conçu pour vous aider à améliorer et personnaliser l'aspect des parquets.

Avec ces additifs, vous pouvez adapter et affiner facilement la couleur du bois afin d'obtenir l'aspect souhaité. La profondeur et l'intensité de la teinte se contrôlent aisément en ajustant le nombre d'applications.

- Modifiez la couleur du sol ou ajoutez une nuance.
- Le pigment s'ajoute directement aux primaires et vernis.
- Convient également lors d'une nouvelle mise en vernis afin de réduire le jaunissement.



# Bona Toner

GAMME BONA ADDITIVE+.

**Additif pré-dosé pour la coloration des parquets.**

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit:</b>               | Additif colorant hydrosoluble.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Couleur:</b>               | Natural, White, Amber (semi-transparent).<br>Black (entièrement couvrant).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mélange:</b>               | 1 dose de Bona Toner (100 ml) pour 50 parts de primaire ou vernis Bona (5000 ml).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durée de conservation:</b> | 2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stockage/Transport:</b>    | La température ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +30 °C.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Élimination:</b>           | Les emballages contenant une quantité minimale de produit séché peuvent être recyclés.<br>Les déchets liquides doivent être éliminés dans une installation agréée – ne pas jeter à l'égout ni dans les canalisations. Respecter l'ensemble de la réglementation locale en matière de gestion des déchets. |

*Des informations complémentaires et détaillées sont disponibles dans la fiche de données de sécurité correspondante.*

## PRÉPARATION

- Pour obtenir une couleur homogène, ajoutez l'intégralité du flacon du Bona Toner Additif (100 ml) dans un bidon complet de vernis de 5 litres. Il est possible de diviser l'additif en portions, mais cela doit être pesé avec précision et n'est généralement pas recommandé.
- Utilisez maximum un flacon de Bona Toner par bidon de vernis de 5 litres. Si une couleur plus intense est souhaitée, appliquez des couches supplémentaires de vernis pigmenté jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- La couleur finale dépend de plusieurs facteurs, tels que le Bona Toner, l'essence de bois et le choix du vernis ou du primaire. Effectuez toujours un test préalable sur une zone d'essai afin de vérifier que la couleur correspond au résultat souhaité.
- Si possible, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le Bona Toner dans le primaire plutôt que dans la couche de finition.
- Les Bona Toners semi-transparentes sont recommandés pour éclaircir les sols de couleur claire et accentuer la teinte des essences de bois plus foncées. Transformer une essence de bois foncée en teinte claire, ou inversement, n'est pas recommandé. Dans ce cas, des méthodes de coloration alternatives, telles que l'huile pour parquet Bona Craft Oil 2K, constituent un choix plus approprié.



# Bona Toner

GAMME BONA ADDITIVE+.

**Additif pré-dosé pour la coloration des parquets.**

## MÉTHODOLOGIES

### Protocole standard

2 × primaire Bona avec additif Bona Toner  
1 ou 2 × vernis parquet Bona

### Alternative

1 × primaire Bona avec additif Bona Toner  
1 × vernis parquet Bona avec additif Bona Toner  
1 × vernis parquet Bona

### Intensité de couleur plus élevée

2 × primaire Bona avec additif Bona Toner  
1 × vernis parquet Bona avec additif Bona Toner  
1 × vernis parquet Bona

### Rénovation / remise en vernis

1 ou 2 × Bona Traffic HD avec additif Bona Toner  
1 × Bona Traffic HD



# Bona Toner

## GAMME BONA ADDITIVE+.

**Additif pré-dosé pour la coloration des parquets.**

### APPLICATION

#### Remarque :

Pour reproduire la couleur des primaires Bona White et Bona Natural, utilisez le Bona Toner White ou le Bona Toner Natural en combinaison avec le primaire Bona Classic UX. Pour reproduire la couleur du Bona Amber Primer, utilisez le Bona Toner Amber en combinaison avec le Bona Intense Primer.

Le Bona Toner Black peut être utilisé avec n'importe quel primaire Bona.

Toutes les couleurs du Bona Toner peuvent être utilisées avec tous les vernis Bona.

Secouez vigoureusement le flacon du Bona Toner pendant 60 secondes afin d'assurer une dispersion complète des pigments.

En cas d'utilisation avec un vernis Bona bicomposant, ajoutez d'abord le durcisseur et secouez vigoureusement pendant 60 secondes. Ajoutez ensuite le Bona Toner Additif et secouez à nouveau vigoureusement pendant 60 secondes.

#### Bona Toner & Bona Primer

Lors de l'utilisation du Bona Toner White ou Natural avec Bona Classic UX, l'utilisation du Bona TanninShield est recommandée.

Suivez les instructions d'application standard du primaire, car Bona Toner n'influence pas les propriétés d'application. Comme pour tous les primaires pigmentés, appliquez uniformément et dans le sens du fil du bois, en évitant les accumulations et les chevauchements.

Travaillez, si possible, de mur à mur afin de limiter les points de départ et de reprise.

Pour un résultat aussi uniforme que possible, appliquez une deuxième couche avec un léger décalage par rapport à la première, en veillant à ce que les points de départ, de fin et de chevauchement ne coïncident pas.

Si un ponçage intermédiaire est nécessaire pour réduire les fibres de bois relevées, effectuez-le après la première couche de vernis.

Pour les teintes blanches et naturelles, les meilleurs résultats sont obtenus avec un vernis mat, extra mat ou ultra mat.

#### Bona Toner & Vernis Parquet Bona

Suivez les instructions d'application standard du vernis, car le Bona Toner n'influence pas les propriétés d'application.

Pour un résultat visuel optimal, appliquez le vernis avec un rendement légèrement inférieur à celui recommandé et développez progressivement la couleur en plusieurs couches.

Les vernis pigmentés sont plus difficiles à appliquer que les vernis transparents ; une planification soignée et une méthode de travail systématique sont donc essentielles.

Appliquez toujours dans le sens du fil du bois, de préférence de mur à mur, afin d'obtenir une couverture uniforme.

Si une couleur plus intense est souhaitée, laissez sécher complètement la première couche avant d'appliquer une seconde couche avec le Bona Toner.

Terminez par une dernière couche de vernis transparent.



# Bona Toner

GAMME BONA ADDITIVE+.

**Additif pré-dosé pour la coloration des parquets.**

## IMPORTANT!

Après ouverture du vernis et ajout du Bona Toner, le mélange doit être utilisé dans les deux semaines.

Les vernis Bona ne jaunissent pas et ne changent pas de

couleur sous l'effet des rayons UV. Toutefois, ils ne peuvent pas empêcher le bois lui-même de se décolorer en raison de la migration des tanins, de l'oxydation, du mouvement des huiles naturelles ou des effets des UV.

Les informations contenues dans ce document, ainsi que tous les conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et accompagner l'utilisateur, sont basés sur l'expérience acquise et sur des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs.

En raison de la grande diversité des applications possibles et des conditions d'utilisation de nos produits, les utilisateurs ne sont pas dispensés d'effectuer leurs propres essais ou de demander un avis technique auprès de Bona avant utilisation.

Bona peut uniquement garantir ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du parquet ainsi que les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, [infofrance@bona.com](mailto:infofrance@bona.com)