



Bona Wax Oil

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Para mantenimiento de superficies con aceite o cera dura



Resistente aceite de cera para el mantenimiento periódico de superficies aceitadas y tratadas con cera dura.

Bona Wax Oil restaura los suelos de madera aceitada y añade una capa protectora de cera para aumentar la resistencia al agua y las salpicaduras. Es un concentrado de aceites y ceras naturales y contiene menos de un 2 % de disolventes.

- Restaura y protege
- Bajo contenido en disolventes y bajo olor



Bona Wax Oil

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Para mantenimiento de superficies con aceite o cera dura

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceites y ceras vegetales emulsionados
Contenido en sólidos:	Ca. Aprox. 70 % COV: <2 %
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	Mínimo 12 horas*en condiciones de interior normales, 20 °C/60 % H.R. Debe garantizarse una ventilación adecuada.
Herramientas de aplicación:	Bona WoolPad o espátula de acero inoxidable
Limpieza:	Limpiar las herramientas con aguarrás. El material seco se puede eliminar con aguarrás.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	6 x 1 litro, recipiente de plástico (60 cajas por palé)

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

En caso necesario, la superficie previamente aceitada deberá limpiarse a fondo con Bona Oil Soap o Bona Deep Clean Solution, y dejarse secar antes de aplicar el aceite

de cera. Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. La temperatura mínima de uso es de 16°C.

APLICACIÓN

1. Aplique una fina capa de Bona Wax Oil utilizando un Bona WoolPad o una espátula de acero inoxidable. **Nota:** El aceite de cera líquido contiene partículas grandes de cera. Esto es normal. La cera se reblandece y se extiende durante el proceso de pulido.

2. Retire sin demora el material sobrante con paños de algodón y deje secar la superficie durante un mínimo de 12 horas. Prevea un tiempo de secado más largo en maderas densas y exóticas y si la temperatura es baja.



Bona Wax Oil

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Para mantenimiento de superficies con aceite o cera dura

ADVERTENCIA: BONA WAX OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. EXISTE RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS COMO PAÑOS, WOOL PADS Y MATERIALES SIMILARES DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA O INTRODUCIRSE EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.

RENDIMIENTO

~50-80 m²/litro, dependiendo del estado del suelo y del tipo de madera.

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo regularmente utilizando una mopa seca y/o un aspirador. En caso necesario, limpie con una fregona o mopa húmeda añadiendo Bona Oil Soap al agua. Aplique siempre el método más seco posible. Aplique Bona Wax Oil con frecuencia para garantizar que los poros de la superficie permanezcan saturados y no

puedan recoger la suciedad y la humedad. La frecuencia de esta operación viene determinada por el nivel de desgaste y puede variar desde cada 3 años en un entorno doméstico hasta varias veces al año en un entorno comercial. Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.