



Bona PowerRemove R

Polish borttagning

Koncentrat för grovrengöring och nollställning av halvhårda golv



Bona PowerRemove R är ett koncentrerat rengöringsmedel för grovrengöring och nollställning av halvhårda golv såsom PVC/LVT, Linoleum och gummi. Produkten tar effektivt bort den gamla ytan av polish, smuts och gammal beläggning inför en renovering av halvhårda golv.

- Löser snabbt ingrodd smuts, polish och annan gammal ytbehandling
- Effektiv även vid låg dosering
- Mycket låg doft

TEKNISKA DATA

pH-värde:	Koncentrat = 10.5, lösning 1:10 = 10
Bas:	>50% vattenblandbara lösningsmedel, >30% ickejoniska surfactants
Spädning:	1:4 – 1:19 eller 5-20% i rent vatten
Säkerhet:	Märkningspliktig – se produktens säkerhetsdatablad
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/Transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Avfall och tomma emballage tas omhand enligt lokala bestämmelser.
Förpackning:	3 x 5 liter

Ytterligare information kan hittas på produktens säkerhetsdatablad.



Bona PowerRemove R

Polish borttagning

Koncentrat för grovrengöring och nollställning av halvhårda golv

APPLICERING

Djuprengöring inför renovering med Bona Pure System

Kontrollera golvytan för att se om det finns skador, hål eller saknande fogar. Alla ytor som skall rengöras med Bona PowerRemove R måste lagas innan djuprengöring påbörjas. Reparationen utförs med Bona PU-Filler. Se separat datablad.

Skydda omkring liggande ytor då produkten kan etsa och skada andra material. Torka bort spill och överskott direkt.

Innan djuprengöringen påbörjas applicera en blandning 1:10 av Bona PowerRemove R i ljummet vatten på en mindre yta för att säkerställa funktion och se om koncentrationen är tillräcklig.

1. Dammsug golvet för att ta bort damm och annan lös smuts.
2. Laga golvet med PU-Filler vid behov, se separat tekniskt datablad.
3. Blanda den önskade koncentrationen i ett blandningskärl och applicera på golvet med hjälp av en mopp.
4. Fördela tvättvätskan generöst över golvytan. Rekommenderad mängd är ca 1 liter till 10 m². Låt verka 5–10 minuter tills ytan blivit mjuk. Vid behov tillsätt mer tvättvätska.
5. Slipa yta i det våta golvet med ett rekommenderat slippapper. Se rekommendationer nedan.
6. Ta bort och rengör ytan med en våtdammsugare eller Bona Power Scrubber.
7. Kontrollera så att all gammal ytbehandling och underhållsprodukt är borta. Upprepa rengöringen vid behov.
8. När golvet är rent, neutralisera golvytan med rent vatten minst 2 gånger.

Generella sliprekommendationer för PVC, linoleum och andra släta gumminattor med Bona FlexiSand 1.9

Lämpliga underlag:	Steg 1	Steg 2	Steg 3
PVC, Linoleum och slätt gummi	Våt slipning	Våt slipning	Neutralisering
	Bona Net Ceramic korn 80	Bona Diamond Abrasives korn120	Bona PowerScrubber
Extra vikter:	Frivilligt	Nej	Ej aktuellt
Verktyg:	Bona PowerDrive (Connect)	Quattro disc	Vita, röda eller gröna borstar
Produkt:	Bona PowerRemove R Solution	Bona PowerRemove R Solution	Rent vatten



Bona PowerRemove R

Polish borttagning

Koncentrat för grovrengöring och nollställning av halvhårda golv

Generella slipinstruktioner för gummigolv med pastiller med Bona Flexisand 1.9.

Lämpliga underlag:	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Gummigolv med struktur	Våt slipning	Våt slipning	Neutralisering
	Bona Connect Nylon Borstar	Bona Scrad Pad fast på en vitt skurpad 16 tum	Bona PowerScrubber
Extra vikter:	1-2 vikter	Frivilligt	Ej aktuellt
Verktyg:	Bona PowerDrive Connect	Flexisand pad driver	Vita, röda eller gröna borstar
Rengöringsmedel:	Bona PowerRemove R Solution	Rent vatten	Rent vatten

Mer tips & trix kan hittas i vår guide "Best practices for floor renewal". Den kan hittas på www.bona.com

OBS!

- Använd inte Intermediate pads vid våtslipning med Bona PowerRemove R-lösning. Bona PowerRemove R kommer förstöra padsen.
- När Bona PowerRemove R är blandat med vatten kommer lösningen att separera efter en stund, detta är normalt. Rör om med jämna mellanrum för att hålla en homogen lösning. Av denna anledning skall Bona PowerRemove R aldrig appliceras med vår Bona Power Scrubber.

VIKTIGT!

- Gör alltid en test med olika inblandningar för att se vilken som är effektivast. Börja med 1:10.
- Koncentrationen på blandningen måste alltid justeras efter omständigheterna på underlaget.
- Linoleumgolv måste alltid testas med risk för missfärgning när golvet utsätts för rengöring och slipning.
- Observera att Linoleumgolv är väldigt absorberande. Även om ytan ser torr ut så kan vatten finnas kvar i porerna i golvet. Därför skall ett Linoleumgolv alltid torka 24 timmar innan ytbehandlingen påbörjas.
- Efter rengöring med Bona PowerRemove R måste ytan alltid förnyas.
- Rengör utrustning och Verktyg med jämna mellanrum för att bibehålla en bra effektivitet. Rengör också alltid utrustning och Verktyg noga efter avslutat arbete.



Bona PowerRemove R

Polish borttagning

Koncentrat för grovrengöring och nollställning av halvhårda golv

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

2024-01-25 Detta datablad ersätter alla andra tidigare versioner.