

Bona Diamond Blades

Technický list

Elastické podlahy - to jsou podlahy jako je PVC/LVT, guma, linoleum, vinyl. Každý typ podlahy má svůj specifický charakter, ale obecně proces renovace je vždy stejný. S Bona Diamond Blades a Bona PowerDrive Connect máte ve svých rukou jedinečnou metodu, jak brousit elastické podlahy. Metoda se bude lišit dle toho, jak se podlaha ošetřovala a kolik ochranných prostředků je na podlaze navrstveno. Bona Diamond Blades je konstruován tak, že nezahřívá povrch elastických podlah při broušení. Stabilní teplota zajistí hladký a rychlý průběh broušení povrchu bez zalepení brusiva.

- Umožňuje brousit elastické podlahy bez použití vody
- Nový způsob odstraňování povrchové úpravy elastických podlah
- Pro odstranění politur, tvrdých i měkkých polyuretanů – nazanesou se brusné segmenty.
- Unikátní kombinace kovu a diamantu zrnitosti P 100 zajistí rychlé, účinné broušení bez zalepení brusiva
- Nezanášení znamená dlouhou životnost - přibližně 1 000 m²
- Žádné ucpání a vysoká účinnost - kratší pracovní doba - není třeba odstraňování za mokra
- Kratší pracovní proces

Technická data

Kompatibilní s: bruskou Bona FlexiSand 1.9 a unašečem Power Drive Connect
Sada obsahuje: 4 x disk
Rozměr disku: 150 mm

Doporučené stroje a příslušenství

Bona FlexiSand 1.9	Bona Power Drive Connect	Bona Quattro Disc	Bona Diamond Blades
Mnoho strojů při broušení elastických podlah vytváří velké tření a teplo, zato Bona FlexiSand s výkonem 1.9 kW poskytuje energii potřebnou k efektivní a rychlé práci bez vytváření zbytečného tepla navíc.	Rychle připevní brusné disky NEB Sanding Disc za nylonové kartáče NEB Nylon Brush. Power Drive Connect zvyšuje rychlost broušení a poskytuje vyšší výkon a efektivitu.	Unašeč Quattro má 140 ot. / min. Je skvělým pomocníkem pro jemné broušení a na povrchy citlivé na teplo a také pro údržbové produkty.	Dodává se v sadě 4 disky x 150 mm. Disky jsou osazeny brousící čepelí, celkem 6 ks na jednom disku. Tyto čepele jsou pokryty diamantovou směsí. Používají se v kombinaci s Bona Power Drive Connect.

AKTUALIZACE 3/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Broušení



Bona®



Doporučené brusivo a příslušenství		
Bona Net Ceramic Brusná mřížka pro střední broušení s minimálním rizikem zanášení porů brusiva. První volba při broušení elastických podlah. P 80 – P120.	Bona Diamond Abrasive Vynikající pro jemné broušení (zrnitost 120), ale lze jej použít také k odstranění údržbových produktů (zrnitost 80).	Bona Scrad Pad Jemný brusný pad pro jemné broušení a odstranění zbytků nebo tenkých vrstev údržbových produktů.
Bona Scrubbing Pad Černý pad vyvinutý pro odstranění polišť – polymerů. Výhodou tohoto padu je, že se nezanáší - neucpává.	Bona 8300 Abrasive Pro běžné broušení a odstraňování.	Bona 8700 Abrasive Pro agresivní odstranění, pro gumové podlahy.

Postup

BONA PROCES BROUŠENÍ ELASTICKÝCH PODLAH

METODA 1 - OBNOVA POVRCHU (2-3 HOD)

Pokud je možné podlahu renovovat, začněte s broušením na sucho pomocí Bona FlexiSand, s unašečem Bona PowerDrive Connect a disky Bona Diamond Blades. Použijte Bona Supraflex pro okraje a brusnou mřížku Bona Net P80. Poté přidejte vodu na podlahu a použijte Bona FlexiSand 1.9 s unašečem Bona Quattro Disc a mřížku Bona Net Ceramic P80. Podlahu přebruste. Pomocí Bona PowerScrubber vyčistěte a vysajte vodu z povrchu podlahy. Podlahu nechte přes noc zaschnout. Na závěr aplikujte jednu vrstvu transparentního laku Bona Pure.

METODA 2 – ZMĚNA VZHLEDU PODLAHY (4-5 HOD)

Pokud chcete změnit vzhled podlahy, začněte s broušením na sucho pomocí Bona FlexiSand 1.9 a unašeče Bona PowerDrive Connect a disky Bona Diamond Blades. Použijte Bona SupraFlex pro okraje s brusnou mřížkou Bona Net P80. Pak pokračujte v broušení s Bona univerzálním unašečem padů a Bona Scrad Padem. Poté aplikujte barevný nátěr Bona Pure Colour. Na závěr aplikujte jednu vrstvu transparentního laku Bona Pure.

AKTUALIZACE 3/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349