

New Modern

Modern Soul

Náročnost: **snadné**Vrchní nátěr: **Traffic HD mat**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **matná**

Teplý, intenzivní vzhled podlahy s ochrannou vrstvou.

Vzhled: Modern Soul. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Intense



2x Bona Traffic HD mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120.
2. Naneste přípravek Bona Intense pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m²/l).
3. Aplikujte lak Bona Traffic HD mat pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (cca 8–10 m²/l).
4. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusivem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.
5. Naneste druhou vrstvu laku Bona Traffic HD mat.
6. Na velmi frekventovaných místech může být potřeba aplikovat další vrstvu laku.

1–2 h

2–3 h

12–24 h

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný lak, jako je Bona Novia nebo Bona Mega.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.