

New Modern

Modern Soul

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Traffic HD Matt**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Matt**

Ein warmer, ausdrucksstarker Look für Ihren Holzboden – versiegelt mit einer Schutzschicht.

Modern Soul auf gebürsteter weißer Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 1x Bona Intense
 2x Bona Traffic HD Matt

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Intense mit einer Rolle oder einem geeigneten Werkzeug auftragen (etwa 8-10 m ² /Liter).	1-2 h
3. Bona Traffic Matt mit einer Bona Mikrofaserrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen (etwa 8-10 m ² /Liter).	2-3 h
4. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
5. Eine zweite Schicht Bona Traffic HD Matt auftragen.	12-24 h
6. Für Flächen mit starkem Publikumsverkehr kann eine zweite Lackschicht erforderlich sein.	

Weitere Informationen

- Bei geringen Anforderungen an die Strapazierfähigkeit können auch andere Lacke wie Bona Novia oder Bona Mega verwendet werden.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst werden.

Bona®