

Touch of Grace

Grace Vivid

Complejidad: **Difícil**

Cepillado: **Obligatorio**

Capa de acabado:

Hard Wax Oil XM

Aspecto: **Extra mate**

Un fondo negro combinado con blanco en contraste para lograr un aspecto calizo con la veta de la madera a la vista.

Grace Vivid aplicado sobre roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



Bona Rich Tone



Mix Colour Black



Bona Craft Oil Frost



Bona Hard Wax Oil XM

Instrucciones

Tiempo de secado

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120. Aspire con cuidado.	
2. Añada un 5 % de Bona Mix Colour a una lata de Bona Rich Tone (250 ml a 5 l). Agite energicamente.	
3. Aplique la mezcla con una mopa, brocha Bona, aplicador americano, T-bar con paño que no libere pelusas.	5-10 h
4. Remueva a fondo el aceite y aplíquelo en el suelo con una rasqueta de goma o un pad de pulido rojo (aprox. 20 m ² /l).	
5. Espere 15-30 minutos para que se absorba el aceite. Unifique la superficie con una pulidora equipada con un pad rojo y añada más aceite cuando sea necesario.	15-30 min
6. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cualquier exceso de aceite utilizando trapos de aceite Bona o paños de algodón que no liberen pelusas. Deje que se seque.	15-30 min
7. Déjelo secar.	12 h
8. Aspire y aplique 1-2 capas de Bona Hard Wax Oil XM dependiendo de las necesidades de resistencia al desgaste.	16-24 h

Información adicional

- Para conseguir este aspecto se utiliza Hard Wax Oil Extra Mate como acabado. Para obtener una impresión con más viveza puede utilizar la versión Mate o Satinada.

Esta guía describe el proceso de tratamiento general de los suelos de madera y no sustituye las fichas técnicas y de seguridad que son objeto de cambio y deben observarse antes del uso. Los tiempos de secado sugeridos son tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores locales.