

Malibu Dreams

Malibu Amber

Complexidade: **Moderada**Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:

Mega BrilhoAspeto: **Brilhante**

Ideal para dar ao seu pavimento um tom clássico e quente de madeira selada com um verniz brilhante.

Malibu Amber aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



2x Bona Amber



2x Bona Mega Gloss

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de 120.	
2. Aplique Bona Amber com um rolo ou outro aplicador adequado (aprox. 8-10 m ² /lit).	1-2 h
3. Faça uma lixagem intermédia suave para reduzir o aparecimento de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grão 120. Passe o aspirador ou a mopa.	
4. Aplique outra camada de Bona Amber.	1-2 h
5. Aplique Bona Mega Brilho ou Bona Wave 2-K brilho com um rolo de microfibra Bona de 11 mm e deixe-o secar (aprox. 8-10 m ² /l).	2-3 h
6. Aplique uma segunda camada de Bona Mega Brilho.	12-24 h

Informação adicional

- A limpeza é especialmente importante ao trabalhar com vernizes de muito brilho. É aconselhável aplicar uma camada de Mega Brilho com uma espátula de aço inoxidável antes da camada final aplicada com rolo. Este é um método de limpeza excelente.

Considerações especiais

Recomenda-se aplicar um total de 4 camadas para conseguir um efeito de espelho.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.

Bona[®]
Passion for wood floors