

New Modern

Modern Soul

Complexidade: **Fácil**Escovagem: **Opcional**

Camada de acabamento:

Traffic HD MattAspeto: **Mate**

Um aspeto quente e intenso para o seu pavimento, selado com uma camada protetora.

Modern Soul aplicado sobre carvalho branco escovado.
Os resultados podem variar dependendo da cor e do tipo do pavimento de madeira original.

Produtos utilizados:



1x Bona Intense



2x Bona Traffic HD Matt

Instruções

Tempo de secagem

1. Prepare o pavimento e termine a lixagem com um grão de 120.	
2. Aplique Bona Intense com um rolo ou outro aplicador adequado (aprox. 8-10 m ² /lit).	1-2 h
3. Aplique Bona Traffic HD Mate com um rolo de microfibra Bona de 11 mm e deixe-o secar (aprox. 8-10 m ² /l).	2-3 h
4. Faça uma lixagem intermédia suave para reduzir o aparecimento de fibra utilizando Bona Diamond Abrasives de grão 120. Passe o aspirador ou a mopa.	
5. Aplique uma segunda camada de Bona Traffic HD Mate.	12-24 h
6. Outra camada de verniz pode ser necessária em zonas de alto tráfego.	

Informação adicional

- Quando os requisitos de resistência não são tão exigentes, pode-se utilizar outro verniz como Bona Mega ou Bona Wave 2-K.

Este guia descreve o processo de tratamento geral dos pavimentos de madeira e não substitui as fichas técnicas e de segurança que estão sujeitas a alterações e devem ser observadas antes do uso. Os tempos de secagem propostos são tempos de secagem típicos a 20°C/60% HR, e devem ser ajustados às condições climáticas interiores locais.