

New Modern

Modern Soul

Svårighetsgrad: **Enkel** | Ytbehandling: **Traffic HD Matt**
 Borstning: **Frivilligt** | Yta: **Matt**

En varm, intensiv look för ditt golv, förseglad med ett skyddande lager.

Modern Soul applicerad på borstad vit ek.
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvets färg och träslag.

Produkter	Anvisningar	Torktid
 1xBona Intense  2xBona Traffic HD Matt	1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120.	
	2. Applicera Bona Intense med en roller eller annat lämpligt verktyg (ca. 8-10 m ² /lit).	1-2 timmar
	3. Applicera Bona Traffic HD Matt med en Bona Microfiber Roller 11 mm och låt torka (ca. 8-10 m ² /lit).	2-3 timmar
	4. Gör en lätt mellanslipning för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120. Dammsug eller damma av.	
	5. Applicera ett andra lager med Bona Traffic HD Matt.	12-24 timmar
	6. Ytterligare ett lager lack kan behövas vid högtrafikerade områden.	

Övrig information

- Vid lägre krav på slitstyrka kan en annan lack, exempelvis Bona Novia eller Bona Mega användas.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.