




90%
CO₂-
EINSPARUNG*

90%
ENERGIE-
EINSPARUNG*

BIS ZU
41%
KOSTEN-
EINSPARUNG*

FÜNF ARGUMENTE.
RENOVIERUNG ANSTATT AUSTAUSCH
ELASTISCHER BÖDEN.

Bona[®]

* Basierend auf Berechnungen im IVL-Bericht von 2020 „Erhöhung der Ressourceneffizienz in der schwedischen Fußbodenindustrie durch Fußbodenreparatur“.

ELASTISCHE BÖDEN ZU RENOVIEREN IST NACHHALTIG.

Wenn elastische Bodenbeläge beschädigt oder stark abgenutzt sind, werden sie meist ausgetauscht. Durch eine Renovierung erzielen Sie ein vergleichbares Ergebnis in Punkto Design und Funktionalität. Zudem ist es nachhaltig, spart Kosten und minimiert die Ausfallzeit. Wenn Sie Ihre elastischen Böden stets gut pflegen und bei Bedarf renovieren, werden Sie viele Jahre Freude daran haben.

Durch eine Renovierung erhalten Sie einen völlig neuen Boden, ohne die Unannehmlichkeiten eines Komplettaustauschs. Sie vermeiden viel Staub, Abfall und der intakte Unterboden bleibt unberührt.



VORHER

Nach vielen Nutzungsjahren sind elastische Böden oft matt, zerkratzt und löchrig. Das beeinträchtigt nicht nur den optischen Eindruck, sondern auch die Reinigung. Schmutz und Bakterien können sich festsetzen.



NACHHER

Durch eine Renovierung lässt sich die ursprüngliche Optik elastischer Böden selbst an schwer erreichbaren Stellen wiederherstellen. Und das mit nur wenig Aufwand. Die Reinigung und Pflege wird erheblich erleichtert und ist effektiver.



1 CO₂ EINSPARUNG

Angesichts der fortschreitenden globalen Erwärmung müssen wir unser Möglichstes tun, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dazu gehört es, unsere wertvollen Ressourcen zu schonen und statt neue Produkte zu kaufen, lieber die alten weiterzuverwenden.

Wenn Sie Ihren elastischen Boden renovieren, statt ihn auszutauschen, ist er danach trotz deutlich geringerem Ressourceneinsatz so gut wie neu. Die Renovierung eines elastischen Bodens schlägt pro Quadratmeter Fläche mit nur 1,14 kg CO₂ zu Buche, die Installation eines neuen Bodens dagegen mit 11,42 kg. Das entspricht einer Reduzierung um fast 90 %.

90%
CO₂-
EINSPARUNG*

2 ENERGIE SPAREN

Für die Renovierung eines elastischen Bodens werden Primärenergieressourcen in Höhe von **5,6 Kw/h pro m²** aufgewendet; beim Einbau eines neuen Bodenbelags sind es jedoch **55,6 Kw/h pro m²**. Die Energieeinsparung beträgt damit 90 %. In diesem Wert sind auch die Erzeugung der Rohwerkstoffe und Ressourcen sowie die Fahrtwege der Handwerker berücksichtigt. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist Renovieren statt Austauschen langfristig die klügere Entscheidung.

90%
ENERGIE-
EINSPARUNG*



3 KOSTEN SPAREN

Renovieren statt Austauschen birgt enorme Kostenvorteile bei der Betrachtung aller Einflussgrößen. Der Quadratmeterpreis eines neuen Bodens macht nur einen Teil der Kosten aus. Andere Faktoren sind die Arbeitsleistung für den Aus- und Einbau, der Transport der Baumaterialien und die Entsorgung des alten Bodens sowie ein eventueller zusätzlicher Aufwand zur Vorbereitung des Unterbodens. Auch durch längere Ausfallzeiten während der Arbeiten entstehen Kosten. Alles zusammengerechnet ist die Renovierung eines elastischen Bodenbelags mindestens 40 % günstiger als der Einbau eines neuen Belags.

BIS ZU
41%
KOSTEN-
EINSPARUNG*



4 ZEIT SPAREN

Ohne Zweifel ist die Renovierung eines elastischen Bodens ein weitaus kleinerer Eingriff in das Gebäude und wirkt sich viel geringer auf den laufenden Betrieb aus. Verglichen mit dem herkömmlichen Verfahren, bei denen der alte Boden herausgerissen, der Untergrund abgeschliffen, grundiert und ausgeglichen werden muss, bevor letztendlich der neue Boden verlegt und verklebt werden kann, wird für das Renovieren nur halb so viel Zeit benötigt. Nach einer Renovierung ist die Reinigung einfacher und somit weitaus effizienter.

60%
ZEIT-
EINSPARUNG*

5 EIN NEUES DESIGN GEBEN



Die Renovierung Ihres elastischen Bodens mit dem einzigartigen System von Bona ermöglicht es, ihm das Aussehen und die Funktionalität eines neuen Bodens zu verleihen, bei gleichzeitig geringerem Ressourcen-, Zeit- und Kostenaufwand. Noch dazu ermöglicht das Bona-System, dem elastischen Bodenbelag eine neue Optik zu verleihen und auch neue Muster, Zeichen oder Symbole hinzuzufügen.

LÖSUNGEN FÜR HOLZBÖDEN



Mit den einzigartigen Lösungen von Bona können Sie auch Ihren – in die Jahre gekommenen – Holzboden renovieren. Bringen Sie die ursprüngliche Optik wieder zum Vorschein oder wählen Sie aus einer großen Palette Tönungen, Strukturen, Glanzgraden und Farben, um Ihr gewünschtes Design zu erhalten. Dadurch wird der Holzcharakter wunderschön betont und die Holzoberfläche optimal gegen Verschleiß geschützt, ganz gleich ob es sich um einen stark beanspruchten öffentlichen Raum oder um ein Büro handelt.



Bona wurde 1919 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden, innovativen Unternehmen mit einem einzigartigen System für die Behandlung von Fußböden entwickelt. Durch unsere Tochtergesellschaften und ein weltweites Vertriebsnetz sind wir in über 90 Ländern präsent und damit immer in der Nähe unserer Kunden und Handwerker. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer Leidenschaft für Böden können sowohl Profis als auch Heimwerker mit unseren Produkten dauerhaft schöne, nachhaltige Ergebnisse auf sämtlichen Böden erzielen.

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12 | 65549 Limburg/Lahn | Telefon: +49 64 31/ 40 08-0

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21 | A-5300 Hallwang bei Salzburg | Österreich
Telefon: +43 662 661943-0 | E-Mail: austria@bona.com

www.bona.com



Bona®