

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona, fundada en 1919, es una empresa innovadora líder mundial con un sistema único para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales de la madera.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.



La mejor **experiencia de lijado**

BONA BELT UX – EL LIJADO COMO DEBERÍA SER

Bona[®]



SU EXPERIENCIA CUENTA

Al estar siempre cerca de los profesionales de los suelos en sus desafíos cotidianos, hemos escuchado a nuestros usuarios, los profesionales que realizan trabajos de lijado a diario, y hemos tomado nota de sus diversas necesidades. Teniendo en cuenta sus opiniones, Bona ahora lanza una lijadora mejorada basada en las experiencias de los usuarios:

la Bona Belt UX. Haciendo uso de la tecnología moderna, Bona ha desarrollado una solución de lijado fácil de utilizar que es potente y, a la vez, sencilla y segura, para ayudarle a crear la superficie perfecta en sus suelos. Todo con el fin de garantizarle la mejor experiencia de lijado.

BONA BELT UX

LE PERMITE COMENZAR EL LIJADO DE MANERA MÁS AGRADABLE

Ya desde el principio, al bajar el cilindro, la Bona Belt UX le proporciona una experiencia de lijado muy agradable. Le permite llevar a cabo trabajos difíciles, como los lijados en zonas muy amplias o superficies irregulares y tablones con junta, que son situaciones ideales para el uso de las lijadoras de banda. La Bona Belt UX también es muy eficaz sobre suelos preacabados con barnices duraderos especiales o

múltiples capas. Utilizar una lijadora de banda, que reduce el riesgo de marcas de vibración y del cilindro, también acelera el proceso de lijado intermedio con la Bona FlexiSand. La Bona Belt UX mejora enormemente el rendimiento, lo que la convierte en la opción más agradable, segura y saludable del mercado.



RENDIMIENTO

- Ruedas resistentes
- Presión del cilindro definida
- Menos vibración



MANEJO

- Manillar maniobrable
- Prácticos soporte, estuche de herramientas y carrito
- Multímetro medidor



SEGURIDAD

- Botón de seguridad
- Recogida eficaz del polvo
- Fácil conexión con el sistema DCS





RENDIMIENTO

La Bona Belt UX crea una superficie lijada perfecta independientemente de la especie de madera de la que se trate. Ningún trabajo es un desafío para esta lijadora para esta lijadora de banda agradable, eficaz y versátil. Gracias a sus

RUEDAS RESISTENTES

Vibración reducida y menor riesgo de marcas de vibración gracias a las resistentes ruedas de la Bona Belt UX, que mantienen su forma redonda mientras la máquina está guardada. El ajuste de las ruedas se efectúa desde la parte superior, por lo que resulta más sencillo. Estas ruedas de diámetro más pequeño también incrementan el efecto y la presión del lijado.

PRESIÓN DEL CILINDRO DEFINIDA

El ajuste de la presión resulta más fácil, puesto que se efectúa desde la parte superior. Hay dos valores definidos de presión del cilindro: 15 y 22 kg. La nueva manera de ajustar la presión del cilindro permite obtener un resultado final perfecto. Esta ventaja, unida al hecho de que el cilindro se baje de forma más suave, hace que el rendimiento aumente sustancialmente.

MENOS VIBRACIÓN

Una posición más baja del cilindro de lijado en la Bona Belt UX, permite tener un muelle para la presión, sin tornillos ni pasadores. Esto hace que el cilindro se pueda bajar de manera mucho más suave, sin transferir las vibraciones del motor al cilindro. Al reducirse las vibraciones, el proceso de lijado es más suave.

resistentes ruedas y seguro ajuste de la presión del cilindro, le garantizamos unos resultados de lijado óptimos, con un riesgo mínimo de marcas de vibración y un manejo agradable.



MANTIENEN
SU FORMA DE
PARADA Y EN
REPOSO



EXCELENTE
AJUSTE



INICIO
SUAVE



Experiencia
más agradable



MANEJO

La Bona Belt UX se ha desarrollado pensando en la ergonomía del profesional. Esto garantiza que se faciliten los procesos de transporte, manejo, desmontaje y montaje de la máquina, así como el ajuste y cambio de los abrasivos.



SIN
MARCAS
DEL
CILINDRO

MANILLAR MANIOBRABLE

El manillar ajustable permite el manejo con una o dos manos y con la mano derecha o la izquierda, lo cual aumenta la flexibilidad y permite maniobrar fácilmente. El manillar de seguridad, que es compatible con la legislación CE, permite levantar el cilindro con mucha suavidad, evitando así que este deje marcas sobre el suelo.

FÁCIL TRANSPORTE

Con el producto siempre se incluye un carrito de transporte. El carrito hace que trasladar la Bona Belt UX resulte sencillo y seguro. La máquina se puede utilizar con el carrito acoplado o sin él.




CARRITO
INCLUIDO



CONTROL
TOTAL

MULTÍMETRO MEDIDOR

El multímetro mide el voltaje, las horas y los hercios durante el funcionamiento de la máquina para ayudar a que el trabajo sea más efectivo. El multímetro también puede identificar el nivel de corriente; esto permite al profesional saber qué longitud y qué diámetro debe tener el cable alargador que utilice para un correcto funcionamiento.



PRÁCTICO SOPORTE PARA EL CABLE Y EL TUBO

Su exclusivo soporte para el cable y el tubo de polvo los mantiene en su sitio durante el funcionamiento, para un manejo seguro y sin enredos.

SIN
ENREDOS

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS

La máquina incorpora un estuche de herramientas cómodamente accesible para facilitar el mantenimiento.



SIEMPRE
ACCESIBLE



SEGURIDAD

La Bona Belt UX se ha desarrollado desde la perspectiva de las experiencias de los usuarios, con el objetivo de crear un entorno de trabajo más seguro tanto para los suelos como para los profesionales. Concebida pensando en la salud del profesional, la Bona Belt UX es compatible con la Bona

DCS70 y tiene una recogida de polvo muy eficaz y una conexión rápida con el sistema DCS, que minimiza el polvo en el aire. Para que su utilización sea segura, se ha colocado un botón de seguridad bajo el manillar, con el fin de garantizar que el cilindro se mantenga siempre en su sitio.



BLOQUEO
DEL
CILINDRO

BOTÓN DE SEGURIDAD

El botón de seguridad bloquea el cilindro e impide que este caiga sobre el suelo y lo dañe.



LIJADO
SIN POLVO

FÁCIL CONEXIÓN CON EL SISTEMA DCS

El conector integrado permite conectar la máquina a todas las posibles soluciones de contención de polvo: la Bona DCS 70, la Bona DCS 25, un saco de polvo estándar y un saco de polvo desechable. El conector garantiza que todas estas opciones puedan acoplarse con facilidad y utilizarse sin problemas y sin efectuar modificaciones.



CEPILLOS
FRONTALES Y
LATERALES

RECOGIDA EFICAZ DEL POLVO

Los cepillos situados en las cubiertas frontales y laterales permiten una recogida eficaz del polvo y garantizan que el polvo fino sea recogido por el sistema DCS en lugar de quedar en suspensión en el aire. Esto permite al usuario disfrutar de un entorno de trabajo saludable.

DATOS TÉCNICOS

El diseño de la Bona Belt UX hace que su maniobrabilidad sea sencilla y facilita su traslado entre los distintos trabajos. Se trata de una máquina verdaderamente robusta con una enorme potencia y gran eficacia, lista para cualquier desafío que puedan plantearle los suelos.

APLICACIÓN

- Para grandes superficies
- Todo tipo de suelos de madera y parquet
- Suelos preacabados estropeados
- Tablones con juntas
- Lijado grueso

ESPECIFICACIONES

Ancho del cilindro:	200 mm
Dimensiones de la banda lijadora:	750 x 200 mm
Potencia del motor:	2,2 KW, 230 V, 50 Hz
Peso total:	85 kg
Revoluciones del cilindro:	1800-2050 rpm



LIJADO SIN POLVO

La Bona Belt UX cuenta con un conector integrado para acoplar el sistema de contención de polvo. Esto permite conectar la máquina a todas las posibles soluciones de contención de polvo, como la Bona DCS 70, la Bona DCS 25, un saco de polvo estándar y un saco de polvo desechable.

La Bona DCS 70 es un sistema innovador y muy eficaz concebido para la contención del polvo y el filtrado del aire. Con sus 70 litros de capacidad de retención de polvo, la Bona DCS 70 almacena todo el polvo del lijado dentro de la máquina. Por su parte, la Bona DCS 25 cumple con los requisitos más estrictos que existen en la actualidad para los aspiradores del sector. Es ideal para recoger el polvo de madera fino y peligroso para la salud que desprenden las lijadoras.

