



UPGRADE
2024

KRACHTIG SCHUREN

Bona FlexiSand 1.9 – Ontdek een nieuwe gebruikerservaring

Bona[®]



NIEUWE
FUNCTIONS

GEBRUIKSERVARING NAAR EEN **HOGER NIVEAU**

BONA FLEXISAND 1.9 - UPGRADE

De krachtige en veelzijdige Bona FlexiSand 1.9 is de baanbrekende wereldleider op het gebied van richtingsvrij schuren. Een innovatief systeem met een steeds groter wordend assortiment accessoires voor verschillende vloervoorbereidingen, zoals schuren tot op het kale hout, fijn schuren, schuren van elastische oppervlakken en betonschuren. Het slimme, compacte ontwerp maakt hem zowel capabel als gemakkelijk te hanteren, waardoor hij een onbetwistbare plaats inneemt in het machinepark van elke vloerenlegger.

UPGRADE met gebruiksvriendelijke functies zoals een 360° LED-verlichting, een kickstand, een magnetisch klikgewicht en een verlichte multimeter, is de Bona FlexiSand 1.9 een voorloper voor een werkelijk krachtige schuurervaring.

NIEUWE FUNCTIES



KICKSTAND

BESCHERM
JE BONA
FLEXISAND



360° LED LICHT

VEILIGE
VISIBILITEIT



MAGNETISCH GEWICHT

OPTIMAAL
GEWICHT



MULTIMETER

METINGEN
IN ÉÉN
OOGOPSLAG



LED LICHT

HET BETERE SCHUURWERK
IN DE **SPOTLIGHT**

HET WERKGEBIED RONDONOM ZICHTBAAR

De mogelijkheid om te zien hoe het schuren vordert, zal het proces helpen te versnellen en uiteindelijk betere resultaten opleveren. We hebben nu een nieuwe, nog intensere surround LED-lichtbalk toegevoegd aan de geüpgrade Bona FlexiSand 1.9. Het heldere, koude licht zorgt voor geen schaduw van de machine en verspreidt het licht gelijkmatig voor een perfect zicht op de vloer.



- ✓ **360° RONDONOM LED LICHT**
- ✓ **DUIDELIJK ZICHT OP HET WERK**
- ✓ **GEEN SCHADUW VAN DE MACHINE**

FLEXIBELE VERLICHTING

Het monteren van de nieuwe LED-lichtbalk op een Bona FlexiSand (1.9) is eenvoudig en vereist slechts één schroef. Een rubberen pakking zorgt voor een goede afdichting met het machinechassis, waardoor trillingen die van invloed zijn op het licht worden verminderd. Het is ook mogelijk om de lamp te gebruiken zonder deze aan de machine te bevestigen voor algemene verlichting.



Past mogelijk op je voorgaand FlexiSand 1.9 model (informeer je vooraf bij ons)

A close-up photograph of a multimeter probe tip touching a small electronic component on a circuit board. The probe is a silver metal tip attached to a black handle. The component is a small, square, black integrated circuit (IC) mounted on a silver-colored metal surface. The background shows various mechanical parts, including a large silver metal component with a series of vertical slots, and a black plastic component. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces and the probe tip.

MULTIMETER

**METINGEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG**

METINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Op basis van feedback van gebruikers over de hele wereld hebben we onze multimeter opnieuw ontworpen om aan de wensen te voldoen. Om te voorkomen dat de machine overbelast raakt of te weinig spanning heeft om te werken, is controle over de binnenkomende stroom belangrijk. Met de nieuwe multimeter op het Bona FlexiSand 1.9 2024 model kunt u, voordat u de machine start, zien hoeveel spanning het stopcontact geeft aan de aangesloten machine.




VEILIG GEBRUIK

Om optimale werkomstandigheden te garanderen, geeft de nieuwe multimeter de spanning weer die uit de voeding komt, evenals de hoofdfrequentie in Hz en de bedrijfsuren van de machine. De multimeter heeft alles in huis om optimale omstandigheden te garanderen voordat de Bona FlexiSand 1.9 wordt gebruikt.

- ✓ **BETERE METING STROOMVOORZIENING**
- ✓ **BETERE VISIBILITEIT, ZELFS VAN OP AFSTAND**
- ✓ **DIRECTE WEERGAVE VAN DE METINGEN**

VERBETERDE LEESBAARHEID

Met een blauw verlicht scherm verbetert de nieuwe versie de leesbaarheid op afstand. Zodra de machine wordt aangesloten op de netvoeding, is het display zichtbaar en is het gemakkelijk te bekijken als je bij de handgreep staat.



KICKSTAND

BESCHERMT MACHINE & VLOER



BESCHERM JE BONA FLEXISAND

Bij het schuren met de Bona FlexiSand kantel je de machine meerdere keren. Kantelen gebeurt wanneer u het schuurmateriaal verwisselt of overschakelt van de ene aandrijfschijf - bijv. een Bona PowerDrive - naar een andere, zoals een Bona Pad Drive. Inbegrepen in de nieuwste functies

van de Bona FlexiSand 1.9 2024 model is een kickstand. Met deze standaard kunt u de machine kantelen zonder de vloer te raken met de schuurschijven bij het verwisselen van accessoires en schuurmateriaal, waardoor de vloer wordt beschermd tegen ongewenste krassen.



VOOR
VEILIGER
GEBRUIK



GEEN DRUK OP SCHIJVEN

De nieuwe kickstand met wielen beschermt zowel het vloeroppervlak als de Bona FlexiSand door de herhalende druk op de schuurschijven weg te nemen. In gekantelde positie kan de machine veilig en gemakkelijk worden gehanteerd tijdens het verwisselen van schuur- en aandrijfschijven.



Past mogelijk op je voorgaand FlexiSand 1.9 model (informeer je vooraf bij ons)

A close-up photograph of a person's hand operating a Bona KT floor buffer. The person is wearing a tan work shirt and a black watch. They are holding a silver-colored lever on the side of the machine. The machine has a large black wheel on the left and a black base with a brush. The Bona logo and KT symbol are visible on the side of the machine. The background is a light-colored wooden floor.

GEWICHT

GEWOON VAST- OF LOS**KLIKKEN**

MAGNETISCH GEWICHT

Afhankelijk van de schuurbewerking zijn verschillende belastingen op de Bona FlexiSand gewenst. Over het algemeen geldt: hoe lichter de machine, hoe gemakkelijker deze te bedienen is. In de praktijk vraagt dit om flexibiliteit bij het toevoegen van extra gewichten om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van schuurwerkzaamheden. Om die reden introduceren we nu een magnetische klikverbinding voor een eenvoudige omschakeling van de belasting, afhankelijk van de schuursituatie. De magnetische klikverbinding wordt ook geleverd met een nieuw extra gewicht van 11 kg dat is ontworpen om de prestaties te optimaliseren.

- ✓ **MAKKELIJKE HANTEERBAAR**
- ✓ **OPTIMAAL GEWICHT VAN 11 KG**
- ✓ **MAGNETISCHE BEVESTIGING**



Past mogelijk op je voorgaand FlexiSand 1.9 model (informeer je vooraf bij ons)

WANNEER HET EXTRA GEWICHT GEBRUIKEN - ALGEMENE AANBEVELINGEN

Verwijderen van
lijmresidu's



Grof
Schuren



Medium
Schuren



Fijn
Schuren



Borstelen





EEN NIEUWE NORM IN HET SCHUREN VAN VLOEREN

DE ORIGINELE BONA FLEXISAND 1.9

Met zijn revolutionaire methoden en baanbrekende systeem blijft Bona FlexiSand 1.9 de ontwikkeling stimuleren. Het Bona FlexiSand Pro System is ons innovatieve antwoord op een eenvoudige en soepele schuurervaring. Van het herstellen van de natuurlijke schoonheid van originele oppervlakken tot het renoveren van bestaande houten, elastische en betonnen vloeren, de Bona FlexiSand maakt een eenvoudig en effectief werkproces mogelijk - 1 flexibele oplossing voor alle vloeruitdagingen.

De Bona FlexiSand 1.9 is meer dan alleen een krachtige machine. Als middelpunt van het Bona FlexiSand Pro-systeem kan hij worden uitgerust met een breed scala aan aandrijfschijven voor een verscheidenheid aan vloervorbereidingstaken. Het is een slimme, compacte en lichtgewicht machine die gemakkelijk te hanteren is en is ontworpen met de gebruikerservaring van de professional in gedachten.

Bij Bona kiezen we zorgvuldig hoogwaardige materialen en componenten in het ontwerp om een constant hoog niveau van prestaties en kwaliteit te garanderen.

VOORDELEN DIE DE MACHINE ECHT UNIEK MAKEN

De mogelijkheden van de Bona FlexiSand 1.9 voor het schuren tot op kaal hout brachten een revolutie teweeg in het schuren van vloeren toen Bona deze 1-schijfsmachine als 's werelds eerste introduceerde. De veelzijdige functies, de mogelijkheid om vrij over de vloer te bewegen en het feit dat hij gemakkelijk op trappen kan worden vervoerd, maakten deze schuurmachine tot de voor de hand liggende metgezel in het machinepark van elke professional. Ook makkelijk aan te sluiten op een stofzuiger.

's
WERELDS
EERSTE



RICHTINGSVRIJ SCHUREN



HOUTEN VLOER KAALSCHUREN



VEELZIJDIGE PRESTATIES



ERGONOMISCH & HANDIG



VEELZIJDIG VOOR ALLE VLOEREN

EFFECTIEVE RENOVATIE

Bona FlexiSand 1.9 staat centraal van een flexibel en krachtig systeem met gereedschappen en accessoires om elke soort renovatie-uitdaging voor elk type vloer aan te kunnen. Of het nu gaat om het betonschuren, het voorreinigen, het schuren, het oliën of het creëren van speciale effecten, het universele systeem biedt een dynamische oplossing met uitzonderlijke kwaliteit en prestaties. Eén krachtige oplossing is voorhanden, in één veelzijdig systeem.





KRACHTIG **SCHUREN**

Een versleten parketvloer wordt vaak als niet meer te repareren beschouwd. Maar met de juiste methoden kunt u de vloer er weer als nieuw laten uitzien en de levensduur verlengen door deze goed te onderhouden. Met het Bona FlexiSand Pro systeem kunt u een vloer transformeren en de levensduur verlengen, terwijl u het milieu minder belast en geld bespaart.



EENVOUDIG **STRIPPEN**

Elastische vloeren die beschadigd of versleten zijn of aan een opfrisbeurt toe zijn, worden meestal vervangen. Maar er is een snel, effectief en duurzaam alternatief om hun oorspronkelijke schoonheid te herstellen, voor gezondere vloeren die langer meegaan. Door opnieuw te coaten krijgt u een volledig nieuwe vloer zonder het gedoe van een volledige renovatie, terwijl je het milieu bespaart en ook de kosten verlaagt.



EFFECTIEF **BETON SCHUREN**

Het verwijderen van lijmresten van beton kan een lang en vervelend proces zijn. De Bona Flexisand 1.9 en de Bona Concrete Disc maken dit werk eenvoudiger. U kunt kiezen tussen Diamond, PCD Split en PCD Maxi segmenten afhankelijk van de klus, bijvoorbeeld om lijm en residu van betonoppervlakken te verwijderen.



HOUT SCHUREN



ELASTISCHE VLOEREN STRIPPEN



BETON SCHUREN



OLIËN



BORSTELN



TERRASVLOEREN

VLOERRENOVATIE MET **ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN**

De Bona FlexiSand biedt eindeloze renovatiemogelijkheden. De veelzijdige machine levert prestaties in verschillende situaties en op meerdere vloertypes. Ongeacht of uw project betrekking heeft op houten, veerkrachtige of betonnen vloeren, de Bona FlexiSand maakt het mogelijk. In combinatie met het brede assortiment krachtige tools zijn de mogelijke toepassingsgebieden talrijk. Kaalschuren van hout, borstelen, olie

aanbrengen en polijsten, tussenschuren en fijnschuren, elastische vloeren strippen, lijm en residu verwijderen en beton schuren zijn slechts enkele voorbeelden van wat deze machine aankan. Het is zeker een waardevolle partner voor vakmensen die met verschillende vloeruitdagingen worden geconfronteerd.

ERGONOMIE OP HET VOORPLAN

Bij het ontwikkelen en verbeteren van de Bona FlexiSand is een ergonomische machine-ervaring voor vakmensen de belangrijkste prioriteit.

Wij geloven dat krachtige prestaties gelijk kunnen en moeten zijn aan een machine die speciaal is ontworpen voor een gunstige werkomgeving.

Enkele voorbeelden om dit te illustreren:



Bona FlexiSand 1.9 is geoptimaliseerd voor stofvrij schuren en werkt perfect met Bona DCS 50 en DCS 70



Grote wielen voor gemakkelijk vervoer



Positievrije, kantelbare handgreep voor optimale manoeuvreerbaarheid.



Nieuw LED licht verbetert de zichtbaarheid

EEN BREED ASSORTIMENT AAN **TOOLS**

BONA **POWER DRIVE CONNECT**

Bona Power Drive Connect, in combinatie met de Bona FlexiSand 1.9, maakt het mogelijk te wisselen tussen traditionele schuurschijven en speciaal ontwikkelde borstels. Het klikmechanisme maakt het wisselen tussen schijf en borstel heel eenvoudig.



- ✓ **KRACHTIGE, TANDWIELAANGEDREVEN SCHIJF**
- ✓ **VOOR DIVERSE CLICK-ON TOOLS**

BONA **POWER DRIVE**

Bona PowerDrive levert optimale prestaties bij het kaalschuren van hout. Uitgerust met roterende schijven met tandwieloverbrenging zorgt het unieke ontwerp voor richtingvrij schuren en een hoog vermogen. Ook gemakkelijk te gebruiken in smalle ruimtes en in hoeken.



- ✓ **VOOR BORSTELN EN SCHUREN**
- ✓ **2-DIMENSIONAAL EFFECT**

BONA **QUATTRO DISC**

Bona Quattro Disc is perfect voor het reduceren en wegschuren van schuursporen. De vier schuurplaten (150 mm) vergroten de schuurdruk en maken effectief schuren mogelijk, zonder enige concessies aan een glad eindresultaat.



- ✓ **MEDIUM EN FIJN SCHUREN**
- ✓ **FIJN SCHUREN**

BONA TAMPICO BRUSH

Bona Tampico Brush reinigt grondig de houtnerf na de laatste schuurgang, en vóór het aanbrengen van oliën of lakken. Bovendien is het een uitstekend hulpmiddel na het borstelen om een schoner, meer gestructureerd uiterlijk te verkrijgen.



- ✓ **GLADDERE AFWERKING**
- ✓ **REDUCEERT OPSTAANDE HOUTVEZELS**

BONA PAD DRIVE

Bona Pad Drive wordt standaard geleverd met de Bona FlexiSand machines. De Bona Pad Drive is een multifunctionele tool voor de aandrijving van verschillende schijven en schuurmaterialen voor een groot aantal toepassingen, waaronder oliën, reinigen, boenen en licht opschuren.



- ✓ **BOENEN**
- ✓ **REINIGEN**

BONA CONCRETE DISC

Bona Concrete Disc is een unieke aandrijfschijf voor het eenvoudig plaatsen van verschillende soorten schuursegmenten. De magnetische houder maakt het mogelijk segmenten snel en eenvoudig te wisselen, waaronder Diamond, PCD Split en PCD Maxi.



- ✓ **MAGNETISCHE BEVESTIGING**
- ✓ **BETON SCHUREN**

SEGMENTEN VOOR **BETON**SCHUREN

DIAMOND SEGMENT

Het Diamond Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van sinterlagen en het bewerken van betonoppervlakken.



- ✓ **OPPERVLAK VOORBEREIDEN EN VERWIJDEREN VAN SINTERLAGEN**

PCD SPLIT SEGMENT


Het PCD Split Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van polyurethaan, dunne lijmresten en verf.



- ✓ **VERWIJDERT POLYURETHAAN, DUNNE LIJMRESTEN EN VERF**

PCD MAXI SEGMENT

Het PCD Maxi Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van dikke lijmresten, epoxy en tapijtschuim.



- ✓ **VERWIJDERT DIKKE LIJMRESTEN, EPOXY EN TAPIJTSCHUIM**





BONA **BORSTELTECHNOLOGIE**

De Bona Borsteltechnologie maakt het mogelijk om het karakter en de schoonheid van houten en soepele vloeren te intensifiëren. Creëer talloze decoratieve looks van diepe contrasten tot opvallende, eigentijdse tweekleurige effecten. Het Bona FlexiSand Pro systeem, in combinatie met Bona Borstels, verwijdert het zachte hout, waardoor de prachtige structuur van het hout zichtbaar wordt - voor een natuurlijke uitstraling.

- ✓ **RUSTIEKE EFFECTEN**
- ✓ **UITGESPROKEN TEXTUUR**
- ✓ **FIJNE STRUCTUUR IN ZACHT HOUT**

CONNECT **METAL** & **NYLON** BRUSH


De Connect Metal borstels worden gebruikt op geschuurde vloeren voor een geborsteld, gestructureerd oppervlak. Gebruik daarna de borstels Connect Nylon, om gladdere, ronde hoeken te creëren en een meer hoogwaardige uitstraling te verkrijgen.



- ✓ **GEBORSTELDE STRUCTUREN EN EFFECTEN**
- ✓ **GLADMAKEN**

BONA **FIBER** PAD

Bona Fiber Pad kan worden gebruikt voor het borstelen van alle houtsoorten, zoals eiken, essen, grenen en vuren. Zachtere houtsoorten, zoals grenen en vuren, worden diep geborsteld met de Bona Fiber Pad, terwijl hardere houtsoorten, zoals eiken en essen, licht worden geborsteld. Bona Fiber Pad is verkrijgbaar in verschillende maten om alle delen van de vloer te bereiken en door de open vezelstructuur is de pad eenvoudig te reinigen en opnieuw te gebruiken.



- ✓ **EXTREEM VORMVAST EN DUURZAAM**
- ✓ **MINIMALISEERT HET RISICO OP GLANSVERSCHILLEN**
- ✓ **SCHOONMAKEN EN VERWIJDEREN VAN POLISH**

EEN BREDE WAAIER AAN **TOEPASSINGEN**

Bona FlexiSand kan dermate worden uitgerust voor een breed scala aan vloervoorbereidingsklussen, zoals schuren tot op kaal hout, fijn schuren en structureren, maar ook strippen van elastische vloeren en beton schuren.

Door de klikbevestiging kun je binnen enkele minuten wisselen tussen schijven of borstels. Gebruik de onderstaande tabel om de juiste tool te kiezen voor jouw schuurklus.



HOUT	BONA SCHUUR SCHIJF 150MM	CONNECT METAL BRUSH 150MM	CONNECT NYLON BRUSH 150MM	TAMPICO BRUSH 407MM
GROF SCHUREN	✓			
MEDIUM SCHUREN	✓			
FIJN SCHUREN	✓			
BORSTEL/ TEXTUUR		✓	✓	
SCHUREN VAN GESTRUCTUREERD OPPERVLAK				
REINIGEN				✓
STOFOPNAME				✓



FIBER PADS	DIAMOND TUSSENSCHIJF	STALEN SCHIJF	DIAMOND SANDING PLATE
	✓	✓	✓
	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓			
✓			



VEEL MEE TE NEMEN?

Bewaar en vervoer uw (aandrijf)schijven, schuurmateriaal en accessoires op een veilige en gemakkelijke manier met ons Bona Box System.

BONA BOX XL

- Bona PowerDrive
- Bona PowerDrive Connect
- Bona Quattro Disc
- Bona Concrete Disc

BONA BOX L

- Schuurmateriaal
- Borstels
- Andere accessoires

ORGANIZEER EN BESCHERM UW BONA FLEXISAND TOOLS

EFFICIËNTER **BETON** SCHUREN

Bij Bona breiden we onze kennis en expertise uit om u meer gemak en flexibiliteit te bieden bij het schuren van betonoppervlakken. De unieke Bona Concrete Disc, gecombineerd met de eenvoudig te verwisselen magnetische segmenten, maakt het schuren van beton gemakkelijker en echt richtingsvrij, wat resulteert in een gelijkmatiger oppervlak.



**KLAAR
VOOR
VOCHTSCHERM**

- ✓ **EFFICIËNT SCHUREN**
- ✓ **GEMAKKELIJK TOEPASSING**
- ✓ **GLADDER OPPERVLAKE**



BETON	DIAMOND SEGMENT	PCD SPLIT SEGMENT	PCD MAXI SEGMENT
DIKKE LIJMRESTEN			✓
EPOXY	✓	✓	
TAPIJTSCHUIM			✓
POLYURETHAAN		✓	
DUNNE LIJMRESTEN		✓	
VERF		✓	
SINTERLAGEN	✓		
VOORBEREIDING OPPERVLAK	✓		

EFFECTIEF SCHUREN VAN SOEPELE VLOERTYPES

Gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in professioneel onderhoud van houten vloeren, biedt Bona nu ook een complete, innovatieve oplossing voor soepele oppervlakken. Van sportvloeren tot linoleum, rubber of PVC oppervlakken, het unieke Bona FlexiSand Pro Systeem heeft de kracht om een breed scala aan taken uit te voeren om ervoor te zorgen dat soepele vloeren er beter uitzien, voor langere tijd.



SOEPELE VLOEREN	BONA DIAMOND BLADES 150MM	RESILIENT NYLON BRUSH 150MM
STRIPPEN	✓	
DIEP REINIGEN		✓
SCHUREN VAN STRUCTUUR OPPERVLAK		✓

STOFVRIJ SCHUREN

Bona DCS zorgt voor een stofvrije werkrumte en dus voor gezonde werkomstandigheden. Wij bieden een verscheidenheid aan machines, gereedschappen en stofzuigers en hebben zeker een oplossing voor u, uw werkomgeving en uw klant. De Bona DCS-serie kan worden gebruikt met alle Bona schuurmachines.



Bona[®]

Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu een wereldwijd, toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 90 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren, ongeacht wat de vloer nodig heeft.

