



EL PODER DE LA EVOLUCIÓN

Bona Mega EVO® – Más rápido, mejor y suelos más saludables

Bona®

UN NUEVO PASO PARA SUELOS CON DESGASTE MEDIO

BARNIZ DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA DE AUTORRETICULACIÓN

Cuando se presentó por primera vez en 1996, Bona Mega (fue un barniz pionero en la industria con su tecnología de reticulación con oxígeno). Se convirtió en la opción evidente como barniz de terminación de un componente para suelos de madera en cualquier entorno que necesitara una resistencia al desgaste comercial o residencial de media a ligera.

Basándose en este concepto, Bona presenta ahora Bona Mega EVO®, un barniz de terminación con la avanzada tecnología de autorreticulación que se activa al aplicarse. A diferencia de Bona Mega, que utiliza oxígeno como reticulante, Bona Mega EVO® utiliza una tecnología completamente nueva y mucho más rápida, exclusiva de Bona. La fórmula autorreticulante facilita un auténtico endurecimiento sin necesidad de utilizar ningún componente externo, convirtiéndolo en un revestimiento de nueva generación.





**MÁS
RÁPIDO**

MEJOR

**MÁS
SEGURO**



EL PODER DE LA EVOLUCIÓN

**MÁS
RÁPIDO**


MEJOR

**MÁS
SEGURO**



RÁPIDO DESARROLLO DE ACTUACIÓN

Bona Mega EVO® ofrece un rendimiento mejorado en menos tiempo. Gracias a su singular capacidad para autorreticularse, el suelo se seca más rápidamente después y entre aplicaciones. La resistencia mejorada al impacto inicial minimiza el potencial de sufrir daños, permitiendo un uso normal del suelo mucho antes.




RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

El barniz de terminación se cura para convertirse en un recubrimiento claro que no amarillea, por lo que es ideal para la mayoría de los tipos de suelos de madera. La resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los arañazos de Bona Mega EVO® permite mantener la belleza del suelo durante muchos años.



ENTORNO DE TRABAJO MÁS SALUDABLE

Al cumplir los futuros criterios más estrictos de EMICODE EC1^{PLUS} con niveles COV inferiores al 3 %, las menores emisiones de Bona Mega EVO® contribuyen a crear unas condiciones de trabajo más saludables con un menor impacto en la calidad del aire interior. En nuestro esfuerzo por seguir eliminando progresivamente los PFAS, Bona Mega EVO® se enorgullece de promover un entorno más seguro.



**MÁS
RÁPIDO**



**RÁPIDO
DESARROLLO
DE ACTUACIÓN**

USO DEL SUELO MÁS RÁPIDAMENTE

La exclusiva tecnología de reticulación de Bona Mega EVO® permite poder pisar de nuevo el suelo en menos tiempo, así como tiempos de espera más cortos en comparación con otros barnices de un componente. Gracias a sus propiedades de secado rápido, el barniz de terminación se puede volver a pisar mucho antes.

TIEMPO DE SECADO RÁPIDO ENTRE CAPAS

La innovadora tecnología de autorreticulación de Bona Mega EVO® también garantiza tiempos de secado más rápidos entre aplicaciones. Esto significa que la siguiente capa de barniz de terminación se puede aplicar mucho antes que con la tecnología tradicional de polímeros. Con una capacidad de lijado excelente, el proceso de tratamiento es ahora mucho más rápido.

APLICACIÓN FLEXIBLE Y SEGURA

Da gusto aplicar Bona Mega EVO®. Su suave consistencia ofrece cualidades de cubrición extraordinarias. Gracias a las exclusivas propiedades de Bona Mega EVO® puede sentirse tranquilo sabiendo que conseguirá un resultado excelente, con o sin imprimación.



**RESULTADOS
MÁS
RÁPIDOS**



MEJOR



EXCELENTE
RESULTADOS

CON PROPIEDADES QUE NO AMARILLEAN

Bona Mega EVO® cuenta con propiedades que impiden el amarilleamiento, lo que significa que el barniz curado permanece transparente durante más tiempo y no amarillea como ocurre con los barnices o aceites tradicionales. La novedosa tecnología de autorreticulación se ha diseñado utilizando materias primas que producen un mínimo olor durante el proceso de aplicación y se disipan rápidamente después.




NO HACE FALTA IMPRIMACIÓN

Bona Mega EVO® se puede combinar con cualquier imprimación para madera de Bona, para mejorar visualmente la coloración del suelo de madera. Dado que Bona Mega EVO® reacciona muy poco con los taninos de la madera, el riesgo de decoloración es mínimo. Por este motivo, no siempre es necesario utilizar una imprimación.

SOBRESALIENTE EN COMPARACIÓN

En cuanto a su rendimiento, el Bona Mega EVO® es un avance en todos los sentidos. Al fusionar las características principales de Bona Mega y Bona Mega ONE hemos creado un producto excepcional que destaca por encima de la competencia rindiendo a un alto nivel en todos los parámetros relevantes.



MEJOR RENDIMIENTO CON BONA MEGA EVO®

El rendimiento de Bona Mega EVO® es realmente sobresaliente. Tiene un tiempo de curado rápido, alto poder de cubrición, baja emisión de olores, no hay necesidad de imprimación y permanece transparente en

el tiempo. Además, hay algunos criterios especiales únicos que contribuyen a que Bona Mega EVO® sea un barniz excelente.



ZONAS
RESIDENCIALES
Y COMERCIALES

RESISTENCIA AL DESGASTE

Gracias a la exclusiva tecnología de autorreticulación, Bona Mega EVO® garantiza un rendimiento excelente en cuanto a la resistencia al desgaste de suelos sujetos a un desgaste medio. Este barniz de terminación es apto para una amplia serie de aplicaciones, incluyendo suelos de madera domésticos y suelos de madera en zonas comerciales con tránsito ligero.



DISEÑADO
PARA DURAR

RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS

La resistencia a los arañazos es esencial para que un barniz determinación sea realmente duradero. La exclusiva tecnología de autorreticulación de Bona Mega EVO® consigue un rendimiento superior en comparación con otros barnices de un componente, manteniendo los suelos suaves durante mucho más tiempo.



RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Bona Mega EVO® es altamente resiliente a los productos químicos. Puede soportar de forma eficaz una gran variedad de líquidos domésticos comunes, como vino, café y agua, en caso de derrames accidentales, garantizando que su suelo permanezca limpio y prístino.




RESISTENCIA A LAS MARCAS DE CALZADO

Gracias a su resistencia a las marcas de calzado, Bona Mega EVO® contribuye a proteger los suelos de las marcas invisibles. Las propiedades de protección exclusivas preservan la belleza natural del suelo y amplían su vida útil.

MÁS
SEGURO

MÁS SEGURO PARA USTED Y PARA EL ENTORNO



ENTORNO DE TRABAJO MÁS SALUDABLE

Bona Mega EVO® contribuye a un entorno de trabajo y vital más saludable, yendo más allá de la regulación legislativa actual y estando ya preparado para la legislación más estricta del futuro. Con la eliminación gradual de los PFAS y la reducción de las emisiones, Bona Mega EVO® contribuye a condiciones laborales más saludables y a una calidad del aire interior más limpia tanto para profesionales como para usuarios finales.

ELIMINACIÓN GRADUAL DE PFAS


Las sustancias PFAS son sustancias químicas artificiales que se utilizan en muchos productos, como los utensilios de cocina antiadherentes, los envases de alimentos, la ropa impermeable y la espuma contra incendios. Son motivo de preocupación para nuestra salud, ya que no se descomponen en el medio ambiente ni en el cuerpo humano. Anteriormente los utilizábamos en cantidades extremadamente bajas para mejorar las propiedades de nuestros barnices. Sin embargo, en Bona Mega EVO® estamos sustituyendo gradualmente los PFAS por componentes más seguros y sostenibles.

MEJOR CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) se emiten a partir de elementos cotidianos, incluidas fuentes naturales. La exposición a los COV puede ser perjudicial, por lo que es importante reducir la cantidad a la que nos vemos expuestos. Bona ya ofrece productos con niveles COV inferiores y ahora con Bona Mega EVO® hemos ido incluso más lejos.



Con niveles de COV inferiores al 3 % cumplimos la certificación EMI-CODE EC1^{PLUS}. Se trata de la clasificación más elevada y estricta para la calidad del aire interior y garantiza que Bona Mega EVO® cumple con los requisitos más estrictos tanto para la salud como para el medio ambiente.



CONTROL DEL COLOR CON IMPRIMACIONES

Las imprimaciones son conocidas por su capacidad de mejorar la coloración de la madera. Puede diseñar el aspecto del suelo aplicando una imprimación que aporta un tono específico a la madera. Es una alternativa rentable al

añadir una capa de terminación adicional y cuenta con una amplia gama de colores, desde un blanco claro hasta un matiz más intenso, dependiendo de las preferencias del propietario del suelo.



EL BARNIZ PERFECTO PARA CADA SITUACIÓN

Bona Mega EVO® es el miembro más reciente de una gama completa de soluciones de acabado. Durante décadas, Bona ha venido ofertando acabados de alta gama para diferentes necesidades de suelos. Contamos con la familia líder del sector Bona Traffic para superficies sujetas a un desgaste intenso y la familia Bona Mega para un desgaste medio. Para un desgaste ligero, tenemos las soluciones Bona Wave y Bona Domo.



Bona[®]

Bona es una empresa familiar impulsada por la sostenibilidad que suministra productos para la instalación, la renovación, el mantenimiento y la restauración de suelos de primera calidad. Fundada en 1919, Bona fue la primera empresa del sector en ofrecer un sistema completo de productos de acabado al agua para suelos de madera y para el cuidado de los suelos. Hoy en día, Bona ofrece productos para la mayoría de suelos prémium, incluyendo suelos de madera, de baldosas, de vinilo, resilientes, de goma y laminados. Con su sede en Malmö, Suecia, Bona está representada por 16 filiales, 70 distribuidores, más de 600 empleados y 4 fábricas. Para más información, visite www.bona.com.

