



THE POWER OF EVOLUTION

BonaメガEVO™ – Faster, better and safer floor surfaces

Bona®

A NEW STEP FOR MEDIUM WEAR

自己架橋テクノロジーを有する 次世代型水性仕上剤

1996年に初めて発表されたBonaメガは、その革命的な酸素架橋技術により、中・軽度摩耗の商業施設用のフローリング用水性1液型トップコートとして、揺るぎない地位を確立しました。

このコンセプトはそのままに、Bonaは塗布時に活性化する最先端の自己架橋テクノロジーを搭載したトップコート、BonaメガEVO™を発表しました。酸素を架橋剤として使用するBonaメガとは異なり、BonaメガEVO™は、Bona独自の全く新しい著しく速い硬化テクノロジーを採用しました。自己架橋処方により、外部成分を使用することなく硬化するBonaメガEVO™は、次世代のコーティング剤のパイオニアとなるでしょう。





FASTER

BETTER

SAFER

THE POWER OF EVOLUTION

FASTER


BETTER

SAFER



RAPID PERFORMANCE

BonaメガEVO™を塗布したフロアは、より短時間で性能が向上します。独自の自己架橋能力により、塗布後の乾燥が早くなるだけでなく、乾燥初期の耐摩耗性や耐衝撃性が強化され、塗膜の損傷の可能性を最小限に抑え、従来よりも早くフロアを使用できます。



OUTSTANDING RESULTS

無色透明で黄変しないため、ほとんどの種類のフローリングに適しています。BonaメガEVO™は、耐摩耗性、耐薬品性、耐傷性にすぐれているため、フローリングの美しさを長期間維持できます。



SAFER WORKING ENVIRONMENT

BonaメガEVO™のVOCは3%以下で、今後より厳しくなるヨーロッパ環境基準EMICODE EC1PLUSに適合しています。室内空気環境への影響を抑え、より健康的な作業環境に貢献します。

Bonaが推進するPFASの段階的廃止に向けた継続的な取り組みにおいて、BonaメガEVO™は、より安全な環境を促進します。





FASTER

**RAPID
PERFORMANCE**

BACK ON THE FLOOR FASTER

BonaメガEVO™の独自の架橋技術により、他の1液型水性トップコートと比較して速乾性、速硬性にすぐれ、より短い時間でフロアは通常の使用に戻れます。

FAST DRYING TIME BETWEEN COATS

BonaメガEVO™の革新的な自己架橋テクノロジーは、塗布間の乾燥時間の短縮も可能にします。従来のポリマー技術よりもはるかに早く硬化するため、次のトップコート層をもっと短い待ち時間で塗布できることを意味します。サンディング性にもすぐれており、各工程に要する時間はこれまで以上に短くなります。

FORGIVING AND SAFE APPLICATION

BonaメガEVO™は、塗布するのがとても楽しい製品です。滑らかで塗布しやすく、肉持ちにもすぐれています。塗布性能にもすぐれたBonaメガEVO™は、プライマーの有無に関わらず、素晴らしい仕上がりをお約束します。



FASTER
RESULTS



BETTER

**OUTSTANDING
RESULTS**



NON-YELLOWING PROPERTIES

BonaメガEVO™は無黄変特性を持つため、硬化したコーティングは時間が経っても透明なままであり、従来の仕上剤やオイルのように琥珀色に変わることはありません。全く新しい自己架橋テクノロジーは、塗布時に発生するにおいを最小限に抑え、塗布後は速やかに消臭する原料を使用して設計されています。




NO NEED FOR PRIMER

BonaメガEVO™は、Bonaプライマーと組み合わせることで、フローリングの色調を変化させることができます。一方で、BonaメガEVO™は木材に含まれるタンニンとほとんど反応しないため、変色のリスクは最小限に抑えられます。そのため、必ずしもプライマーを使用する必要はありません。

OUTSTANDING IN COMPARISON

BonaメガEVO™のパフォーマンスは、あらゆる面で進化しています。BonaメガとBonaメガONEのすぐれた機能を融合させることで、高いパフォーマンスを発揮し、競合他社に差をつける卓越した製品を生み出しました。



BETTER PERFORMANCE WITH BONA MEGA EVO™

BonaメガEVO™は、速い硬化時間、すぐれた肉持ち性、プライマー不要、低臭気、長期間クリアな塗膜を維持する無黄変性力など、性能面で非常

にすぐれています。

その他のBonaメガEVO™のすぐれた特徴を紹介します。



WEAR RESISTANCE

独自の自己架橋テクノロジーにより、BonaメガEVO™は中程度の摩耗の床にすぐれた耐摩耗性能を発揮します。このトップコートは、家庭用のフローリングから軽・中程度の摩耗の商業用フローリングなど、幅広い用途に適しています。

SCRATCH RESISTANCE

トップコートには、耐スクラッチ性が不可欠です。BonaメガEVO™の独自の自己架橋テクノロジーは、他の1液型トップコートと比較して、この点でもすぐれた性能を達成し、長期間フローリングを美しく維持します。



CHEMICAL RESISTANCE

BonaメガEVO™は化学薬品に非常に強い塗膜を形成します。ワイン、コーヒー、水など一般的な家庭で使用される様々な液体にも十分に耐えますので、誤ってこぼしてしまった場合でも、フローリングを清潔に維持できます。




SCUFF RESISTANCE

BonaメガEVO™は耐スカッフマーク性や耐スクラッチ性にもすぐれており、フローリングを汚れやダメージから保護します。独自の保護特性により、フローリング本来の美しさを長期間維持します。

SAFER

SAFER FOR YOU & THE ENVIRONMENT



HEALTHIER WORKING ENVIRONMENT

BonaメガEVO™は、より健康的な作業環境と生活環境に貢献し、現在の法的規制を超え、将来の厳しい法規制にも対応します。PFASが段階的に廃止され、排出量が削減される中、BonaメガEVO™は、施工業者とエンドユーザーにとって、より健康的な作業環境とよりきれいな室内空気環境に貢献します。

PHASING OUT PFAS

PFASとは、こびりつきにくい調理器具、食品包装、雨衣、消火用泡など、多くの製品に使用されている人工化学物質です。環境や人体内で分解しないため、私たちの健康への影響が懸念されています。Bonaでは、仕上剤のレベリング特性を向上させるために、極少量使用してきましたが、BonaメガEVO™では、より安全で持続可能な成分を採用し、PFASを段階的に除去しています。

BETTER INDOOR AIR QUALITY

揮発性有機化合物（VOC）は、自然発生源を含む日常生活用品から排出されます。VOCへの暴露は有害であるため、暴露量を減らすことが重要です。BonaはすでにVOCレベルの低い製品を提供していますが、BonaメガEVO™のVOC含有量はそれら以上に少量です。



BonaメガEVO™のVOC含有量は3%以下で、室内空気の質に関する最高かつ最も厳しい分類であるヨーロッパの環境基準EMICODE EC1PLUS認証の要件を満たしています。これは、BonaメガEVO™が最も厳しい健康および環境要件に準拠していることを保証しています。



COLOUR CONTROL WITH PRIMERS

使用するプライマーによって、フローリングの色調をデザインできます。

トップコートを塗り重ねるよりも費用対効果が高く、明るいホワイト系から深みのある色合いまで、フロアオーナーの好みに応じてさまざまな色合いを選択できます。



THE RIGHT LACQUER FOR EVERY CONDITION

BonaメガEVO™は、幅広いコーティング・ソリューションの最新製品です。何十年もの間、Bonaは様々なフロアニーズに対応する最高級コーティングを提供してきました。業界をリードするBonaトラフィックシリーズは摩耗の激しい重歩行用途で、Bonaメガシリーズは中程度の摩耗用です。軽い摩耗には、BonaノヴィアとBonaドゥオーモがあります。

※BonaノヴィアとBonaドゥオーモは、現在日本では取り扱いがありません。



Bona®

いつでも美しいフロアを。

フローリング・メンテナンスとリノベーションのパイオニアとして、1919年の創業以来、Bonaは100年以上もの間、生涯続くフロアを創造するため、革新的なシステムを開発し続けています。

業界のリーダーとして事業をグローバルに展開し、フロアの施工、リフォーム、メンテナンスのための製品やシステムを、世界90か国以上で活動しています。



輸入元 株式会社オカベ

Bona ショールーム

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-16-1 KCビル11F
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 870

TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

横浜トレーニングセンター

〒224-0063 / 神奈川県横浜市都筑区長坂 1-34

大阪トレーニングセンター

〒578-0924 / 大阪府東大阪市吉田 5-17-20 No.4

bona@okabe1974.com

<https://okabe1974.com>

bona.com

