

NAROVNEJ SE!

Bona ErgoEdge pro broušení okrajů ve stoje.



REVOLUCE
V BROUŠENÍ

Bona®



BLÍŽE PRO ŠIRŠÍ ZÁBĚR

PRO RYCHLEJŠÍ A SNADNĚJŠÍ BROUŠENÍ

Zdokonalili jsme broušení! Bona jde neustále kupředu a přemýšlí, jak zlepšit pracovní procesy a jejich výsledky. Bona FlexiSand společně s Bona ErgoEdge posouvá broušení na vyšší úroveň, pro rychlejší, ergonomické broušení okrajů ve vzpřímené poloze.

Nová Bona ErgoEdge vám umožňuje širší záběr a bližší broušení než kdy jindy. Díky širokým a zaobleným diskům o šířce 178 mm vám nyní umožňuje provádět až 90% veškerého okrajového broušení ve vzpřímené poloze, bez potřeby výměny stroje.



BLÍŽE KE STĚNĚ



BLÍŽE K OKRAJŮM



Bona FlexiSand v kombinaci s distančním kolečkem umožňuje jednodušší broušení ve vzpřímené poloze, optimální ovládání a rychlejší pracovní proces. Vychutnejte si vylepšené broušení s inovativním Bona ErgoEdge.

- ✓ BLÍŽE
- ✓ ERGONOMICKÉ
- ✓ RYCHLEJŠÍ



o 90%
MÉNĚ BROUŠENÍ
OKRAJOVOU
BRUSKOU

LEPŠÍ POŽITEK Z BROUŠENÍ

S Bona ErgoEdge bude broušení nejen méně náročné, ale také mnohem jednodušší a rychlejší. Ve skutečnosti asi 90% veškerého okrajového broušení bude možné provést ve stoje, takže bude vaše práce jednodušší a rychlejší. Širší

disky také umožňují větší záběr povrchu v jednom kroku, takže se snižuje potřeba počtu otáček potřebných pro dokonale vybroušený povrch.

BROUŠENÍ **VE STOJE**

Broušení okrajů je nedílnou součástí každého broušení podlah. Mnoho okrajových brusek nabízí přesnost a preciznost. Okrajové brusky poskytnou správný dosah, kontrolu nad rohy a okraji místnosti. Nicméně tento proces je časově náročný, a vyčerpávající. Práce se provádí

klečením na kolenou. Díky Bona ErgoEdge můžete zkrátit běžnou pracovní dobu z původních 3,5 hod strávených na kolenou na pouhou polovinu. Navíc, místo vyčerpávajícího procesu stráveného klečením na kolenou si užijete větší zážitek z broušení.

BLÍŽE

Podlaha v blízkosti stěn lze snadno brousit, stejně jako zbytek podlahy, aniž by byla nutná výměna stroje. Minimalizuje potíže spojené s okrajovým broušením, při broušení rohů, schodů a v blízkosti radiátorů.



SNADNOST

ERGONOMICKÉ

Zkraťte si čas strávený klečením o 70% pomocí Bona ErgoEdge! Práce ve vzpřímené poloze umožňuje mnohem ergonomičtější pracovní proces a snižuje namáhání těla.



**VZPŘÍMENÁ
POLOHA**

RYCHLEJŠÍ

Vychutnejte si dvojnásobnou rychlost broušení díky větší šířce Bona ErgoEdge. Agresivní síla jeho reflexní technologie v kombinaci s Bona PowerDrive Connect umožňuje brousit větší plochy kratší dobu.



**RYCHLEJŠÍ
BROUŠENÍ**

BONA ERGOEDGE

Klíčem k jedinečnému výkonu Bona ErgoEdge je systémová filozofie Bona FlexiSand a příslušenství. Bona ErgoEdge je speciálně vyvinut pro nasazení na Bona PowerDrive Connect, připevněný k Bona FlexiSand 1.9

pro maximální výkon. Bona FlexiSand vám v kombinaci s příslušenstvím poskytuje jedinečnou sílu a kontrolu, která je zapotřebí k zajištění jednoduchého a rychlého brusného procesu.



CLICK-ON TECHNOLOGIE


*Talíře jsou bezpečně připevněny
pouhým kliknutím*

WALL DISTANCE WHEEL

*Zabraňte poškození soklových lišt
a stěn pomocí distančního kolečka.*

UNÁŠECÍ KOTOUČE 178 MM

Mezi pad je vyroben ze speciálního měkčeného materiálu, z druhé strany je odolný suchý zip a 3 otvory pro snadné vyjmutí brusiva.



UNIKÁTNÍ TVAR

Kónicky zaoblený disk se speciálním tvarem pro účinnější a agresivnější broušení s Bona Power Drive Connect.



**BRÁNÍ
POŠKOZENÍ
STĚN**



OCHRANA SOKLOVÝCH LIŠT A STĚN

Distanční kolečko pro zajištění správné vzdálenosti od stěny a zabránění poškození soklových lišt nebo dodržení správné vzdálenosti od stěny. Nabízí snadné nastavení a montáž, vpravo nebo vlevo na šasi Bona FlexiSand.

ŠIRŠÍ ZÁBĚR

Větší průměr disku je ideální pro broušení s Bona FlexiSand, pro širší záběr maximální plochy. Dosahuje až k okraji límce a umožňuje přesnost a kontrolu nad obroušenou plochou.

**ŠIRŠÍ
ZÁBĚR**



SE 178 MM DISKY BLÍŽE KE STĚNÁM A ROHŮM

Plocha vybroušená se standardním diskem 150 mm a brusným diskem 178 mm u Bona ErgoEdge jasně ukazuje rozdíl vybroušené plochy. Disky 178 mm jsou

kompatibilní se stejnými brusivy, jako vaše okrajová bruska, takže snižuje množství materiálů potřebných pro provedení práce.



VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO BROUŠENÍ



BONA FLEXISAND PRO SYSTEM - UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM

Bona FlexiSand je výkonný stroj, který lze vybavit mnoha unašeči pro širokou škálu podlahářských prací, jako je broušení na holé dřevo, jemné broušení, broušení elastických povrchů podlah a broušení povrchu betonu.

Jeho výkonný motor 1,9 kW a robustní konstrukce zajišťuje hladký chod stroje, dokonce i při velkém pracovním vytížení.

BONA POWERDRIVE **CONNECT**

Bona PowerDrive Connect používá unikátní techniku broušení a kartáčování ve všech směrech v kombinaci s vynikajícím výkonem a snadným ovládáním. Připevněním k Bona FlexiSand dokáže odstranit silné vrstvy laku, což nahradí potřebu použití konvenční válcové brusky. Pomocí click-on technologie umožňuje výměnu mezi diskem a kartáčem do minuty! Unašeč nabízí snadné manévrování, i v malých a stísněných prostorech a lze jej použít bez ohledu na směr dřeva.



- ✓ BROUŠENÍ OKRAJŮ
- ✓ HRUBÉ BROUŠENÍ
- ✓ KARTÁČOVÁNÍ
- ✓ BROUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
NA ELASTICKÝCH PODLAHÁCH

BROUŠENÍ OKRAJŮ

DŘEVO


BONA ERGOEDGE

Nová Bona ErgoEdge vám umožňuje širší záběr a bližší broušení k okraji než kdy jindy. Díky širokým a zaobleným diskům o šířce 178 mm vám nyní umožňuje provádět až 90% veškerého okrajového broušení ve vzpřímené poloze, bez potřeby výměny stroje.



HRUBÉ, STŘEDNÍ A JEMNÉ BROUŠENÍ

DŘEVO



BONA SANDING DISC

Střední disky pro připevnění brusiva na suchý zip. Perfektní pro zamaskování a vyhlazení stop po válcové brusce a škrábancích z rotačních nástrojů a okrajových brusek.

KARTÁČOVANÝ EFEKT

DŘEVO

BONA WIRE BRUSH

Bona Wire Brush je připevněn k unašeči Bona PowerDrive Connect pomocí speciálně navržené click-on technologie. Kovový kartáč se používá na drásání dřeva k vytvoření kartáčovaného, texturovaného povrchu.



BROUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ STARÝCH LEŠTĚNEK A POLYMERŮ

ELASTIKA



BONA DIAMOND BLADES BONA RESILIENT BRUSH

Nože Bona Diamond Blades jsou ideální volbou pro zrychlení procesu broušení a odstranění starých leštěnek a polymerů na elastických podlahách (PVC, vinyl, marmoleum, guma). Kartáč Bona Resilient Brush je určen k čištění a narušování strukturovaných elastických povrchů podlah.



ZKOMPLETUJTE VŠECHNY MOŽNOSTI

PRO SCHODY A TĚŽCE DOSTUPNÁ MÍSTA

Od profesionálů, pro profesionály. Bona Edge UX je okrajová bruska, která nabízí snadnou ovladatelnost a excelentní dosah, i v těžce dostupných míst. Zajišťuje bezpečný provoz a umožňuje připojení k DCS, pro bezprašné broušení podlah.



PRO VĚTŠÍ POVRCHY

Už od začátku, když spustíte brusný válec, Bona Belt UX vám poskytne hladký průběh broušení. Provede náročné broušení jak velkých ploch, tak nerovných podlah a prkenných spojů – je perfektní. Bona Belt UX nabízí optimální výsledky broušení s minimálním rizikem probrusů a plynulý chod stroje. Zajišťuje bezpečný provoz a umožňuje připojení k DCS, pro bezprašné broušení podlah.

BONA BRUSNÁ MŘÍŽKA NA DŘEVO

Brusná mřížka Bona Net Ceramic je určena pro střední broušení nebo k odstraňování tmelů, jako je Bona Mix&Fill Plus, s minimálním rizikem zanášení pórů brusiva. Speciální struktura sítě umožňuje bezprašné broušení a udržuje nejvyšší abrazivní (brusný) výkon. Keramické zrna obrousí velké množství materiálu a má velmi dlouhou životnost brusiva.



BONA BRUSIVA PRO VŠECHNY POTŘEBY

Klíčem ke skvělým výsledkům při broušení je perfektní kombinace brusných strojů a brusiva. Společnost Bona nabízí širokou škálu brusiva. Od vynikajícího brusiva Bona 8700 vyrobeného z keramických zrn pro snadné odstranění tvrdých laků, hladší antistatické brusivo Bona 8300 vyrobené ze směsi zirkonu, až po unikátní Bona Diamond Abrasives - diamantové brusivo pro jedinečný brusný výsledek.

UDRŽITELNOST A ZDRAVÍ

BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

Brusivo Bona Abrasives zahrnuje výrobky, které mají antistatické vlastnosti a odpuzují prach z povrchu disku. Prach pak lze lépe zachytit připojením brusky k systému bezprašného odsávání podlah Bona DCS, pro zlepšení pracovních podmínek podlaháře.

Bona DCS 70 je inovativní, vysoce efektivní systém pro zachycení prachu s unikátním filtrem. Bona DCS 70 pojme kapacitu prachového pytle o obsahu 70 litrů. Brusný prach je shromážděn uvnitř stroje. Bona DCS 25 splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu. Stroj je ideální pro sběr jemného dřevného a zdraví nebezpečného brusného prachu, z brusných strojů.



Bona[®]

Passion for wood floors

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.



Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

bonacr@bona.com

www.bona.com/cz