



“Diamond” Prestatie

Bona Diamond Abrasives – fijnschuren voor de meest perfecte ondergrond

Bona®



Wanneer Perfectie echt van belang is

Als u op zoek bent naar de beste resultaten in fijnschuren, dan geven Bona Diamond Abrasives u het vertrouwen om elk houten oppervlak tot in de perfectie te kunnen schuren.

Gemaakt van de hardste schuurcomponenten ter wereld, Bona Diamond Abrasives zijn uniek en leveren een ongeëvenaarde schuurefficiëntie, duurzaamheid en een perfect glad oppervlak – of het nu gaat om het kaalschuren van de vloer of de voorbereiding vóór het overlakken.



Langere
levensduur



Betere
oppervlakte-afwerking



Perfect, gelijkmatig
resultaat



Veilig
overlakken



Duurzaamheid

Tot 15 maal een langere levensduur

Bona Diamond Abrasives gaan wel tot 15 keer langer mee dan de concurrerende gaasschijven of rotex schijven. Dankzij zijn ongeëvenaarde hardheid schuurt de Bona Diamond Abrasive schijf zeer gelijkmatig tijdens het gehele schuurproces fijnschuren.

Gelijkmatig Schuren

Perfekte effenheid – Krasvrij

De “Diamond” schuurcomponenten zijn hard maar niet scherp, zodat het oppervlak na het fijnschuren geheel glad en vrijwel krasvrij is. Deze unieke samenstelling verwijdert ook effectief alle eerder gemaakte krassen, met als resultaat een buitengewoon glad en gelijkmatig oppervlak.

Kwaliteit Oppervlak

Betere kwaliteit van het oppervlak

Fijnschuren met Bona Diamond Abrasives helpt met het creëren van een perfecte ondergrond, wat een uitstekende hechting en uitstraling oplevert van elke afwerking - of het gaat om een parketolie of een parketlak; of het nu een gekleurde of neutrale tint is.

Veilig overlakken van elk gelakt oppervlak

Door de hardheid van diamanten kan elk eerder gelakt oppervlak gemakkelijk worden geschuurd en worden voorbereid voor overlakken. Zelfs als het gaat om de hardste UV-parketlakken, met Bona Diamond Abrasives is het makkelijk schuren en wordt er een perfecte ondergrond gecreëerd klaar voor het overlakken.




Bona Diamond Abrasives – Perfect Fijnschuren voor Twee Situaties

Of het nu de laatste stap fijnschuren is bij een volledige renovatie of het effectief fijnschuren van een versleten laklaag vóór het overlakken, Bona Diamond Abrasives zijn dé ideale keuze.

Volledige Renovatie


Fijnschuren met Bona Diamond Abrasives tijdens een renovatie creëert een perfect glad oppervlak, voor een egale, gelijkmatige kleur van de afwerking, waardoor er een uitzonderlijk mooi eindresultaat wordt verkregen.



Bij een volledige renovatie wordt het oppervlak teruggeschuurd tot kaal hout met als laatste stap fijnschuren om een perfect glad oppervlak te verkrijgen vóór het aanbrengen van de nieuwe afwerklaag.

Overlakken

Bona Diamond Abrasives verwijderen effectief beschadigde en gekraste toplagen. Fijnschuren creëert onzichtbare, superfijne krasjes die zorgen voor een perfecte basis om goed en regelmatig te kunnen overlakken met een zeer goede hechting.



Voor alleen overlakken wordt het versleten oppervlak grondig gereinigd en de toplaag van de oude laklaag wordt verwijderd door fijnschuren. Daarna wordt er een nieuwe laklaag aangebracht.



Volledige Renovatie

Fijnschuren voor een gladdere afwerking

Een volledige renovatie omvat grofschuren tot op kaal hout, medium schuren en fijnschuren. De opmerkelijk duurzame Bona Diamond Abrasives voor de stap fijnschuren zorgen voor een prachtig schuurresultaat. Maar ze creëren tevens een nieuwe en betere manier van schuren – de Bona Schuurmethodes.

Info over de traditionele, volledige renovatie

De traditionele schuurmethode voor een volledige renovatie bestaat uit een stap grofschuren met een bandschuurmachine, twee stappen medium schuren met een bandschuurmachine en een stap fijnschuren met gaasschijven of rotex schijven. Dit levert een minder gewenst eindresultaat in vergelijking met Bona's nieuwe methoden met Bona Diamond Abrasives.

De Traditionele Methode

- *Grofschuren: korrel 40 (bandschuurmachine)*
- *Medium schuren: korrel 80 (bandschuurmachine)*
- *Medium schuren: korrel 120 (bandschuurmachine)*
- *Fijnschuren: schuurgaas korrel 120 of rotex schijf korrel 120 (boenmachine)*

Bona's Nieuwe Schuurmethodes

SPEED

Voor mat, extra mat of neutrale watergedragen parketlakken

Werken met matte parketlakken geeft een eenvoudiger schuurproces met minder stappen. Door de matte afwerking zullen schuurkrassen minder zichtbaar zijn, wat een mooier eindresultaat oplevert, met minder werk.

STANDARD



Voor glans of zijdemat parketlakken, hardwax olie of niet-gepigmenteerde parketolie

Bij glans parketlakken en parketolie zijn schuurkrassen meestal meer zichtbaar. Daarom zijn er in dit schuurproces meer stappen nodig om schuurkrassen goed te verwijderen om een glad, vlekkeloos eindresultaat te verkrijgen.

COLOUR

Voor kleuren en gepigmenteerde parketolie

Voor kleuren en gepigmenteerde parketolie is het meest veeleisende schuurproces nodig met absoluut de minimale hoeveelheid krassen. Het gebruik van Bona Diamond Abrasives als laatste stap fijnschuren resulteert in een diepere kleuring en meer intense uitstraling.






Het Bona Diamond Verschil

Gaat 15 keer langer mee dan traditioneel schuurmateriaal

Testresultaten tonen aan dat reguliere gaasschijven of aluminium oxide schuurschijven hun schuurcapaciteit verliezen na slechts 15 m² fijnschuren. Bona Diamond Abrasives gaan echter 15 keer langer mee en leveren een gelijkmatige prestatie, zelfs na 100 m² fijnschuren.



Een zichtbaar gladder en egaler oppervlak

Bona Diamond Abrasives produceren een gladder en egaler oppervlak met minder risico op omhooggetrokken houtvezels in vergelijking met de concurrentie. Met Bona Diamond Abrasives ontstaan er geen kleurverschillen of schuursporen, maar een mooi gelijkmatig en vlak oppervlak.


Een beter en mooier oppervlak

Door het egalere en gladdere oppervlak kan er een mooier eindresultaat worden geleverd, ongeacht de afwerking. Het harmonieuze schuurproces voorkomt schuursporen en diepe krassen, zodat de afwerking gelijkmatiger kan worden opgebracht met een betere hechting.

Schuursporen door gaasschijven en rotex schijven



Gelijkmatig en glad oppervlak met
Bona Diamond Abrasives




Bona

De korte levensduur van gaasschijven en
rotex schijven kan leiden tot ongelijke kleuring



Het donkere gedeelte toont
waar de gaasschijven en rotex
schijven op volle efficiëntie
schuren



Het gedeelte waar schijven
versleten zijn, laat een
lichtere kleuring zien

Bona Diamond Abrasives gaan tot wel
15 keer langer mee, met als resultaat een
gelijke kleuring



Bona



Overlakken – Voor Elk Gelakt Oppervlak

Met Bona Diamond Abrasives, ons uniek overlaksysteem, kan de vakman elk gelakt oppervlak schuren voorafgaand aan het overlakken, ongeacht de hardheid van de lak.

Zelfs keramisch versterkte UV-fabriekslak kan met Bona Diamond Abrasives worden weggeschuurd. Dit verbetert de hechting voor het overlakken.

Geen zichtbare schuursporen en oneffenheden worden uitstekend weggewerkt, waardoor er een gelijkmatig en betrouwbaar resultaat wordt verkregen.

Bona Diamond Abrasives, gelijkmatig schuren met een constante, hoge kwaliteit.

Veilig & Effectief overlakken - ongeacht welke lak

Het maximum aan polish verwijderen met een minimum aan verstopping

Altijd een zware klus om oude laklagen en polishlagen te verwijderen als voorbereiding op het overlakken. Het verwijderen van UV-lakken is zelfs nog moeilijker met de standaard schuurmaterialen. Bovendien lopen deze sneller vol, wat de prestatie en efficiëntie beïnvloedt. Bona Diamond Abrasives lopen minder snel vol in vergelijking met de concurrentie terwijl ook de scherpste behouden blijft.

Bona's schuurproces vóór het overlakken



Bona Zilver Methode

Als onderdeel van het innovatieve Bona Vloer Renovatie Programma, is de Bona Zilver Methode met de Bona Diamond Abrasives dé ideale behandeling voor het overlakken van gelakte oppervlakken.

Wanneer de laklaag van een houten vloer enigszins verkleurd is of lichte krassen vertoont, dan kan de Bona Zilver Methode met Bona Diamond Abrasives het vloeroppervlak effectief herstellen tot zijn oorspronkelijke schoonheid, zonder hoge kosten en veel tijd met een volledige renovatie.

Volg de juiste stappen op via:

www.bona.com/nl/Vloerrenovatie-Zilver
of scan de qr code.



1. Polishlaag
2. Niet schuren
3. Overlakken
4. Munt test



1. Polishlaag
2. Schuren met rotex schijven
3. Overlakken
4. Munt test



1. Polishlaag
2. Schuren met gaasschijven
3. Overlakken
4. Munt test



1. Polishlaag
2. Schuren met Bona Diamond Abrasives
3. Overlakken
4. Munt test



Duurzaamheid en Schoonheid

Duurzaam met een uitzonderlijke goede hechting

Bona Diamond Abrasives creëren superfijne, onzichtbare krasjes die zorgen voor een perfecte basis voor duurzame hechting. Met de munt test is de unieke prestatie van Bona Diamond Abrasives duidelijk zichtbaar.



Gaasschijven en rotex schijven

Ander materiaal: kans op krassen en schuursporen

Traditionele schuurmaterialen produceren meer oneffenheden en krassen en laten donkergekleurde vlekken achter door onverwijderde lak.



Bona Diamond Abrasives

Een zichtbaar mooier oppervlak

Met het gebruik van Bona Diamond Abrasives is het geschuurde oppervlak zichtbaar gladder en zelfs meer dan dat, het brengt de ware schoonheid van hout naar boven. Om het beste in de houten vloer naar boven te halen, schuur met Bona Diamond Abrasives!



Bona Vloer Renovatie Programma

Of het nu een grote luchthaven betreft of een woning, het juiste antwoord op een vloerrenovatie is afhankelijk van de conditie van het oppervlak en het type vloer. Door jarenlange ervaring en kennis opgedaan door nauw samen te werken met de parketteur heeft Bona het antwoord: het Bona Vloer Renovatie Programma met 3 verschillende methodes in welke staat de vloer ook verkeert.

Brons Methode

Houten vloer afgewerkt met parketlak:

Deep Clean System. Diepe Reiniging met Bona PowerScrubber. Optioneel polish aanbrengen.

Houten vloer afgewerkt met parketolie:

Nieuwe laag onderhoudsolie. Deep Clean System met PowerScrubber, daarna een laag onderhoudsolie aanbrengen.

Houten vloer afgewerkt met Hard Wax olie:

Deep Clean System. Diepe Reiniging met Bona PowerScrubber en Bona Wax Oil Refresher opbrengen.

Brons



Zilver Methode

Houten vloer afgewerkt met parketlak:

Nieuwe laklaag. Fijnschuren met Diamond Abrasives en een nieuwe laklaag Traffic HD aanbrengen.

Houten vloer afgewerkt met parketolie:

Nieuwe laag onderhoudsolie. Deep Clean System met PowerScrubber. Tussenschuren met Diamond Abrasives, daarna een laag onderhoudsolie aanbrengen.

Zilver



Goud Methode

Houten vloer afgewerkt met parketlak:

Volledige renovatie. Schuren tot op kaal hout en opnieuw lagen Bona parketlak aanbrengen.

Houten vloer afgewerkt met parketolie:

Volledige renovatie. Schuren tot op kaal hout en opnieuw parketolie Bona Craft Oil aanbrengen.

Goud





Bona[®]

Passion for wood floors

Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu een wereldwijd, toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 70 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren, ongeacht wat de vloer nodig heeft.



Bona Benelux BV

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
E-mail: bona.nl@bona.com
Facebook: [@bonabenelux](https://www.facebook.com/bonabenelux)

www.bona.com