



La meilleure **expérience de ponçage**

BONA UX FAMILY – PONÇAGE OPTIMAL

Bona®

LA GAMME BONA **UX FAMILY**

AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE DE PONÇAGE

Afin d'aider au mieux à relever les défis quotidiens rencontrés par les artisans en revêtements de sols, nous avons écouté nos utilisateurs, confrontés au ponçage dans leur activité quotidienne, ainsi que leurs différents besoins. Grâce à leur aide, Bona lance une nouvelle gamme de machines à poncer, la "Bona UX family", qui inclut notamment les nouvelles ponceuses à bande et bordeuses. Grâce aux technologies modernes, Bona a pu élaborer des outils de ponçage pratiques d'utilisation, puissants, simples et sûrs, pour vous aider à parfaire votre revêtement de sol. Toutes les conditions sont réunies pour vous assurer la meilleure expérience de ponçage.





PERFORMANCE

La gamme Bona UX family vous garantit un ponçage parfait quel que soit le type de bois. Dans un souci de performance optimale, en particulier concernant l'élimination des marques de ponçage ou de tambour sur le sol, mais aussi d'une meilleure portée, la gamme Bona UX family vous assure une solution complète pour toutes vos activités de ponçage.

MANIABILITÉ


Nos machines assurent une prise en main facile, aussi bien pour le transport que pour l'utilisation à l'aide des poignées. Dotées d'un design remarquable et de fonctionnalités ingénieuses, les machines de cette gamme vous garantissent une utilisation fluide et une prise en main pratique, que ce soit pour un travail sur une grande surface au sol ou en angle.



SÉCURITÉ

La gamme Bona UX family vise à assurer la sécurité de l'environnement de travail, aussi bien pour le revêtement que pour l'artisan. Elle dispose de fonctionnalités uniques, notamment une compatibilité complète avec le Bona DCS et un dispositif de collecte de poussière d'une efficacité redoutable. Les poignées de sécurité protègent également le revêtement de sol des marques de tambour tout en assurant une prise en main infallible.





Un meilleur ponçage

BONA BELT UX

UN PONÇAGE IMMÉDIAT EN TOUTE FLUIDITÉ

Dès que vous abaissez le tambour, la ponceuse Bona Belt UX vous garantit une expérience de ponçage en toute fluidité. Cette machine sera votre partenaire dans vos travaux de revêtements les plus difficiles, que ce soit les grandes surfaces, les sols inégaux ou les raccords de plateau, des situations idéales pour utiliser une ponceuse à bande. Elle s'avère également hautement efficace sur les sols préfinis dotés d'un revêtement spécial durable ou multicouche. En plus de réduire le risque de marques de ponçage ou de tambour, l'utilisation d'une ponceuse à bande permet aussi d'accélérer le processus à mi-ponçage grâce au système Bona FlexiSand. La gamme Bona Belt UX vous garantit une nette amélioration de la performance : c'est le choix le plus simple et le plus sûr du marché.

- ✓ MOINS DE RISQUES DE MARQUES DE PONCAGE
- ✓ UTILISATION FACILE
- ✓ RACCORDEMENT RAPIDE AU BONA DCS

GARANTIT
UNE SURFACE
PARFAITE





PERFORMANCE

La Bona Belt UX vous garantit un ponçage parfait quel que soit le type de bois. Aucune tâche ne sera trop difficile pour cette ponceuse à bande fluide, efficace et polyvalente.

DES ROUES RÉSISTANTES

Réduction des vibrations et du risque de marques de ponçage grâce aux roues résistantes de Bona Belt UX, qui ne s'aplatissent pas lors du stockage de la machine. L'ajustement des roues se fait par le haut, pour une meilleure maniabilité. Le diamètre étroit des roues augmente également la pression et la puissance de ponçage.

UNE PRESSION DE TAMBOUR AJUSTÉE

L'ajustement par le haut permet de mieux régler la pression. Deux valeurs de pression du tambour sont définies (15 et 22 kg). Cette nouvelle méthode d'ajustement de la pression du tambour assure un résultat final parfait. Combinée à l'abaissement plus fluide du tambour, elle augmente considérablement la performance de la machine.

MOINS DE VIBRATIONS

Grâce à l'abaissement du tambour de la ponceuse Bona Belt UX, il a été possible d'installer un ressort sans tige de métal. Ceci permet un abaissement plus fluide du tambour, sans transfert de vibrations du moteur au tambour. La réduction des vibrations assure une expérience de ponçage plus douce.

La qualité de ses roues et la fiabilité de sa pression de tambour vous assurent un ponçage optimal tout en minimisant le risque de marques de age pour une utilisation plus fluide.



ROUES
NON
APLATIES



RÉGLAGE
PRÉCIS



DÉPART
FLUIDE

Expérience
plus fluide





PRISE EN MAIN

La ponceuse Bona Belt UX a été élaborée dans un souci d'amélioration de l'ergonomie pour l'artisan. Son design permet une prise en main facile, que ce soit pour le transport, l'utilisation, le démontage et le remontage de la machine, mais aussi pour son raccordement

et le changement de l'abrasif. Pour une meilleure fluidité d'utilisation, la ponceuse à bande possède également un multimètre ainsi qu'un support de câble et de tuyau unique.



PAS DE
MARQUES



POIGNÉES MANIABLES

Les poignées ajustables permettent une utilisation du côté droit ou gauche et à une ou deux mains, pour une meilleure flexibilité et maniabilité.

Les poignées de sécurité, conformes CE, assurent le soulèvement du tambour tout en douceur afin d'éviter les marques au sol.

TRANSPORT FACILE

Un chariot de transport vous sera fourni. Il permet le déplacement facile et sûr de la ponceuse Bona Belt UX.

Vous pouvez utiliser la machine avec ou sans le chariot de transport.



CHARIOT
INCLUS





PRISE
EN MAIN



HORODATEUR MULTIFONCTION

Il permet de mesurer la tension (V), l'autonomie (heures) et la fréquence (Hz) d'utilisation de la machine afin d'en améliorer l'efficacité. Il peut identifier le niveau du courant, ce qui permettra de connaître la longueur et le diamètre du câble d'extension à utiliser, pour une prise en main plus fluide.



^

SUPPORT DE CÂBLE ET DE TUYAU

Son support de câble et de tuyau unique maintient en place le câble et le capteur de poussière, pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.

SANS
NŒUD

SAC À OUTILS FOURNI

Un sac à outils est fixé à la machine pour plus de facilité d'entretien et d'accessibilité.

v




TOUJOURS
ACCESSIBLE

| SÉCURITÉ

La ponceuse Bona Belt UX a été élaborée grâce à l'expertise des utilisateurs, afin d'assurer la sécurité de l'environnement de travail, aussi bien pour le revêtement que pour l'artisan. Conçue pour protéger la santé des artisans, la Bona Belt UX est compatible avec le système Bona DCS 70, auquel elle peut se raccorder rapidement, et assure une collecte

efficace de la poussière afin d'en minimiser la présence dans l'air ambiant. Pour une utilisation en toute sécurité, le bouton de sécurité est placé sous les poignées afin de maintenir le tambour en place.



BLOCAGE DU BOUTON DE SÉCURITÉ

Le bouton de sécurité bloque le tambour afin d'éviter qu'il ne tombe sur le sol et ne provoque de dégâts.



RÉCUPÉRATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

Les brosses anti-poussière situées à l'avant et sur le côté assurent la collecte de la poussière fine par le système d'aspiration Bona DCS, pour un environnement de travail plus sûr et sans poussière dans l'air.



RACCORDEMENT FACILE AU BONA DCS

Le raccord intégré permet le branchement de la machine aux différents systèmes d'aspiration de la poussière : le Bona DCS 70 et le DCS 25. La ponceuse est également compatible avec les sacs à poussière standard et les sacs à poussière jetables. Le raccord assure l'installation facile de ces différentes options, que vous pourrez utiliser aisément et sans altération de l'efficacité.



Votre santé protégée



EXCELLENTE
PORTÉE

BONA EDGE UX

POUR UN PONÇAGE PARFAIT

La bordeuse Bona Edge UX dispose d'un design résolument unique et moderne pour une utilisation extrêmement simple et facile. Le design du bras de ponçage vous aidera à atteindre les moindres recoins, et sa nouvelle technologie LED vous assure une visibilité totale. La Bona Edge UX est parfaitement compatible avec le système d'aspiration Bona DCS ; et grâce à son moteur optimisé, le bruit est réduit au minimum.

- ✓ PRÈS DES MURS
- ✓ MANIABILITÉ FACILE
- ✓ MOINS DE BRUIT
- ✓ COLLECTE DE POUSSIÈRE





PERFORMANCE

Poncez à la perfection avec la bordeuse Bona Edge UX. Sa portée est exceptionnelle, et grâce au design du bras de ponçage, vous pourrez atteindre tous les angles et les marches

d'escalier. Le design ingénieux permet également de minimiser le risque de marques de ponçage, et sa technologie LED assure une visibilité remarquable.



UNE TECHNOLOGIE LED BRILLANTE

La tête de la ponceuse Bona Edge UX est équipée de 16 ampoules LED pour un éclairage de fond vous assurant une très large visibilité. Vous bénéficierez ainsi d'un environnement de travail plus "lumineux" lors de l'utilisation de la machine. Les ampoules indiquent également la présence éventuelle d'altérations dans l'alimentation électrique et clignotent en cas de perte de puissance.



BRAS DE PONÇAGE PRATIQUE

Le design du bras permet à la bordeuse Bona Edge UX de s'approcher au plus près des coins, plinthes, cadres et seuils de porte, pour une meilleure portée de la machine. Le placement des disques de ponçage en améliore la maniabilité. La machine fonctionne en toute fluidité grâce au rétrécissement de l'écart entre le sommet du disque et l'intérieur du châssis.



PUISSANCE DU MOTEUR OPTIMISÉE

Le design et la forme du bras permettent d'améliorer la performance de la machine en réduisant la puissance nécessaire du moteur, ce qui minimise le risque de marques de ponçage.





PRISE EN MAIN

La bordeuse Bona Edge UX a été élaborée dans un souci d'amélioration de l'ergonomie pour l'artisan. La machine est dotée de poignées flexibles, d'un design permettant de

réduire le bruit et d'un multimètre connecté pour un contrôle total, ce qui permet une prise en main facile et fluide de la machine. Le transport est facilité grâce à son design compact.




BONNE
MANIABILITÉ

La dernière alternative consiste à utiliser une poignée sur le sommet et une poignée sur l'avant, pour un meilleur contrôle des travaux de ponçage précis (angles, seuils, plinthes, etc.).



POIGNÉES FLEXIBLES

Il existe trois façons de tenir la machine. Utilisez les deux poignées sur le sommet en cas de ponçage de grandes surfaces, pour une meilleure puissance et stabilité. Il est également possible d'utiliser une poignée sur le sommet et une poignée sur le côté, pour un ponçage plus flexible du côté droit ou gauche.



PRISE EN
MAIN

MULTIMÈTRE DE MESURE

Le multimètre permet de mesurer la tension (V), l'autonomie (heures) et la fréquence (Hz) d'utilisation de la machine afin d'en améliorer l'efficacité. Il peut identifier le niveau du courant, ce qui aidera l'artisan à connaître la longueur et le diamètre du câble d'extension à utiliser.



FAIBLE BRUIT

Grâce à l'optimisation de la puissance du moteur, le niveau de bruit est réduit au minimum. Votre environnement de travail sera ainsi plus sain, pour une utilisation sûre et durable.

BRUIT
RÉDUIT

SÉCURITÉ

La bordeuse Bona Edge UX a été élaborée grâce à l'expertise des utilisateurs, afin d'assurer la sécurité de l'environnement de travail, aussi bien pour le revêtement que pour l'artisan. Conçue pour protéger la santé des artisans, la Bona Edge UX est compatible avec le système d'aspiration Bona DCS 70, auquel elle peut se raccorder rapidement, et assure une

ORIENTATION

Le bras de ponçage dispose d'une fonctionnalité permettant d'indiquer l'orientation de la machine (de la gauche vers la droite). Ce mode d'utilisation contrôle le flux de poussière désiré, pour une récupération plus efficace de la poussière.

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'ASPIRATION BONA DCS

La bordeuse Bona Edge UX est directement compatible avec le système d'aspiration Bona DCS ; pas besoin de raccord. Vous pouvez également l'utiliser avec un sac à poussière et tous les accessoires inclus dans la boîte.

INTERRUPTEUR HOMME MORT

Pour plus de sécurité, la ponceuse Bona Edge UX est équipée d'une poignée de sécurité avec deux boutons de mise en service : « interrupteur homme mort ». Il faut appuyer sur un bouton d'une poignée, tandis que l'autre poignée appuie sur le bouton de démarrage situé sur le sommet. Pour plus de sécurité, la poignée est dotée d'une fonctionnalité arrêtant la machine en cas de basculement dans un certain angle vers l'avant, sur le côté ou en cas de mouvement vers l'arrière.

récupération efficace de la poussière afin d'en minimiser la présence dans l'air ambiant. Pour une prise en main sûre, la machine est dotée d'une poignée de sécurité, appelée « interrupteur homme mort ».



FLUX
OPTIMAL



PONÇAGE
SAIN



ANTI-
BASCULE



RÉCUPÉRATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

Le positionnement excentré des disques de ponçage, combiné à l'augmentation de l'écart entre les disques et le châssis, ainsi qu'à l'optimisation du flux de poussière, permet une augmentation de 30 % de l'efficacité de récupération de la poussière pour une réduction optimale dans l'air ambiant. Le pare-poussière améliore également l'efficacité de récupération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BONA BELT UX

Le design de la ponceuse Bona Belt UX la rend facile à manier et à transporter. Cette machine robuste présente une puissance et une efficacité à toute épreuve, qui sauront s'adapter à tous types de revêtements de sols.

APPLICATIONS

- Pour les grandes surfaces
- Tout type de revêtements en bois et parquets
- Sols préfinis endommagés
- Plinthes
- Ponçage grossier

SPÉCIFICATIONS

Largeur du tambour :	200 mm
Bande de ponçage :	750 x 200 mm
Puissance du moteur :	2,2 KW, 230V, 50 Hz
Poids total :	85 kg
Tours du tambour :	1 800 - 2 050 tr/min

GARANTIT
UNE SURFACE
PARFAITE





EXCELLENTE
PORTÉE

BONA EDGE UX

La bordeuse Bona Edge UX est très puissante et maniable. Elle peut être équipée de « disques percés » ou de disques à Velcro, pour une collecte optimale de la poussière. Elle dispose également d'une technologie LED pour une parfaite visibilité. Le bras de ponçage vous garantit un travail fini précis dans les zones délicates comme les angles, et le placement du disque sur le châssis permet une maniabilité exceptionnellement aisée.

APPLICATIONS

- Pour un ponçage de précision sur tout type de revêtements en bois et parquets

SPECIFICATIONS

Puissance du moteur :	1,25 kW, 230 V, 50 Hz
Taille du disque abrasif :	178 mm
Puissance du moteur :	3 000 tr/min
Poids total :	14,4 kg Bona Edge UX 130 15,4 kg Bona Edge UX 220
Hauteur du bras :	58 mm
Niveau de bruit :	92 dB (A) max



ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE PONÇAGE

Bona propose la gamme de solutions la plus complète sur le marché du ponçage. Découvrez un système complet de produits et solutions compatibles pour une performance sans limite vous permettant de travailler rapidement, efficacement, et qualitativement.

Nos machines et abrasifs contribuent à un ponçage plus fluide et sans poussière. Vous pouvez compter sur Bona pour vous proposer la meilleure sélection d'outils et de produits répondant à vos besoins.



PONÇAGE SANS POUSSIÈRE

La gamme Bona UX family dispose d'un raccord intégré au système d'aspiration Bona DCS. Il permet le branchement des machines aux unités d'aspiration, notamment les systèmes Bona DCS 70 et DCS 25. Les machines sont également compatibles avec les sacs à poussière standard et les sacs à poussière jetables.

Bona DCS 70 est un système hautement efficace d'aspiration à filtre à air. Doté d'une capacité de 70 litres de poussière, il collectera toute la poussière de ponçage générée par la machine. Bona DCS 25 répond aux exigences actuelles les plus strictes dans le domaine des aspirateurs professionnels. Ces appareils sont parfaits pour la collecte de poussière de bois fine et nocive générée par les ponceuses.

ABRASIFS

La clé pour un ponçage optimal réside dans la combinaison parfaite entre les machines et les abrasifs utilisés. Les outils de ponçage Bona assurent non seulement un résultat exceptionnel, mais également une efficacité, une ergonomie et une sécurité maximales. Bona propose un large choix d'abrasifs, de l'abrasif 8700 supérieur en grain céramique pour l'élimination facile d'un vernis dur, à la série antistatique Bona 8300, plus lisse, en passant par l'abrasif Bona Diamond unique, pour une expérience de ponçage inégalée.





Passion pour les parquets

Depuis sa création en 1919, Bona est désormais le leader mondial avec des produits innovants et un système unique de traitement des parquets.

À ce jour, nous sommes présents dans plus de 100 pays, avec des filiales et des distributeurs implantés sur tous les continents, afin d'être plus proches de nos clients et de nos partenaires professionnels.

Notre engagement constant et notre passion pour les parquets nous permettent de gagner la reconnaissance des professionnels et des propriétaires de parquets car nous leur garantissons des solutions durables et la satisfaction des résultats.

