



Nejlepší **zážitek z broušení**

BONA BELT UX – PRO PERFEKTNÍ BROUŠENÍ

Bona®

BONA UX RODINA

VYTVOŘTE SI LEPŠÍ ZÁŽITEK Z BROUŠENÍ

Abychom pochopili každodenní výzvy realizátorů podlah, poslouchali jsme naše odběratele a podlaháře, kteří brousí podlahy den za dnem, abychom si vyslechli jejich různé potřeby. Díky těmto poznatkům nyní Bona uvádí na trh vylepšenou uživatelsky příjemnou rodinu brusek, Bona UX - novou válcovou brusku a okrajovou brusku. S využitím moderní technologie, Bona vyvinula uživatelsky přátelské řešení pro broušení podlah, které je výkonné, ale zároveň jednoduché a lepší, pro vytvoření perfektního povrchu podlahy. Vše pro zajištění nejlepšího zážitku z broušení.





VÝKON



Rodina brusek Bona UX poskytuje perfektní výsledek broušení bez ohledu na druh dřeva. Se zaměřením na zvýšený výkon, eliminaci nechtěných vibrací s možnými brusnými stopami po válci, stejně jako zvýšený brusný dosah - rodina Bona UX poskytuje kompletní řešení, která pokrývají všechny vaše brusné potřeby.

MANIPULACE


Stroje zajišťují snadnou manipulaci - od přepravy, k ovládání rukojeti. S fenomenálním designem a inteligentními funkcemi, rodinné stroje zaručují hladký provoz a pohodlnou manipulaci, ať už pracujete na velké ploše podlahy nebo jen na drobném detailu či v rohu místnosti.



BEZPEČNOST



Cílem rodiny brusek Bona UX je vytvořit bezpečnější pracovní prostředí jak podlahám, tak podlahářům. Brusky jsou vyvíjeny s ohledem na zdraví podlaháře a mají jedinečné funkce, jako je plná kompatibilita s Bona DCS v kombinaci s extrémně účinným sběrem prachu. Bezpečnostní rukojeti také chrání podlahy před probrusy od brusného válce a zajišťují bezchybnou manipulaci.



Vytvořte si lepší
zážitek z průvšení

BONA BELT UX

ZÍSKÁTE HLADŠÍ ZAČÁTEK BROUŠENÍ

Už od začátku, když spustíte brusný válec, Bona Belt UX vám poskytne hladký průběh broušení. Provede náročné broušení jak velkých ploch, tak nerovných podlah a prkenných spojů – perfektní situace pro použití válcových brusek. Je také vysoce efektivní pro podlahy opatřené odolnou povrchovou úpravou již ve výrobě, nebo u plovoucích dřevěných podlah. Použijte válcovou brusku, která bezpečně, bez rizika probrusů a napojení na podlaze, připraví povrch velmi rychle a kvalitně pro střední broušení pomocí brusky FlexiSand. Bona Belt UX zvyšuje výkonnost, pro nejhladší, nejbezpečnější a nejjednodušší volbu na trhu.

- ✓ MENŠÍ RIZIKO PROBRUSŮ
- ✓ SNADNÁ MANIPULACE, OVLÁDÁNÍ STROJE
- ✓ RYCHLÉ PŘIPOJENÍ K BONA DCS

ZARUČEN
PERFEKTNÍ
POVRCH



VÝKON

Bona Belt UX vytváří dokonalý brusný povrch bez ohledu na druh dřeva. Žádná práce není příliš velká pro tuto precizní, efektivní a všestrannou válcovou brusku. Díky kvalitním

ODOLNÁ KOLEČKA

Odolná kolečka Bona Belt UX zůstávají kulatá, i když je stroj mimo provoz. Seřízení koleček je ovládáno shora, což usnadňuje nastavení. Kolečka s menším průměrem také zvyšují brusný efekt a přítlak.

NASTAVENÍ PŘÍTLAKU VÁLCE

Přítlak válce se nastavuje shora, což je jednodušší. Jsou dvě definované hodnoty přítlaku válce (15 a 22 kg). Nový způsob nastavení přítlaku umožňuje dokonalý konečný výsledek. V kombinaci s plynulejším spouštěním brusného válce se výkon dramaticky zvyšuje.

MÉNĚ VIBRACÍ

Možné spuštění brusného válce na brusce Bona Belt UX bez použití kovového pružinového systému. To umožňuje, aby brusný válec byl spuštěn mnohem plynuleji, bez přenosu vibrací z motoru na brusný válec. Snížené vibrace vytvářejí jemnější broušení.

pojezdovým kolečkům a spolehlivému tlaku brusného válce jsou zaručeny optimální výsledky broušení s minimálním rizikem probrusů a plynulý chod stroje.



KVALITNÍ
KOLEČKA



SNADNÉ
NASTAVENÍ
VÁLCE



PLYNULÉ
SPUŠTĚNÍ
VÁLCE




Snadnější
proužení



MANIPULACE

Bona Belt UX je vyvinuta s ohledem na to, jak podlahář přirozeně stroj ovládá. To znamená, snadnou manipulaci pokud jde o přepravu, snadnou ovladatelnost, rozložení a opětovné

složení stroje, jakož i nasazení a výměnu brusiva. Pro příjemnější ovládání stroje má tato válcová bruska moto-hodiny a také jedinečný držák kabelů a hadic.



ŽÁDNÉ
PROBRUSY

SNADNO OVLADATELNÁ RUKOJEŤ

Nastavitelné rukojeti umožňují ovládání jedné - pravé nebo levé ruky nebo oběma zároveň, pro větší flexibilitu a snadnou ovladatelnost.

Bezpečnostní rukojeť, která je kompatibilní se CE normou, umožňuje zvedání brusného válce velmi jemně, čímž zabraňuje probrusům na podlaze po brusném válci.

SNADNÁ PŘEPRAVA

Přepravní kola jsou vždy součástí balení. Přepravní kola usnadňují přepravu Bona Belt UX. Přeprava je snadná a bezpečná.

Stroj lze přepravovat s přepravními koly nebo bez nich.




PŘEPRavní
KOLA
SOUČÁSTÍ



PLNÁ
KONTROLA

MOTO-HODINY

Multimetr měří, kolik voltů, hodin a Hz stroj má, abyste mohli zefektivnit práci. Znamená to také, že může identifikovat sílu proudu, pomáhá podlahářům dozvědět se, jakou délku a průměr prodlužovacího kabelu použít, pro plynulejší broušení.



DRŽÁK KABELU A HADICE

Unikátní držák kabelu a hadice, který udržuje kabel i hadici na prach na místě, daleko od stroje bez zamotání při jeho provozu.

BEZ
ZAMOTÁNÍ

PŘICHYCENÁ KAPSA NA NÁŘADÍ

Pro snadnou údržbu a dostupnost je umístěna kapsa na nářadí ke stroji.




VŽDY
PO RUCE

BEZPEČNOST

Bruska Bona Belt UX byla vyvíjena z pohledu uživatelské zkušenosti, aby vytvořila bezpečnější prostředí jak pro podlahy, tak podlaháře. Se zaměřením na zdraví podlaháře, Bona Belt UX je kompatibilní s Bona DCS 70 pro velmi efektivní odsávání prachu a rychlé

připojení k DCS minimalizuje prach ve vzduchu. Pro bezpečnou manipulaci je pod držadlem umístěno bezpečnostní tlačítko, které zajistí, že brusný válec zůstane na svém místě.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Bezpečnostní pojistka uzamkne brusný válec a zabrání případnému pádu na podlahu a jejímu poškození.



EFEKTIVNÍ ZACHYCENÍ PRACHU

Prachové kartáče na předním i bočním krytu zajišťují zachycení jemného prachu, který bude odsáván prostřednictvím Bona DCS, jinak by unikl do vzduchu, a následně by poškodil zdravé pracovní prostředí.



SNADNÉ PŘIPOJENÍ K DCS

Integrovaný konektor umožňuje připojení stroje ke všem možným řešením pro zachycení prachu; Bona DCS 70 a Bona DCS 25, k dispozici standardní pytel na prach a pytel na jedno použití. Konektor zajišťuje, že tyto různé možnosti se snadno připevňují a lze je používat bez potíží a bez dalších úprav.



Zdravější pracovní prostředí



VYNIKAJÍCÍ
DOSAH

BONA EDGE UX

DOKONALEJŠÍ BROUŠENÍ

Bona Edge UX má zcela unikátní a moderní design, jehož výsledkem je extrémně bezpečná a uživatelsky příjemná okrajová bruska. Konstrukce brusného ramene vám pomůže vybrousit všechny rohy místnosti. Díky nové technologii LED lampy je viditelnost vynikající. Okrajová bruska je plně kompatibilní s Bona DCS a s optimalizovaným motorem je hladina hluku snížena na minimum.

- ✓ BLÍŽE STĚN
- ✓ JEDNODUCHÁ MANIPULACE
- ✓ REDUKCE HLUKU
- ✓ UNIKÁTNÍ ODVOD PRACHU





VÝKON

S Bona Edge UX dosáhnete dokonalosti broušení. Rozsah této okrajové brusky je fenomenální a díky konstrukci brusného ramene jsou rohy místnosti a schody snadno

dosažitelné. Dobře promyšlená konstrukce také minimalizuje riziko probrusu, stejně jako poskytuje vysokou viditelnost prostřednictvím technologie LED lampy.



ZÁŘIVÁ LED TECHNOLOGIE

Bruska Bona Edge UX má 16 LED světel v přední části stroje pro řádné osvětlení, pro extrémně široký dosah viditelnosti. Světla poskytují jasnější pracovní prostředí při obsluze stroje. Také naznačují, zda něco není v pořádku s proudem a blikají, pokud dojde ke ztrátě energie.



PRAKTICKÉ BRUSNÉ RAMENO

Konstrukce ramene umožňuje Bona Edge UX brousit blíže k rohům místnosti, soklovým lištám, zárubním a prahům, což zvyšuje dosah stroje. Nabízí snadné připevnění brusiva k brusce. Stroj poskytuje hladké broušení díky zkrácené délce mezi horní částí brusného disku a vnitřkem šasi.



OPTIMALIZOVANÝ VÝKON MOTORU

Díky konstrukci a tvaru ramene bruska nevyužívá vždy veškerou brusnou sílu. To má za následek minimalizování brusných škrábanců na kraji místnosti.





MANIPULACE

Bona Edge UX je vyvinuta s ohledem na to, jak podlahář přirozeně stroj ovládá. Okrajová bruska má flexibilní rukojeti, má sníženou hladinu hluku a inteligentní moto-hodiny, které

zajišťují snadné a bezproblémové nastavení, pokud jde o obsluhu stroje. Přeprava je díky kompaktnímu designu snadná.



SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ

Poslední alternativou je použití jedné ruky na horní rukojeti a jedné ruky na předním madlu. Tato volba vám přináší lepší kontrolu nad strojem, zvláště pokud provádíte detailní brusné práce jako například v rozích místnosti, na prazích a schodech.

FLEXIBILNÍ RUKOJETI

Se strojem lze manipulovat třemi způsoby. Při broušení větších ploch použijte obě ruce na horních rukojetích, pro dosažení lepší stability a výkonu. Další možností je použít jednu ruku na horní rukojeti a druhou ruku na straně. Pokud zvolíte tuto volbu, můžete použít levou nebo pravou ruku při manipulaci stroje, pro flexibilní broušení.



PLNÁ
KONTROLA

MOTO-HODINY

Multimetr měří, kolik voltů, hodin a Hz stroj má, abyste mohli zefektivnit práci. Znamená to také, že může identifikovat sílu proudu, pomáhá podlahářům dozvědět se, jakou délku a průměr prodlužovacího kabelu použít, pro plynulejší broušení.



NÍZKÁ HLADINA HLUKU

Díky optimalizovanému výkonu motoru lze hladinu hluku během práce udržovat na minimu. Díky tomu je pracovní prostředí mnohem zdravější a umožňuje příjemnější a bezpečnou práci.

MINIMÁLNÍ
HLUK

BEZPEČNOST

Bruska Bona Edge UX je vyvinuta z pohledu uživatelských zkušeností, aby vytvořila bezpečnější pracovní prostředí jak pro podlahy, tak podlaháře. Se zaměřením na zdraví podlaháře, Bona Edge UX je kompatibilní s Bona DCS 70 pro velmi efektivní odsávání

SMĚR POHYBU

Tvar brusného ramene umožňuje funkci, která ukazuje, kterým směrem se má bruska pohybovat (zleva doprava). Tento brusný směr podporuje požadované proudění vzduchu, pro efektivnější odsávání prachu.

PŘIPOJENÍ DCS

Bona Edge UX přichází ve výchozím nastavení pro použití k Bona DCS, takže není zapotřebí konektor. Okrajovou brusku lze použít i s pytlíkem na prach a veškerým příslušenstvím, které jsou součástí balení.

DEAN MAN'S SWITCH

Bona Edge UX je vybavena bezpečnostní rukojetí se dvěma ovládacími tlačítky pro zajištění bezpečné manipulace známé jako „Dead man's switch“. Je třeba stisknout jedno tlačítko na jedné rukojeti, zatímco druhá ruka stiskne spouštěcí tlačítko „START“ nahoře. Dalším bezpečnostním prvkem spojeným s rukojetí je to, že se stroj sám zastaví, když je nakloněn v určitém úhlu nahoru, nebo do strany nebo je ovládán nazpět (směrem vzad-nahoru).

prachu a rychlé připojení k DCS minimalizuje prach ve vzduchu. Pro bezpečnou manipulaci je vybavena bezpečnostním tlačítkem známým jako „Dead man's switch“.



OPTIMÁLNÍ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



BEZPRAŠNÉ
BROUŠENÍ



BEZPEČNÝ
PROVOZ



SMĚR PROUDĚNÍ PRACHU

EFEKTIVNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU

Konstrukční umístění brusného disku mimo střed společně s větším prostorem mezi brusným kotoučem a šasi zapříčiní optimalizaci proudění prachu. To vede k efektivnějšímu odsávání prachu. Kromě toho límec brusky ještě více vylepšuje účinek odsávání prachu.

TECHNICKÁ DATA

BONA BELT UX

Konstrukce Bona Belt UX usnadňuje manévrování a usnadňuje převoz mezi jednotlivými zakázkami. Je to skutečně stroj pro těžkou práci s obrovským výkonem a efektivitou, který je vhodný pro každou náročnou podlahářskou práci.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Pro velké plochy
- Všechny druhy dřevěných podlah a parket
- Poškozené průmyslově-lakované podlahy
- Možnost přebroušení prken
- Hrubé broušení

SPECIFIKACE

Šířka válce:	200 mm
Rozměr brusného pásu:	750 x 200 mm
Výkon motoru:	2.2 KW, 230 V, 50 Hz
Celková váha:	85 kg
Otáčky válce:	1800 - 2050 otáček za minutu

GARANCE
PERFEKTNÍHO
POVRCHU





BONA EDGE UX

Bona Edge UX je extrémně výkonná a snadno ovladatelná okrajová bruska. Použijte brusivo se suchým zipem anebo jej uchyťte šroubem na střed, pro extrémně účinné odsávání prachu. Je vybavena technologií LED lampy pro fantastickou viditelnost. Brusné rameno poskytuje mnohem bližší broušení v oblastech jako jsou rohy místnosti a při použití extra madla je manipulace mimořádně snadná.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Pro okrajové broušení všech druhů dřevěných podlah a parket

SPECIFIKACE

Výkon motoru:	1,25 KW, 230 V, 50 Hz
Rozměr brusného kotouče:	178 mm
Otáčky válce:	3000 otáček za minutu
Celková váha:	14,4 kg Bona Edge UX 130 (130 délka ramene) 15,4 kg Bona Edge UX 220 (220 délka ramene)
Výška brusného ramene:	58 mm
Úroveň hluku:	92 dB (A) max



ZKOMPLETUJTE VŠECHNY MOŽNOSTI

Společnost Bona nabízí obsáhlou řadu řešení pro broušení. Najdete v ní ucelený systém kompatibilních produktů a řešení, které poskytují bezkonkurenční výkon a umožňují vám pracovat s efektivitou a rychlostí, aniž by došlo ke snížení kvality. Naše stroje a brusiva

přispívají k hladkému povrchu a bezprašnému broušení. Můžete se vždy spolehnout na společnost Bona pro nejlepší možný výběr příslušenství a produktů pro danou práci.



BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

Řada Bona UX je vybavena integrovaným konektorem pro zachycení prachu. Ten umožňuje připojení brusných strojů ke všem možným řešením pro zachycení prachu, jako je Bona DCS 70, Bona DCS 25, standardní pytel na prach a jednorázový pytel na prach.

Bona DCS 70 je inovativní, vysoce efektivní systém pro zachycení prachu s unikátním filtrem. Bona DCS 70 pojme kapacitu prachového pytle o obsahu 70 litrů. Brusný prach je shromážděn uvnitř stroje. Bona DCS 25 splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu. Stroj je ideální pro sběr jemného dřevného a zdraví nebezpečného brusného prachu, z brusných strojů.

BRUSIVA

Klíčem ke skvělým výsledkům při broušení je perfektní kombinace brusných strojů a použitého brusiva. Bona příslušenství k broušení podlah nejen přináší výjimečné výsledky, ale naše systémy jsou také vyrobeny pro maximální účinnost, ergonomii a bezpečnost. Společnost Bona nabízí širokou škálu brusiv, od vynikajícího brusiva Bona 8700 vyrobeného z keramických zrn pro snadné odstranění tvrdých laků a hladší antistatické brusivo Bona 8300 až po unikátní Bona diamantová brusiva, pro jedinečný brusný výsledek.



Bona[®]

Passion for wood floors

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz