



Dřevo

Beton

Elastika

Zvyšte své očekávání

Bona FlexiSand Pro System – jeden stroj, nekonečné možnosti

Bona[®]

Jeden univerzální systém





Více možností pro více povrchů

Inovativní Bona FlexiSand Pro System nabízí jednoduché řešení a záruku hladšího pracovního procesu – jedno flexibilní řešení pro všechny vaše potřeby. Ať už jde o čištění, broušení, olejování nebo vytváření speciálních efektů drásání, tento univerzální systém nabízí dynamické řešení s výjimečnou kvalitou a výkonem. Jedno účinné řešení je na dosah ruky v jedinečném víceúčelovém systému.

Společnost Bona představuje další inovace Bona FlexiSand Pro System, která zahrnuje technologii kartáčování, která je kompatibilní s bruskou Bona FlexiSand 1.9. Všestranný inovační kartáčovací systém, v kombinaci se silným a spolehlivým motorem 1,9 kW poskytuje vysoký výkon pro broušení ve všech směrech a zajímavé efekty všech typů podlah – od dřeva a betonu, až po elastické povrchy.

- *Pro všechny typy povrchů*
- *Broušení a kartáčování, ve všech směrech bez omezení*
- *Silnější a všestrannější, než kdykoliv dříve*



Bona FlexiSand Pro System

Víceúčelové broušení pro různé druhy podlahářských prací

Dynamická bruska Bona FlexiSand 1.5 pro broušení až na holé dřevo ve všech směrech. V kombinaci s unikátním unašečem Bona Power Drive poskytuje optimální výsledky v obroušení laku až na holé dřevo ve všech směrech. Víceúčelový systém nabízí jedinečné účinné řešení a jedinečný design, který umožňuje zacházet se strojem s lehkostí, v pohodlí.



Bona FlexiSand 1.5



Velká kola pro snadnou přepravu



Pojistka pro tepelné a elektrické přetížení zajišťuje bezpečnost při provozu



Snadná manipulace, skládání a plynulé nastavení řídlítek

Bona FlexiSand porovnání

Možnosti použití talířové brusky	FlexiSand 1.5	FlexiSand 1.9
Broušení až na holé dřevo	✓	✓
Drásání dřevěné podlahy	✗	✓
Jemné broušení	✓	✓
Mezibroušení vrstev laku/oleje	✓	✓
Broušení před přidáním další vrstvy	✓	✓
Broušení elastických podlah	✗	✓
Broušení penízkové podlahy (guma)	✗	✓
Broušení podkladu anhydrit	✓	✓
Broušení podkladu beton	✓	✓
Broušení stěrky	✓	✓
Broušení korku	✓	✓
Nanášení a aplikace oleje	✓	✓
Nanášení a aplikace vosku	✓	✓

Bona FlexiSand 1.9

Více síly pro tvrdší povrchy

Představujeme silnější alternativu řady Bona FlexiSand Pro System. Bona FlexiSand 1.9 je vybaven vysoce výkonným motorem 1,9 kW, který umožňuje snadnou práci, i při nejtvrdším broušení celé řady povrchů, včetně betonu, gumy a elastických povrchů podlah.

Flexibilnější broušení, nyní ještě silnější

Motor o síle 1,9 kW dává ještě větší výkon a zaručuje vysokou efektivitu broušení. V případě použití extra závaží se navýší výkon motoru o 25%. Tím se sníží úsilí a čas při těžších brusných zakázkách.

- *O 25 % silnější motor*
- *Rychlejší, i na elastickém a betonovém povrchu*

Možnosti použití unašečů a příslušenství		
	FlexiSand 1.5	FlexiSand 1.9
Bona Power Drive	✓	✓
Bona Power Drive NEB	✗	✓
Bona Quattro Unašeč	✓	✓
Bona Multidisc	✓	✓
Bona Concrete Unašeč	✓	✓
Bona Extra závaží	✗	✓
Bona Univerzální Unašeč	✓	✓






Výkonné broušení dřevěných podlah

Broušení ve všech směrech, až na holé dřevo

Revoluční Bona FlexiSand Pro System je víceúčelový systém s vysokou silou, určený pro broušení, ale i čištění, olejování a leštění dřevěných podlah.

Bona FlexiSand unašeče jsou navrženy pro různé druhy podlahářských prací a poskytují dynamické řešení, pro broušení dřevěných podlah. V kombinaci s inovativním unašečem Bona Power Drive, Bona FlexiSand Pro System nabízí broušení až na holé dřevo ve všech směrech, s lehkostí.





Kovové kartáčové nástavce odstraňují měkká dřevná vlákna.



Nacvakávací systém výměnných disků.



Dynamický ozubený systém pro výkonnější broušení.



Obroušení laku až na holé dřevo



Kompatibilní s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9

Bona Power Drive

Vyvinutý speciálně pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. Bona Power Drive poskytuje optimální výsledky v broušení až na holé dřevo. Je vybaven rotujícím převodovým diskem a jeho jedinečný design zaručuje broušení ve všech směrech a vysoký výkon. Nabízí snadnou manipulaci i v těsných prostorech a rozích místnosti.



Pro broušení a kartáčování



2-rozměrný efekt

Bona Power Drive NEB

Univerzální Bona Power Drive NEB je kompatibilní výhradně s bruskou Bona FlexiSand 1.9 a umožňuje jak broušení, tak kartáčování, pomocí jediného nástroje. Jeho speciálně navržený nacvakávací systém umožňuje snadnou výměnu disků pro broušení, za disky určené pro kartáčování dřevěných podlah. Od broušení dřevěných podlah až na holé dřevo, po vytváření efektů pomocí kartáčování, Bona Power Drive NEB dokáže obojí.



Střední a jemné broušení

Bona unašeč Quattro

Bona FlexiSand unašeč Quattro je ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních škrábanců z okrajových brusek. Čtyři brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožňují efektivní a hladké broušení, bez kompromisů.



Leštění



Čištění



Mezibroušení

Bona unašeč univerzální

Bona FlexiSand unašeč univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Je to univerzální víceúčelový unašeč, který může být použitý s padem na olejování nebo moření dřevěných podlah. Pokud je pad a mřížka přichycena na univerzální unašeč, je mezibroušení velmi snadné. Olejované podlahy se mohou leštit pro zvýšení lesku.

Bona Přelakování podlah

Součástí Bona FlexiSand Pro System je efektivní způsob Bona Přelakování podlah. Je určen pro obnovení původní krásy opotřebovaných, poškozených povrchů podlah. Prodlužuje životnost podlah.

Následujte jednoduché kroky v Bona Přelakování podlah, použitím speciálně navrženého diamantového brusiva Bona Diamond a dosáhnete perfektního výsledku za několik hodin práce, s naprostou lehkostí a důvěrou. Jednoduchý postup zahrnuje jemné broušení pomocí Bona diamantového brusiva a následné ošetření povrchu podlahy, pomocí laku Bona, pro vynikající trvanlivost povrchu.



Lepší povrch



Rovnoměrný brusný efekt



Dlouhotrvající účinnost brusiva



Bezpečné přelakování



Bona nové techniky broušení



Pro matné, extra matné,
nebo přírodní laky
na vodní bázi

hrubé broušení	střední broušení		jemné broušení
P 50 →	P 80 →		P 120
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive		Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč



Pro lesklé, polomatné laky,
nepigmentované oleje
nebo tvrdé voskové oleje

hrubé broušení	střední broušení		jemné broušení
P 50 →	P 60 → P 100 →		P 120
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive		Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč



Pro mořidla
a pigmentované oleje

hrubé broušení	střední broušení			jemné broušení
P 50 →	P 60 → P 100 → P 120 →			P 120
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive			Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč



Pro různé efekty
na dřevě


hrubé broušení	střední broušení	drásání	drásání	jemné broušení
P 50 →	P 80 →	 →	 →	P 120
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300	jemné drásání	jemné broušení	Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč

NOVÉ

Broušení elastických podlah

Prodlužte krásu elastických povrchů podlah

Zatímco elastické podlahy nabízejí působivou trvanlivost, žádná podlaha nevydrží navěky. Časem povrchy ztrácejí svou barvu a lesk, a to především ve velmi zatěžovaných prostorech. Na základě našich komplexních zkušeností v oblasti profesionální údržby dřevěných podlah, společnost Bona nyní nabízí kompletní, inovativní řešení pro elastické povrchy podlah. Pomocí jedinečného Bona FlexiSand Pro System – za použití brusky Bona FlexiSand 1.9 a příslušenství, máte schopnost provádět takové pracovní úkoly, abyste zajistili lepší vzhled elastickým podlahám, po delší dobu. Systém je určen jak pro sportovní povrchy podlah, linoleum, gumové podlahy nebo PVC povrchy.





Silné opotřebení má svou daň, zanechává povrchy opotřebované, což nevypadá hezky.



Vyčištění a ošetření povrchu použitím povrchové ochrany laku Bona Pure, pomocí Bona Přelakování elastických podlah. Elastická podlaha vypadá oživená a vypadá jako nová.

Jedinečná metoda

Pomocí metody Bona Přelakování elastických podlah je možné zrenovovat stávající podlahy a vytvořit tak zcela nový povrch. Přebroušením pomocí Bona FlexiSand v kombinaci s Bona diamantovým brusivem Bona Diamond a ošetřením podlahy aplikací ochranného nátěru, získáte zbrusu novou podlahu. Výsledkem je perfektní, trvanlivý povrch, za pár hodin práce, navíc šetří čas i peníze.





Před



Snadný postup

Bona®

Po



Po



Před



Snadný postup




Efektivnější broušení betonu

Vyšší výkon pro snadné zbroušení betonu

Bona nyní rozšiřuje své odborné znalosti v oblasti broušení dřevěných podlah o broušení betonových povrchů. Nabízíme jednoduchost a flexibilitu.

Díky unikátnímu unašeči Bona Concrete je broušení betonu nyní hladší, v jakémkoliv směru a výsledkem je ještě hladší povrch. Uchycení segmentu je pomocí magnetu a je velmi rychlé.





Uchycení segmentu magnetem umožňuje rychlou výměnu segmentů

Bona unašeč Concrete


Jedinečný unašeč pro snadné nasazení různých druhů brusných segmentů. Uchycení segmentů pomocí magnetu zaručuje rychlou a snadnou výměnu segmentů. Určeno pro Bona Diamantový segment, PCD Split Segment a PCD Maxi Segment. Kompatibilní s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.



Odstranění polyuretanu, zbytků lepidel, barvy

PCD Split Segment

PCD Split Segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje polyuretan, zbytky lepidel a barvu.



Odstranění zbytků lepidel, epoxidu, pěny z koberců

PCD Maxi Segment

PCD Maxi Segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje velké zbytky lepidel, epoxid, pěnu z koberců.



Odstranění vrstev sintry



Příprava pro betonové podlahy


Diamond Segment

Diamantový segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje sintru (šlem) z povrchu podlahy.




Bona Technologie kartáčování

Bona Technologie kartáčování umožňuje zlepšit charakter a krásu dřevěným a elastickým podlahám. Vytvoření několika dekorativních vzhledů – od hlubokých kontrastů, k poutavým současným dvoubarevným efektům. Bona FlexiSand Pro System v kombinaci s Bona NEB kartáči odstraní měkké vlákno, tím zvýší atraktivitu struktury dřeva, pro její přirozený vzhled. Pro elastické a gumové povrchy podlahy se vzorem, Bona FlexiSand pomocí Bona kartáčování nabízí efektivitu a kartáčování, aniž by se změnila jedinečná povaha a struktura podlahy.






Rustikální efekt na lakovaném dřevu



Vylepšená struktura pro přírodní povrchy



Kombinace drásání a barvení dřeva



Pro dosažení kresby dřeva a efektů

Bona Brush technology NEB kartáče Metal

Bona Technologie kartáčování se skládá z kovových kartáčových nástavců, které odstraní měkké dřevné vlákno a vytvoří tak reliéf povrchu. Kresba dřeva tak krásně vynikne.



Použití jako doplněk pro hladší efekt

Bona Brush Technology NEB kartáče Tynex

Jako doplněk pro NEB kartáče Metal, NEB kartáče Tynex pro drásání a hladší efekt jsou ideální volbou po kovovém kartáčování, pro vytvoření hladšího a prémiového vzhledu dřevěné podlahy.

Kartáčování podlahy v těžce dostupných místech

Bona SupraFlex je nový nástroj, který je určen pro ošetření rohů v místnosti. Je vhodný jak pro broušení, tak kartáčování. Bona SupraFlex je možné použít v kombinaci s Bona Power Drive NEB, pro dosažení i v nejmenších částech podlahy.

- *Určen pro broušení a kartáčování*
- *Ideální pro schody a rohy místnosti*
- *Flexibilita a snadné přichycení nářadí*



Ideální pro schody a rohy místnosti

Bona SupraFlex

Bona SupraFlex má výkonný motor o síle 1400 W. Výběr rychlosti otáček umožňuje uživateli snadno nastavit rychlost a zároveň redukovat hluk. Jeho nízká výška umožňuje dosažení i v těžce dostupných místech, zatímco jeho připevňovací nástroj M14 umožňuje snadnou výměnu z brusného disku na disk pro kartáčování, pomocí Bona kovových kartáčů, pouhým otočením závitů.





hrubé broušení	střední broušení	drásání	drásání	jemné broušení
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300	Kartáč karbonová ocel	Kartáč nylonové vlákno	Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč



Vylepšuje strukturu

Bona Kartáč karbonová ocel

Bona Kartáč karbonová ocel pro kartáčování okrajů dřevěných podlah: Šroubovací kartáče na Bona SupraFlex o průměru 80 a 120 mm.



Zjemňuje stopy po drásání


Bona Kartáč nylonové vlákno

Bona Kartáč nylonové vlákno pro jemné kartáčování. Pro použití po následném kartáčování pomocí Bona Kartáčů karbonová ocel. Šroubovací kartáče na Bona SupraFlex o průměru 120 mm.



Dokonalý pomocník

Představujeme dokonalé pomocníky, pro ještě lepší a silnější výkon.



Ještě lepší broušení a kartáčování

Bona FlexiSand závaží

Extra závaží pro brusku Bona FlexiSand. Snadno se instaluje a poskytuje mimořádný tlak, takže dokáže brousit i tvrdé povrchy, s naprostou lehkostí. Závaží může být použito i v případě kartáčování, pro větší efekt. Pro kartáčování je třeba použít pouze 1 závaží, jelikož 2 můžou poškodit kartáčové hlavy.



Kompaktní pomocník



Bezprašné broušení pomocí Bona FlexiSand 1.5 a 1.9

Bona FlexiVacuum

Flexibilní vysavač, který se dá použít jako připojený pevně k brusce Bona FlexiSand včetně nádoby na prach, anebo jako samostatně pojízdný na kolečkách. Vhodný pro menší a běžné plochy.

Bezprašné broušení – Bona DCS 25

Bona DCS 25 je výkonný průmyslový vysavač vyvinutý pro sběr velmi jemného a zdraví škodlivého prachu, klasifikován třídou H. Může být použit v kombinaci se všemi brusnými stroji Bona. Bona DCS 25 splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu. Stroj je ideální pro sběr jemného a zdraví škodlivého dřevného prachu z brusných strojů. Je kompaktní a má nízkou spotřebu energie. Nabízí snadnou manipulaci a transport a je ideální zejména pro menší projekty.

- *Menší velikost pro pohodlnou přepravu*
- *Bezprašné broušení s kapacitou sběrného pytle 25 litrů*
- *Nízká spotřeba energie*



Jednorázový pytel na prach, pro efektivní sběr prachu



Vybaven jak automatickým, tak manuálním ovládáním zapnutí / vypnutí (on/off)



Vakuová hadice s odnímatelnou hlavou pro snadné připojení brusného stroje



Bezprašné broušení – Bona DCS 70

Některé interiérové prostory vyžadují vysokou úroveň čistoty a kvality vzduchu, zejména soukromé rezidence, mateřské školky, nemocnice, muzea, galerie apod. Představujeme inovativní Bona Dust Care System (Bona DCS 70) pro zcela bezprašné broušení. Jeho dvoustupňová cyklonová separace a jedinečná konstrukce filtru účinně zachycuje prach uvnitř stroje, takže vzduch uvnitř místností je udržován dokonale čistý a minimalizuje potřebu úklidu po procesu broušení, což šetří drahocenný čas a náklady.

Bona DCS 70 je inovativní vysoce výkonný vysavač, který účinně zachycuje prach uvnitř pytle a udržuje kvalitu vzduchu v místnosti čistou. Zabraňuje tomu, aby se prach z broušení dostal do okolí a zajistil optimální kvalitu vzduchu v místnosti. Stroj je jednoduše přenosný a snadno připojitelný k jakémukoli brusce Bona.

- *Zdravější pracovní podmínky*
- *Zcela uzavřený systém*



Zcela uzavřený systém udržuje vzduch uvnitř místností perfektně čistý



Tlakový odvězdušňovací ventil pro snadné čištění filtru



Unikátní 2-stupňový filtr pro separaci prachu od vzduchu





Vášeň pro dřevěnou podlahu

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků. Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.

Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz



Bona®