



PRAVÁ SÍLA EVOLUCE

Bona Mega EVO® – rychlejší, lepší a bezpečnější povrchy podlah

Bona®

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO STŘEDNÍ ZÁTĚŽ

LAK NOVÉ GENERACE S TECHNOLOGIÍ ZESIŤOVÁNÍ

Společnost Bona uvedla lak Bona Mega v roce 1996 s revoluční technologií oxidačního zesíťování. Tento lak byl první ve svém oboru, kdy byla tato technologie uvedena: aby lak vytvrdnul, potřeboval kyslík. 1-složkový vrchní lak Bona Mega byl oblíbenou volbou pro ošetření dřevěných podlah v prostorech se střední až lehkou komerční nebo bytovou zátěží.

Na základě tohoto konceptu Bona představuje vrchní lak Bona Mega EVO® s naprosto jedinečnou technologií zesíťování, která se aktivuje při aplikaci. Bona Mega EVO® používá zcela novou a výrazně rychlejší technologii. Samozesíťující složení dává skutečné vytvrzení bez použití jakýchkoliv vnějších součástí, což z něj činí lak nové generace.



RYCHLEJŠÍ

LEPŠÍ

BEZPEČNĚJŠÍ

PRAVÁ SÍLA EVOLUCE

RYCHLEJŠÍ

LEPŠÍ

BEZPEČNĚJŠÍ



RYCHLEJŠÍ PRÁCE

Bona Mega EVO® poskytuje lepší výkon za kratší dobu. Podlaha schne rychleji mezi jednotlivými aplikacemi i po jejím ošetření, díky své jedinečné schopnosti samozesíťování. Zvýšená počáteční odolnost proti poškrábání minimalizuje potenciální poškození, což umožňuje rychlejší návrat k normálnímu použití podlahy, než dříve.


VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Jakmile vrchní lak vytvrdne, je čirý a nežloutne. Je ideální pro většinu typů dřevěných podlah. Lak Bona Mega EVO® je odolný proti opotřebení, chemikáliím a poškrábání a zachová dřevěným podlahám jejich krásu mnoho let.

BEZPEČNĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Bona Mega EVO®, která splňuje přísnější nadcházející kritéria EMICODE EC1^{PLUS} s úrovní VOC pod 3%, přispívá ke zdravějším pracovním podmínkám s nižším dopadem na kvalitu vzduchu v interiéru. Jsme hrdí na to, že jsme PFAS látky odstranili z laku Bona Mega EVO® a vytváříme tak lepší pracovní a životní prostředí.

RYCHLEJŠÍ



LEPŠÍ



**BEZPEČ-
NĚJŠÍ**



RYCHLEJŠÍ

**RYCHLÉ
SCHNUTÍ**

RYCHLEJI ZPĚT NA PODLAŽE

Unikátní technologie zesíťování Bona Mega EVO® umožňuje rychlejší návrat na podlahu za kratší čas, ve srovnání s jinými 1-složkovými laky. Vrchní lak je rychleschnoucí a bezpečný pro rychlé použití za kratší dobu.

RYCHLESCHNOUCÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI APLIKACEMI

Inovativní technologie samozesíťování umožňuje Bona Mega EVO® rychlejší schnutí mezi jednotlivými aplikacemi. Znamená to, že další vrstvu vrchního laku lze nanést mnohem dříve než umožňují laky na bázi polymeru. Ošetření dřevěné podlahy je mnohem rychlejší než u běžných laků.

SNADNÁ A BEZPEČNÁ APLIKACE

Bona Mega EVO® se velmi snadno aplikuje. Jemná konzistence nabízí vynikající plnicí a aplikační vlastnosti. Díky jedinečným vlastnostem Bona Mega EVO® dosáhnete vždy perfektního výsledku, s / bez aplikace základního laku.

**RYCHLEJŠÍ
SCHNUTÍ**



LEPŠÍ

VYNIKAJÍCÍ
VÝSLEDKY

NEŽLOUTNOUCÍ SLOŽENÍ

Bona Mega EVO® nežloutne, po vytvrzení lak zůstává čirý a i časem nemění svou barvu, jako je to u tradičních laků a olejů. Zcela nová technologie samozesíťování je navržena s použitím surovin tak, že produkují minimální zápach během procesu aplikace a poté se rychle rozptýlí.




NENÍ ZAPOTŘEBÍ ZÁKLADNÍ LAK

Bona Mega EVO® se může kombinovat s jakýmkoliv Bona základním lakem na dřevěné podlahy, pro zajímavější barevnost dřeva. Jelikož Bona Mega EVO® velmi málo reaguje na tanin ve dřevě, existuje minimální riziko změny barevnosti. Proto není vždy nutné použít základní lak.

SROVNÁVACÍ TEST

Pokud jde o výkon, Bona Mega EVO® je jedinečná ve všech směrech. Když zkombinujeme výhody Bona Mega a Bona Mega ONE, vzniká vyjimečný produkt, který vyniká nad konkurencí tím, že má vysokou úroveň ve všech relevantních parametrech.



LEPŠÍ VÝKON S BONA MEGA EVO®

Bona Mega EVO® vyniká z hlediska výkonu. Má rychlou dobu vytvrzování, vysokou plnicí schopnost, není zapotřebí základní lak, má

nízký zápach a zůstává čirý. Kromě toho existuje mnoho dalších vlastností, které potvrzují jedinečnost tohoto produktu.



ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Díky jedinečné technologii samozesíťování poskytuje Bona Mega EVO® vynikající výkon z hlediska odolnosti proti opotřebení pro podlahy se střední zátěží. Lak je vhodný pro širokou škálu aplikací - od domácností až po podlahy v komerčních prostorech s lehkou zátěží.



ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Aby byl vrchní lak skutečně odolný, musí být odolný proti poškrábání. Jedinečná technologie samozesíťování u Bona Mega EVO® dosahuje v tomto ohledu vynikajícího výkonu ve srovnání s jinými 1-složkovými laky, lak udržuje podlahy odolné delší dobu.



CHEMICKÁ ODOLNOST

Bona Mega EVO® má vysokou odolnost vůči chemikáliím. V případě rozlití tekutin nevedí různé běžné domácí tekutiny, včetně vína, kávy a vody. Pokud jsou tekutiny odstraněny ihned, podlaha zůstane čistá, žádné skvrny.



ODOLNOST PROTI ODĚRU

Bona MegaEVO® je vysoce odolný vrchní lak proti oděru. Zachovává přirozenou krásu dřeva a prodlužuje podlahám jejich životnost.

BEZPEČNĚJŠÍ

BEZPEČNĚJŠÍ PRO VÁS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Bona Mega EVO® přispívá ke zdravějšímu pracovnímu a životnímu prostředí - je připraven pro přísnější legislativu budoucnosti. S postupným vyřazováním látek PFAS a snižováním emisí přispívá ke zdravějším pracovním podmínkám a lepší kvalitě vzduchu uvnitř interiéru.

VYŘAZUJEME PFAS

Komponenty PFAS se v přírodě nerozkládají, jsou vyráběny synteticky a mohou mít za následek zdravotní problémy. Používají se v mnoha produktech jako je nepřilnavé nádobí, obaly na potraviny, oblečení do deště a hasicí pěna. Ty se nerozkládají v životním prostředí ani v lidském těle. Směsi se používají ke zlepšení rozlivu laku. PFAS v Bona Mega EVO® postupně vyřazujeme a nahrazujeme udržitelnějšími komponenty.


LEPŠÍ KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU

Těkavé organické sloučeniny (VOC) se odpařují z mnoha předmětů každodenní potřeby. Vystavení VOC může být škodlivé, proto je důležité snížení jejich hladiny. Bona nabízí produkty s nízkým obsahem VOC, než je požadováno. Bona již nabízí produkty s nižší úrovní VOC, jako třeba nyní Bona Mega EVO®.



Tento produkt má velmi nízký obsah VOC, pod 3 %, čímž splňuje certifikaci EMICODE EC1^{PLUS}. Jedná se o nejvyšší a nejpřísnější klasifikaci kvality vnitřního vzduchu a zajišťuje, že Bona Mega EVO® vyhovuje nejpřísnějším zdravotním a ekologickým požadavkům.





ZÁKLADNÍ LAK PRO BAREVNÝ TÓN DŘEVU

Základní laky mají vliv na zabarvení dřeva, který dodá podlaze určitý tón. Většina majitelů podlah preferuje neutrální nebo jen lehce zabarvený vzhled

dřevěné podlahy. Například Bona Natural je určen pro jemné přírodní zabarvení nebo Bona Intense pro hlubší zabarvení povrchu podlahy.

SPRÁVNÝ LAK PRO KAŽDOU ZÁTĚŽ

Lak Bona Mega EVO® je nejnovější lak pro střední zátěž. Představujeme špičkové vrchní laky pro každou zátěž dřevěné podlahy. Vrchní laky řady Bona Traffic pro **SILNOU PROVOZNÍ ZÁTĚŽ**, Bona Mega pro **STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ** a Bona Novia a Bona Domo pro **LEHKOU ZÁTĚŽ**.



Bona®

Bona je udržitelná rodinná společnost, která dodává produkty pro instalaci, renovaci, údržbu a ošetření prémiových podlah. Společnost Bona byla založená v roce 1919 a byla první společností, která nabídla kompletní systém laků na vodní bázi pro ošetření dřevěných podlah a výrobky pro péči o podlahy. V současné době společnost Bona nabízí produkty pro většinu prémiových podlahových povrchů včetně dřeva, dlaždic, vinylu, elastických povrchů podlah, gumy a laminátových podlah. Sídlo společnosti je ve švédském Malmö a společnost je zastoupena po celém světě. Bona má 17 dceřiných společností, 70 distributorů, 600 zaměstnanců a 5 výrobních závodů.

Více na www.bona.com.



Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

bonacr@bona.com

www.bona.com/cz