

JISTOTA PŘI KAŽDÉ POKLÁDCE



BONA SYSTEM – SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD PRO KAŽDOU POKLÁDKU PODLAH

Bona®



VAŠE JISTOTA PRO KAŽDOU POKLÁDKU

TECHNOLOGIE BONA TITANIUM TECHNOLOGY PRO SKVĚLÝ VÝKON

Bona system pro lepení podlah je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost v každém projektu při pokládce dřevěných podlah. Díky jedinečné technologii Titanium Technology zajistí správné zesítěvání. Silanová lepidla mají rychlý náběh lepicí síly a vytváří pevnou, tvrdě

elastickou pevnost, která se přizpůsobuje přirozeným pohybům dřeva a zajišťuje dlouhou životnost. Každý produkt, který je součástí Bona systému je pečlivě testován, aby byla zajištěna kompatibilita celého systému, čímž vzniká základ, na který se můžete spolehnout.



**ŽÁDNÉ
PROBLÉMY**

VYNIKAJÍCÍ A DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY


Pokročilá technologie Titanu poskytuje správné zesíťování a zajišťuje pevné a trvalé spojení, které obstojí ve zkoušce času. Výsledkem je lepidlo, které si zachovává svou pevnost a tvrdě-elastické vlastnosti po celou dobu životnosti podlahové krytiny, a výrazně tak snižuje riziko vzniku dutých míst.



**INOVACE
A JISTOTA**

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE

Bona silanová lepidla vytvrzují výrazně rychleji než mnoho konkurenčních produktů, přičemž požadovaná pevnost ve smyku dosahuje už po 6 hodinách. Mnoho jiných lepidel dosahuje stejnou pevnost po 24–72 hodinách. Lepidla značky Bona nabízí rychlejší a efektivnější řešení pro vaše projekty.



SPECIÁLNĚ PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

Společnost Bona je na trhu už více než 100 let a díky naší vášni ke dřevěným podlahám jsme za posledních 20 let vyvinuli kvalitní řadu silanových lepidel, pro instalaci nejen dřevěných podlah. Díky tomu jsme se stali jedním z největších světových výrobců silanových lepidel na dřevěné podlahy. Lepidla Bona jsou ideální pro všechny typy dřeva, mají vysoký výkon a jsou kompatibilní, tj. Bona System, na který se můžete spolehnout.



SNADNÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA

RYCHLÁ POČÁTEČNÍ PEVNOST A VYTVRZENÍ

Rychlé počáteční lepení v kombinaci se silnějším náběhem lepicí síly pro větší odolnost. Díky rychlému procesu počátečního lepení (tuhnutí) a vynikající stabilitě žeber je zajištěno, že podlaha během instalace pevně drží na svém místě, což umožňuje hladší a spolehlivější proces. Podlahy jsou navíc připravené k lehké zátěži chůzí již po 4 hodinách, přičemž broušení je možné jen 12 hodin po instalaci*.

*V závislosti na použitém typu lepidla

Více než 120 milionů metrů čtverečních dřevěných podlah bylo po celém světě instalováno s použitím lepidel Bona.



SYSTÉM 2V1: LEPIDLO A BARIÉRA PROTI VLHKOSTI

V některých případech může použití Bona Trowel Plus nahradit samostatnou bariéru proti vlhkosti. Bona Trowel Plus je speciální špachtle, kterou musíme použít, chceme-li aplikovat jako bariéru proti vlhkosti a lepidlo zároveň. Aplikací silnější vrstvy Bona silanového lepidla dosáhneme kombinovaný systém, který šetří čas i peníze.



ŽÁDNÉ NEČISTOTY, JEN ČISTÉ PODLAHY

Bona silanová lepidla se snadno odstraňují z rukou, což zabraňuje vzniku otisků prstů nebo dlaní při jejich manipulaci, zejména na průmyslových podlahách. I v případě nečistot se můžete vždy spolehnout na čistící ubrousky Bona Cleaning Wipes. Jsou vhodné pro odstranění zbytků lepidel, odstraní i vysoce odolné nečistoty.



VYVÁŽENÁ OTEVŘENÁ DOBA

Bona silanová lepidla nabízejí vyváženou otevřenou dobu mezi 30 a 60 min, což poskytuje ideální časový rámec pro přesnou instalaci podlahy. Tato dostatečně dlouhá doba otevření umožňuje precizní umístění podlahových dílců, přičemž je dostatečně krátká na to, aby zabránila pohybu ve vlhkém lepidle, a zajišťuje tak hladký a spolehlivý proces pokládky.



- ✓ Lepidla trvale drží na svém místě
- ✓ Pro přirozený pohyb podlahy
- ✓ Bez rizika dutých míst

PERFEKTNÍ A DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

VÝKON PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI PODLAHY

Bona silanová lepidla poskytují mimořádnou pevnost ve smyku díky unikátní technologii Titanium Technology, velmi snadno se aplikují a poskytují vynikající stabilitu žeber. Výsledkem je extrémně pevně spojená dřevěná podlaha s podkladem.

Tato lepidla si zachovávají dlouhodobě vynikající individuální mechanické vlastnosti (bez rizika dutých míst a degradace lepidla) a poskytují podlaze odolný a vysoce kvalitní výkon po celou dobu jejich životnosti.

IDEÁLNÍ PEVNOST VE SMYKU A ELASTICITA

Díky technologii Titanium Technology jsou Bona silanová lepidla tvrdě elastická podle normy EN ISO 17178. Umožňují dlouhodobou instalaci bez kompromisů, pokud jde o sezónní změny klimatu a s tím spojený přirozený pohyb, roztažnost a smršťování dřeva. Dřevěné podlahy jsou díky vyvážené pevnosti ve smyku a elasticitě stabilní a bez širokých spár nebo deformací. Bona silanová lepidla poskytují dlouhotrvající výkon, stabilitu a odolnost.

NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

- ✓ Zkušenost a inovace silanových lepidel
- ✓ Kvalitní vstupní materiály pro výrobu
- ✓ Perfektně kompatibilní s Bona produkty



PRŮKOPNÍK V SILANOVÝCH LEPIDLECH

Bona je průkopníkem ve vývoji silanových lepidel pro dřevěné podlahy již více než 20 let. Bona zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti, používá prémiové suroviny a vyvíjí vlastní jedinečné složení lepidel.

Lepidla Bona inovujeme, naše lepidla poskytují bezkonkurenční odolnost, spolehlivost a výkon.

100 LET ZKUŠENOSTÍ S RENOVACEMI

Přinášíme krásu podlahám již více než 100 let! Jsme profesionální experti jak v péči o dřevěné podlahy, tak zejména v jejich renovaci. Naše vášeň pro přírodní materiály, bohaté zkušenosti a praxe nám poskytují vše, co je potřeba k vytvoření odolných a přitom krásných přírodních povrchů podlah. Lepidla pro kvalitní pokládku podlah jsou nedílnou součástí našeho BONA SYSTEMU a poskytují vynikající výkon a spolehlivost.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE ZESÍŤOVÁNÍ



- ✓ *Využijte čtyři současné procesy vytvrzování*
- ✓ *Zajistěte silné a spolehlivé spojení i v náročných podmínkách*
- ✓ *Zabraňte spárám a deformacím dřeva*

ČTYŘNÁSOBNÉ ZESÍŤOVÁNÍ

Bona silanová lepidla využívají inovativní technologie čtyřnásobného zesíťení (Quadruple Titanium Crosslinking), která využívá čtyři současné procesy vytvrzování, aby zajistila mimořádně efektivní spojení, i za náročných podmínek podkladu.

Silná konzistence Bona silanových lepidel nabízí větší stabilitu žeber, což ve výsledku znamená počáteční lepší přilnavost bez dutých míst. Tato technologie zvyšuje odolnost lepidla vůči vlivům prostředí, jako jsou změny teploty a vlhkosti, čímž zabraňuje spárám mezi jednotlivými prvky nebo deformacím dřeva. Navíc zajišťuje dlouhodobou trvanlivost tím, že chrání před degradací lepidla, a zároveň zachovává stabilitu a estetiku v průběhu času.

LEPIDLA NA BÁZI SILANU VE SROVNÁNÍ S PU LEPIDLY

PU lepidla jsou obvykle škodlivá kvůli přítomnosti diisokyanátů, které vyžadují speciální školení pro podlaháře v rámci EU. Dle toho, zda se jedná o 1- nebo 2-složkové systémy, jsou buď velmi tvrdá, nebo plastická a mohou být částečně velmi pomalá při zesíťení. PU lepidla mohou také poškodit průmyslově lakované nebo olejované podlahy, pokud není lepidlo z povrchu okamžitě odstraněno.

PRŮVODCE SPRÁVNÝM LEPIDLEM

Bona lepidla na bázi silanu jsou optimalizována tak, aby pokryla celou škálu druhů dřevěných podlah a jejich individuálních potřeb.

	TYP	SPOTŘEBA	R848 (elastické)	R848T (elastické)	QUANTUM / QUANTUM T (tvrdě-elastické)	TITAN (tvrdé)	R820 (tvrdě-elastické)
1-vrstvé (masivní) podlahy	Parketové vlasy a řemeny dub a podobné druhy dřev	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★
	Parketové vlasy a řemeny buk a podobné druhy dřev	1000-1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★	—
	Mozaiky	850 g/m ²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★
	Tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5/1	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★
	Tabulové parkety/podložka, buk a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5/1	1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★★	—
	Průmyslová mozaika 10/16/22 mm	1000-1250 g/m ²	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★
	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.	1000 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★★	—
	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, buk apod.	1000 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★★	—
	Masivní dřevěné podlahy a masivní tvrdé dřeviny a podlahové kompozitní prvky	1500 g/m ²	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★	—
	Dřevěné podlahy – masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm	1250 g/m ²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★★	—
Vícevrstvé podlahy	2 vrstvé	1000 g/m ²	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
	2 vrstvé, tabulový vzor – zámecká mozaika	1000 g/m ²	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
	3 vrstvé, < 13 mm tloušťka	1250 g/m ²	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, < 1200 mm délka	1250 g/m ²	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, > 1200 mm délka	1250 g/m ²	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★



VÝHODY LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

PROČ SI VYBRAT SILANOVÉ LEPIDLO BONA

Výběr správného lepidla pro pokládku podlahy je zvláště důležitý, chcete-li dosáhnout dlouhodobé životnosti a zároveň počítat s estetickou hodnotou dřevěné podlahy.

VÝHODY BONA LEPIDEL NA BÁZI SILANU

✓ **Nejnovější technologie** - lepidla Bona využívají nejmodernější polymerové technologie, které zabezpečují maximální přilnavost a dlouhodobou stabilizaci spoju.

✓ **Tvrdost a elasticita** - lepidla dle ISO 17178 jsou tvrdá a zároveň elastická. To znamená, že odolávají mechanickému namáhání, ale zároveň dokážou kompenzovat mírné pohyby dřeva způsobené změnami vlhkosti a teplot.

✓ **Roztahování a smršťování** - lepidla nejsou citlivá na silné roztahování nebo smršťování dřeva. Žádné spáry, dutá místa nebo odlepení parket.

✓ **Ochrana podkladu** – lepidla chrání mírně slabé podklady tím, že absorbují napětí a zabraňují jeho přenosu na podklad.

✓ **Udrží výkon** – nehrozí žádné riziko ztráty výkonu, podlahy zůstávají v dobrém stavu, a to po celou dobu životnosti podlahy.

✓ **Vysoká pevnost** – rychlé vytvrzení a vysoká počáteční pevnost spoje umožňuje rychlejší dokončení práce a nízké riziko vzniku dutých míst.

✓ **Velmi rychlé zesíťování** - velmi rychle vytváří pevnost ve smyku, podlahy mohou být rychleji vystaveny lehké chůzi.

✓ **Broušení po 6-12 hod** - projekty lze dokončit rychleji. Broušení je možné po 6-12 hod (6 hod při použití lepidla Bona Titan).

✓ **Vytvrzení** - lepidlo vytvrdne bez jakýchkoliv kompromisů, a to díky technologii čtyřnásobného zesíťení.



LEPŠÍ ÚČINNOST PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Lepené dřevěné podlahy jsou vysoce účinné v kombinaci s podlahovým vytápěním. Eliminací izolačních vzduchových mezer prochází teplo přímo skrz dřevo, což zajišťuje rychlejší a efektivnější vytápění.



SNÍŽENÍ HLUKU V MÍSTNOSTI

Lepené dřevěné podlahy díky pevnému spojení s podkladem výrazně snižují hluk, zabraňují jeho zesilování a minimalizují vibrace. Vytváří tišší a klidnější prostředí, ideální jak pro osobní, tak sdílené prostory. Pro ještě větší snížení hluku lze pod podlahu instalovat akustickou podložku, která nejen snižuje hluk v místnosti, ale také minimalizuje nárazový zvuk, jako jsou kroky a vibrace, což ocení zejména obyvatelé prostor pod vámi.



NÁRAZOVÝ ZVUK



AKUSTICKÝ ZVUK



BALENÍ LEPIDEL BONA **SMART-PACK**


VŽDY ČERSTVÉ K POKLÁDCE

Vyzkoušejte nové možnosti. Balení salámových lepidel Bona Smart-Pack udržuje lepidlo vždy čerstvé a lze jej snadno znovu uzavřít pomocí stahovacího pásku. Použijte jen tolik, kolik je zapotřebí, zbytek uzavřete a použijte příště. Salámová balení lepidel nabízí čistší, jednodušší

a nákladově efektivnější způsob aplikace. Balení Bona Smart-Pack je možné stlačit, což vede k minimálnímu odpadu z obalů. Vyzkoušejte Bona Smart-Pack, moderní obal s efektivním využitím celého obsahu.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ

Lepidlo zůstane vždy čerstvé, v salámovém balení neztvrdne. Jelikož se balení řádně uzavře pomocí stahovacího pásku, lze použít téměř všechno lepidlo, takže dochází k úspoře nákladů a minimálnímu odpadu z obalů. Zbytky lepidla je možné uchovat po delší dobu bez rizika ztráty materiálu v důsledku jeho vytvrzení.



MÉNĚ ODPADU

Řešením Bona Smart-Pack minimalizujeme odpad. Na rozdíl od kbelíků zůstane jen malý kousek rozdrčené fólie. Vnější přepravní krabice je vyrobená ze 100% recyklovatelného papíru.



ČERSTVÉ DO
POSLEDNÍHO
STLAČENÍ

JEDNODUŠŠÍ PRÁCE

Nové balení Bona Smart-Pack usnadní práci podlaháře. Zajišťuje čistou pokládku podlahy, salámy se aplikují přímo na podlahu. Balení je pohodlné pro přepravu a manipulaci. I v případě nečistot se můžete spolehnout na čisticí ubrousky Bona Cleaning Wipes.

MÉNĚ
ODPADU
Z PLASTU



BONA TITAN

Díky své jedinečné revoluční technologii Bona Titanium Technology poskytuje čtyřnásobné zesíťování. Jedná se o vysoce výkonné silanové lepidlo Bona, pro bezpečnější, pevnější a trvanlivější dřevěné podlahy, s rychlým počátečním lepením. Bona Titan nabízí neuvěřitelně spolehlivé řešení podlahářům, kteří hledají lepidlo pro instalaci masivních prken a dalších náročných podlahových prvků na podklad.



Bez ohledu na to, o jaký typ podkladu nebo prostředí se jedná, Bona Titan poskytuje větší stabilitu žeber, což má za následek lepší počáteční pevnost, bez rizika dutých míst. U Bona Titan se eliminuje riziko zabarvení spár. Nabízí rychlé počáteční lepení a vytvrzování.

- ✓ *Vysoká pevnost ve smyku / v tlaku*
- ✓ *Lehká zátěž po cca 4 hod*
- ✓ *Extrémně vysoká počáteční pevnost lepení a vytvrzování*
- ✓ *Inovativní technologie zesíťení titanu zajišťuje spojení i za náročných podmínek*
- ✓ *Vhodné pro všechny typy dřevěných podlah*

SÍLA V TAHU

Bona Titan nabízí odolnost ve smyku při tahovém namáhání, stabilizuje dřevěné podlahové prvky a nadrozměrné dřevěné podlahy. Jeho výkonná lepicí schopnost usnadňuje instalaci a udržuje dřevěná prkna na svém místě. A jelikož jeho síla přetrvává velmi dlouho, Bona Titan chrání podlahy delší dobu.

Inspirující reference

Neuvěřitelný výsledek



BONA PODPORUJE ORGANICKOU VČELÍ FARMU

Bienenhof v Salzburku je domovem 12,5 milionu včel. Tento jedinečný projekt v Evropě umožňuje návštěvníkům všech věkových kategorií poznat svět včelstva. Bona Rakousko darovala lepidlo Bona Titan k instalaci 250 m² masivních dubových prken na této farmě.

BONA QUANTUM / QUANTUM T



Bona Quantum představuje novou generaci lepidel na bázi silanu s revoluční technologií Bona Titanium Technology, stejné technologie, která byla poprvé představena u lepidla Bona Titan. Nová receptura přináší výjimečnou sílu, která se postupem času zvyšuje – dodává optimální pevnost produktu. Jedinečná receptura nabízí výhody obou, jde o tvrdě elastické a tvrdé lepidlo v jednom efektivním produktu. Prvotně nastaveno

jako středně elastické, Bona Quantum umožňuje aklimatizaci podlahy a usazení se na místě, postupem času ztrácí elasticitu a přemění se na silné tvrdé lepidlo. Bona Quantum je produkt 2v1, bariéra proti vlhkosti a lepidlo. Tento všestranný produkt může pokrýt až 90% vašich potřeb pokládky. Má přirozené zbarvení světlého dubu. Bona Quantum T má vyšší viskozitu pro zlepšení stability žeber.



- ✓ Výkonné zesíťování Titanium Technology
- ✓ Po 4-6 hod možná lehká zátěž chůzí
- ✓ Integrovaná bariéra proti vlhkosti
- ✓ Pro víceúčelové použití
- ✓ Vylepšená pevnost ve smyku



*"Je tak dobré, že ho budete chtít používat
každý den, téměř pro každou práci."*

BONA R848 / R848T



Bona R848 je elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu, které je skvělé pro běžné vrstvené podlahy a malé mozaikové vzory. Díky svým elastickým vlastnostem je obzvláště vhodné pro instalaci parket s nízkým pohybem a pro vrstvené parkety.

Bona R848T má vyšší viskozitu než Bona R848. Je silnější a má vylepšenou počáteční pevnost, což snižuje riziko dutých míst. Je vhodné na vrstvené podlahy a malé masivní parkety.



- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Výkonné zesíťování Titanium Technology
- ✓ Vysoká pevnost ve smyku a vyvážená elasticita pro trvalé výsledky
- ✓ Dobrá přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- ✓ Lehká zátěž chůzí po cca 12 hod
- ✓ Pevná textura - drží dobře žebra



BONA R820

Bona R820 je tvrdě elastické jednosložkové lepidlo na bázi silanu, které splňuje normu ISO 17178, je obzvláště spolehlivé pro vrstvené dřevěné podlahy a menší masivní prvky. Navrženo pro vynikající přilnavost k široké škále podkladů a dřevěných materiálů, zajišťuje bezpečnou a trvanlivou instalaci.



Díky prodloužené otevřené době až 60 minut umožňuje Bona R820 snadnou aplikaci a flexibilitu během instalace. Jeho pokročilé složení na bázi silanu urychluje vytvrzování a umožňuje broušení nebo plnou zátěž již za 24 hodin.



- ✓ *Dobrá počáteční pevnost spoje pro bezpečnou instalaci*
- ✓ *Vyvážená pevnost ve smyku a elasticita*
- ✓ *Dobrá stabilita žeber, minimalizuje riziko dutých míst*
- ✓ *Velmi nízké emise EMICODE® EC1 Plus*
- ✓ *Dobrá přilnavost k téměř všem podkladům*



SILANOVÁ LEPIDLA BONA

Bona nabízí kompletní řadu lepidel na bázi silanu, jde o naši novou generaci lepidel pro úspěšnou pokládku podlah. Naše lepidla pokryjí všechny vaše potřeby a poskytnou řešení pro každou potřebu podlahy.



BONA TITAN

Díky maximální pevnosti je Bona Titan extrémně ideální pro instalaci širokých prken, špalíkové dlažby, velkoformátových vzorů mozaiky a dalších náročných podlahových konstrukcí.

- ✓ *Maximální trvanlivost*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Rychlé počáteční lepení a vytvrzování*



BONA QUANTUM

Bona Quantum nabízí vynikající sílu. Jedinečná receptura nabízí výhody obou, jde o tvrdě-elastické a tvrdé lepidlo v jednom efektivním produktu. Má všestranné použití.

- ✓ *Všestranné použití*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Integrovaná bariéra proti vlhkosti*



BONA QUANTUM T

Bona Quantum T má stejné jedinečné výhody a výkon jako Bona Quantum, ale nabízí vyšší viskozitu pro zlepšení stability žeber.

- ✓ *Všestranné použití*
- ✓ *Vysoká pevnost v tahu*
- ✓ *Vyšší viskozita*



BONA R848

Bona R848 je perfektní pro instalaci vrstvených podlah a malých mozaikových vzorů.

- ✓ Snadné použití
- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Dobrá stabilita žeber



BONA R848T

Bona R848T má vyšší viskozitu než Bona R848. Je vhodné na vrstvené podlahy a malé masivní parkety.

- ✓ Snadné použití
- ✓ Rychlý náběh lepicí síly
- ✓ Vyšší viskozita



BONA R820

Bona R820 je tvrdě elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu, navrženo pro vynikající přilnavost k široké škále podkladů a dřevěných materiálů.

- ✓ Dobrá počáteční pevnost spoje
- ✓ Vyvážená pevnost ve smyku a elasticita
- ✓ Dobrá stabilita žeber

DALŠÍ PRODUKTY

Bona nabízí penetrace, bariéry proti vlhkosti, akustické podložky a další sortiment produktů pro splnění specifických požadavků při instalaci dřevěných podlah.

BONA R540

Bona R540 je 1-složkový polyuretanový penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech před aplikací parketových lepidel Bona, speciálně určený pod silanová a PU lepidla Bona. Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána na betony a cementové potěry do max. vlhkosti 5 CM% nebo 95 % rH. Dále jej lze použít k mírnému zpevnění slabých podkladů.



- ✓ *Bariéra proti zbytkové vlhkosti*
- ✓ *Víceúčelové použití*
- ✓ *Snadná aplikace*

BONA D501

Bona D501 je 1-složkový penetrační nátěr pro zbavení podkladu prachu před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu. Je vhodný pro nasákové podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.



- ✓ *Váže prach*
- ✓ *Paropropustný*
- ✓ *Velmi nízké emise*

BONA R590

Bona R590 je 1-složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu pro cementové a betonové potěry (s vlhkostí do max. 5 CM% nebo 90% R.H. - rel. vlhkosti vzduchu) před pokládkou dřevěné podlahy.



- ✓ Zpevňuje slabý podklad
- ✓ Bez vody a rozpouštědel
- ✓ Bariéra proti zbytkové vlhkosti

BONA VERTICAL

Bona Vertical je konstrukčně elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu s extrémně vysokou počáteční pevností lepení a extrémně rychlým přilepením. Konstrukční lepidlo lze nanést na různé podklady a materiály jako je dřevo, omítka, kov a mnoho dalších podkladů, včetně lepení plastů. Bona Vertical je navržen pro opravy a lepení soklových podlahových lišt, nástěnných lišt a schodů.



BONA TROWEL PLUS

Speciální špachtle Bona Trowel Plus pro aplikaci lepidla Bona Quantum. Umožňuje vytvářet jak dokonalá žebra, tak bariéru proti vlhkosti v jednom kroku, takže vám ušetří hodiny práce. Vytváří bariéru proti vlhkosti na povrchu podkladu do 5 CM% nebo 95% RH nebo 85% RH na podlaze s podlahovým vytápěním.



BONA U300

Bona U300 je podložka vyrobená z jemných granulí PU pěny s korkem a PU elastomerním pojivem. Používá se pod parkety, laminátové podlahy a další podlahové krytiny a snižuje přenos kročejového zvuku. Pokud je podložka přilepena lepidly k podkladu i k parketám, může snížit namáhání (slabého) podkladu.



KVALITA OVZDUŠÍ V INTERIÉRU

Bona silanová lepidla jsou navržena tak, aby snižovala dopad na životní prostředí a zároveň zajišťovala zdraví a bezpečnost jak podlahářů, tak majitelů domů. Tato lepidla splňují a překračují přísné environmentální a bezpečnostní normy, včetně certifikací jako Emicode® EC1 Plus, DiBt a GREENGUARD. Tyto certifikace potvrzují, že lepidla Bona přispívají ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí tím, že minimalizují emise a zajišťují bezpečnější pracovní podmínky během instalace podlah.





Snižte dopad na životní prostředí pomocí lepidel Bona

Bona neustále pracuje na udržitelnosti a našim cílem je komplexní přístup k celé naší práci, od produktů, které uvádíme na trh, až po naši obchodní strategii. Vyvíjíme produkty tak, aby odpovídaly nejnovějším environmentálním standardům. Tento závazek odráží oddanost společnosti Bona vytvářet řešení, která jsou nejen účinná, ale také šetrná k životnímu prostředí.

Bona silanová lepidla jsou spolehlivá lepidla s dlouhou trvanlivostí a vysokou přilnavostí. Rychle vytvrzují a neobsahují isokyanáty ani rozpouštědla. Nabízejí bezpečnější a udržitelnější volbu instalace podlah.

RECYKLOVANÉ OBALY

Bona silanová lepidla jsou dodávána v inovativních obalech navržených s ohledem na udržitelnost. Představujeme ekologické balení vyrobené z recyklovaných plastových kbelíků. Nové balení má moderní vizuální vzhled a je vyrobeno ze 75% recyklovaného plastu.

Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
bonacr@bona.com
www.bona.com/cz