

NOVÉ
FUNKCE

SILNĚJŠÍ BROUŠENÍ

Bona FlexiSand 1.9 – pro nejlepší zážitek z broušení podlah

Bona[®]

PRO LEPŠÍ UŽIVATELSKÝ ZÁŽITEK

UPGRADOVANÝ BONA FLEXISAND 1.9

Výkonný a flexibilní stroj Bona FlexiSand 1.9 poskytuje vysoký výkon pro broušení ve všech směrech. Inovativní systém pro všechny vaše potřeby. Stroj může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, jemné broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu. Inteligentní a kompaktní design umožňuje snadnou manipulaci, tak i rovnoměrnost i při těžkých zakázkách.

Stroj je nyní vylepšen o tyto nové funkce, jako je světelná LED lišta pro jasnou viditelnost, opěrnými kolečky, která zabraňují tlaku na disky, nacvakávacím systémem magnetického závaží a podsvíceným multimetrem, pro plnou kontrolu nad výkonem stroje. Pro odsávání prachu je Bona Flexisand 1.9 kompatibilní s Bona DCS. Všechno pro ještě lepší zážitek z broušení podlah.

NOVÉ
FUNKCE

NOVÉ FUNKCE

ŠETŘÍ
UNAŠEČE NA
FLEXISANDU

VIDITELNĚJŠÍ
PROSTŘEDÍ

OPĚRNÁ KOLEČKA

360° SVĚTLO

OPTIMÁLNÍ
HMOTNOST

OPTIMÁLNÍ
PODMÍNKY
PROVOZU

MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ

MULTIMETR

LED SVĚTLO

ZAOSTŘENO NA LEPŠÍ BROUŠENÍ

POSVIŤTE SI NA VAŠI PRÁCI

Lepší viditelnost prostředí může urychlit pracovní proces. Do upgradované verze Bona FlexiSand 1.9 jsme nyní přidali prostorový LED světelný pruh pro maximální viditelnost. Jasně, studené světlo nezanechává žádný stín ze stroje a rozptyluje světlo rovnoměrně kolem dokola pro perfektní viditelnost podlahy.

- ✓ **360° PROSTOROVÉ LED SVĚTLO**
- ✓ **PLNÁ KONTROLA NAD PRACOVNÍM ÚKOLEM**
- ✓ **ŽÁDNÝ STÍN ZE STROJE**



FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ

Montáž nové LED světelné lišty na jakýkoli Bona FlexiSand je snadná a vyžaduje pouze jeden šroub. Gumové těsnění zajišťuje těsnou přilnavost s podvozkem stroje a snižuje vibrace, které dopadají na světlo. Je též možné použití světla bez připevnění ke stroji pro celkové osvětlení prostoru. Možná montáž dodatečně na Váš stroj Bona FlexiSand.



MULTIMETR

INFORMACE PO RUCE

ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK

Na základě získaných informací od našich podlahářů z celého světa jsme přepracovali náš multimetr tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Aby nedošlo k přetížení stroje nebo nedostatku napětí pro jeho provoz, je důležitá kontrola nad příchozím napájením. Nový multimetr na Bona FlexiSand 1.9 vám umožňuje před spuštěním stroje zjistit, jaké napětí dodává zásuvka připojenému stroji.

- ✓ **LEPŠÍ INFORMACE O NAPÁJENÍ**
- ✓ **LEPŠÍ VIDITELNOST ZE STOJE**
- ✓ **ZOBRAZUJE INFORMACE PŘÍMO NA DISPLEJI**



PODSVÍCENÝ
DISPLEJ

VÝBORNÁ ČITELNOST

Modře podsvícený displej působí dobře na oči pro lepší čitelnost na dálku. Jakmile se stroj připojí k zásuvce, je snadno viditelný. Informace jsou dobře viditelné, i když stojíte u rukojeti stroje.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Pro zajištění optimálních podmínek provozu stroje zobrazuje nový multimetr napětí vycházející z napájecího zdroje a také hlavní frekvenci v Hz a provozní hodiny stroje. Multimetr ukazuje všechny potřebné informace pro zajištění optimálních podmínek ještě před spuštěním stroje Bona FlexiSand 1.9.



OPĚRNÁ KOLEČKA

ŽÁDNÝ TLAK NA DISKY



ŠETŘETE VÁŠ STROJ BONA FLEXISAND

Během broušení je nutná výměna disků nebo brusiv. Kdykoliv stroj nakloníte pro výměnu brusiva nebo disku, může docházet k tlaku na disky. Nová opěrná kolečka u nového modelu Bona FlexiSand 1.9 zabráňují tlaku na disky, aby nedošlo k jejich poškození. Kolečka umožňují

naklonit stroj, aniž by došlo ke kontaktu s brusnými disky při výměně příslušenství a brusiva. Možná montáž dodatečně na Váš stroj Bona FlexiSand.



KOLEČKA ZABRAŇUJÍ TLAKU NA DISKY

Nová opěrná kolečka zabráňují opakujícímu tlaku na disky u Bona FlexiSand a chrání povrch podlahy zároveň. Při naklonění stroje umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci se strojem při výměně brusiva i brusných disků.



ZÁVAŽÍ



NA KLIKNUTÍ NASADIT / VYJMOUT

OPTIMÁLNÍ HMOTNOST, SNADNÉ PŘIPEVNĚNÍ

Každé broušení s Bona FlexiSand vyžaduje dle typu povrchu a povrchové úpravy různou zátěž. Obecně platí, že čím je stroj lehčí, tím snadněji se ovládá. V praxi to vyžaduje flexibilitu při přidávání přídatných závaží pro přizpůsobení se měnícím se potřebám různých brusných úkonů. Proto nyní představujeme upevnění závaží pomocí magnetu pro snadné přepínání zátěže v závislosti na situaci při broušení. Upevnění přídatného závaží (11 kg) pomocí magnetu je navrženo pro správnou optimalizaci výkonu stroje. Možná montáž dodatečně na Váš stroj Bona FlexiSand.

- ✓ JEDNODUŠŠÍ MANIPULACE
- ✓ OPTIMÁLNÍ HMOTNOST 11 KG
- ✓ PŘICHYCENÍ MAGNETEM NASADIT/VYJMOUT



KDY POUŽÍT PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ – OBECNÉ DOPORUČENÍ

Odstranění
zbytků
lepidla



Hrubé
broušení



Střední
broušení



Jemné
broušení



Drátěné
kartáčování





VÍCEÚČELOVÉ BROUŠENÍ

JEDINEČNÝ BONA FLEXISAND 1.9

Výkonný a flexibilní stroj Bona FlexiSand 1.9 poskytuje vysoký výkon pro broušení ve všech směrech. Inovativní systém pro všechny vaše potřeby. Stroj může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, jemné broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu. Inteligentní a kompaktní design umožňuje snadnou manipulaci, tak i rovnoměrnost i při těžkých zakázkách. Jedno vysoce efektivní řešení v jedinečném víceúčelovém systému.

Bona FlexiSand unašeče jsou navrženy pro různé druhy podlahářských prací a poskytují dynamické řešení, pro broušení dřevěných podlah. V kombinaci s inovativním unašečem Bona Power Drive, Bona FlexiSand Pro System nabízí broušení až na holé dřevo ve všech směrech, s lehkostí.

Ve společnosti Bona pečlivě vybíráme prémiové materiály a komponenty v designu, abychom zajistili trvale vysokou úroveň výkonu a kvality.

JEDINEČNÉ VÝHODY STROJE

Bona FlexiSand je víceúčelový systém s vysokou silou, který způsobil revoluci v broušení podlah ve všech směrech až na holé dřevo. Bona byla jako první na světě, kdo představil tento systém. Stroj získal rychle velkou oblibu u podlahářů, a to díky multifunkčnímu systému, možnosti volně se pohybovat po podlaze v libovolném směru a snadné přepravě po schodech. Dalším důležitým benefitem je snadné připojení k odsávání prachu pro bezprašné broušení podlah.



BROUŠENÍ VE VŠECH SMĚRECH



BROUŠENÍ NA HOLÉ DŘEVO



VŠESTRANNÝ STROJ



ERGONOMICKÝ A POHODLNÝ



VŠESTRANNÝ PRO VŠECHNY PODLAHY

EFEKTIVNÍ RENOVACE

Inovativní Bona FlexiSand Pro System nabízí jednoduché řešení vysoce výkonného systému s nástroji a příslušenstvím, které zvládne renovaci jakéhokoli typu podlahy. Bona FlexiSand 1.9 nabízí čištění, broušení, olejování, vytváření speciálních efektů drásání, tento univerzální systém nabízí dynamické řešení s výjimečnou kvalitou a výkonem. Jedno vysoce efektivní řešení je na dosah ruky v jedinečném víceúčelovém systému.



DŘEVĚNÉ
PODLAHY

VÝKONNÉ BROUŠENÍ

Je snadné posoudit stav dřevěné opotřebované podlahy jako neopravitelná. Dřevěná podlaha však může být obnovena tak, aby vypadala jako nová, díky správným metodám údržby, stejně jako se může prodloužit její životnost, pokud je správně udržována. Pomocí systému Bona FlexiSand můžete obnovit vzhled podlahy a prodloužit tak její životnost, přičemž šetříte životní prostředí a peníze.

ELASTICKÉ
PODLAHY

OBNOVENÍ VZHLEDU

U elastických podlah, které jsou poškozené, silně opotřebované nebo potřebují oživit svůj vzhled, je tradičním řešením výměna. Existuje však rychlé a účinné řešení, které obnoví jejich původní krásu a prodlouží životnost. Přelakováním získáte zcela nový vzhled podlahy bez nutnosti kompletní renovace a zároveň šetříte životní prostředí a náklady.

BETONOVÉ
POVRCHY

ZBROUŠENÍ BETONU


Odstranění zbytků lepidla z betonu může být časově náročná a nepříjemná práce. Použitím Bona FlexiSand a unašeče Bona Concrete Disc je broušení betonu hladší záležitostí, a to v jakémkoliv směru. Vyberte si mezi segmenty Diamond Segment, PCD Split Segment nebo PCD Maxi Segment.



BROUŠENÍ DŘEVA



ELASTICKÉ PODLAHY



BROUŠENÍ BETONU



OLEJOVÁNÍ



KARTÁČOVÁNÍ



VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ TERASY

RENOVACE PODLAH PROFESIONÁLNĚ

Bona FlexiSand nabízí nekonečné možnosti profesionální renovace. Výkonný a flexibilní stroj Bona FlexiSand 1.9 poskytuje vysoký výkon na různých podkladech a podlahách. Stroj může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, jemné broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu.

Inovativní Bona FlexiSand Pro System nabízí jednoduché řešení a záruku hladšího pracovního procesu – jedno flexibilní řešení pro všechny vaše potřeby. Jedno účinné řešení je na dosah ruky v jedinečném víceúčelovém systému s jedinečným designem, který umožňuje zacházet se strojem s lehkostí, v pohodlí.

ERGONOMICKÝ STROJ

Při vývoji a inovaci stroje Bona FlexiSand klademe hlavní prioritu na ergomii stroje, aby vyhovoval potřebám podlaháře. Věříme, že vysoký výkon by se měl rovnat stroji navrženému speciálně pro příznivé pracovní prostředí. Níže uvádíme několik příkladů pro ilustraci:



Snadná manipulace, skládání a plynulé nastavení řídítek.



Velká kola pro snadnou přepravu.



PŘIPOJENÍ
K DCS

Bona FlexiSand 1.9 je perfektní volbou pro bezprašné broušení. Připojte k Bona DCS 50 nebo Bona DCS 70.



BROUŠENÍ
OKRAJŮ

Možné použití ve stoje, pro ergonomické broušení blízko stěn a rohů.



Nové LED osvětlení pro lepší viditelnost.

ŠIROKÝ SORTIMENT **NÁŘADÍ**

BONA **POWERDRIVE CONNECT**

Bona PowerDrive Connect je kompatibilní výhradně s Bona FlexiSand 1.9 a umožňuje jak broušení, tak kartáčování, pomocí jediného nástroje. Jeho speciálně navržený nacvakávací systém umožňuje snadnou výměnu disků pro broušení, za disky určené pro kartáčování dřevěných podlah.



- ✓ PRO BROUŠENÍ A KARTÁČOVÁNÍ
- ✓ NACVAKÁVACÍ SYSTÉM

BONA **POWERDRIVE**

Bona PowerDrive poskytuje optimální výkon při broušení až na holé dřevo. Je vybaven rotujícím převodovým diskem a jeho jedinečný design zaručuje broušení ve všech směrech a vysoký výkon. Nabízí snadnou manipulaci i v těsných prostorech a rozích místností.



- ✓ BROUŠENÍ AŽ NA HOLÉ DŘEVO
- ✓ BROUŠENÍ VE VŠECH SMĚRECH

BONA **QUATTRO DISC**


Bona Quattro Disc je ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních škrábanců z okrajových brusek. Čtyři brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožňují efektivní a hladké broušení, bez kompromisů.



- ✓ STŘEDNÍ BROUŠENÍ
- ✓ JEMNÉ BROUŠENÍ

BONA **TAMPICO BRUSH**

Kartáč Bona Tampico Brush důkladně čistí ultrjemný prach z povrchu dřeva a z vydrásaného povrchu po finálním broušení dřevěné podlahy. Je také vynikající nástroj po kartáčování pro dosažení čistšího a strukturovanějšího vzhledu. Pohyb tampico štětin také pomáhá zvedat staticky vázaný prach z povrchu podlah.



- ✓ ODSTRANÍ JEMNÝ PRACH
- ✓ ODSTRANÍ VYSTUPUJÍCÍ VLÁKNA DŘEVA

BONA **UNAŠEČ UNIVERZÁLNÍ**

Bona unašeč univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Univerzální víceúčelový unašeč, který může být použitý s padem na olejování nebo moření dřevěných podlah. Pokud je pad a mřížka přichycena na univerzální unašeč, je mezibroušení velmi snadné. Olejované povrchy se mohou leštit pro zvýšení lesku podlahy.



- ✓ OLEJOVÁNÍ, MOŘENÍ
- ✓ MEZIBROUŠENÍ

BONA **CONCRETE DISC**

Bona unašeč Concrete je jedinečný unašeč pro snadné nasazení různých druhů brusných segmentů. Uchycení segmentů pomocí magnetu zaručuje rychlou a snadnou výměnu segmentů. Určeno pro Bona Diamantový segment, PCD Split Segment a PCD Maxi Segment. Kompatibilní s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.



- ✓ UCHYCENÍ MAGNETEM
- ✓ BROUŠENÍ BETONU

SEGMENTY PRO BROUŠENÍ BETONU

DIAMANTOVÝ SEGMENT

Diamantový segment použijeme s unašečem Bona Concrete. Odstraňuje sintru (šlem) z povrchu podlahy. Příprava pro betonové podlahy.



✓ ODSTRANĚNÍ VRSTEV
SINTRY

PCD SPLIT SEGMENT

PCD Split Segment použijeme s unašečem Bona Concrete. Odstraňuje polyuretan, zbytky lepidel a barvu.



✓ ODSTRANĚNÍ POLYURETANU,
ZBYTKŮ LEPIDEL, BAREV

PCD MAXI SEGMENT

PCD Maxi Segment použijeme s unašečem Bona Concrete. Odstraňuje velké zbytky lepidel, epoxid, pěnu z koberců.



✓ ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ
LEPIDEL, EPOXIDU, PĚNY
Z KOBERCŮ



BONA TECHNOLOGIE KARTÁČOVÁNÍ

Bona Bona Technologie kartáčování umožňuje zlepšit charakter a krásu dřevěným a elastickým podlahám. Vytvoření několika dekorativních vzhledů – od hlubokých kontrastů, k poutavým současným dvoubarevným efektům. Bona FlexiSand Pro System v kombinaci s Bona kartáči odstraní měkké vlákno, tím zvýší atraktivitu struktury dřeva, pro její přirozený vzhled.

- ✓ **RUSTIKÁLNÍ EFEKT**
- ✓ **VYLEPŠENÁ TEXTURA**
- ✓ **KOMBINACE DRÁSÁNÍ A BARVENÍ DŘEVA**

CONNECT **METAL** A **TYNEX** KARTÁČ

Bona Connect Metal kartáčování se skládá z kovových kartáčových nástavců, které odstraní měkké dřevné vlákno a vytvoří tak reliéf povrchu. Kresba dřeva tak krásně vynikne.


Bona Connect Tynex kartáčování je jako doplněk pro hladší efekt kartáčování. Je ideální volbou po kovovém kartáčování, pro vytvoření hladšího a prémiového vzhledu dřevěné podlahy.



- ✓ **METAL: PRO DOSAŽENÍ KRESBY DŘEVA A EFEKTŮ**
- ✓ **TYNEX: JAKO DOPLNĚK PRO HLADŠÍ EFEKT**

BONA **FIBER** PAD

Bona Fiber Pad lze použít na všechny druhy dřeva vhodné pro kartáčování, jako je dub, jasan, borovice, smrk. Měkčí druhy dřevin se pomocí Bona Fiber Pad (připevněných k Bona PowerDrive na Bona FlexiSand) kartáčují do hloubky, tvrdší získají jen jemný kartáčovaný povrch. Bona Fiber Pad je k dispozici v různých velikostech pro dosažení všech částí podlahy. Jeho otevřená struktura vláken usnadňuje jeho čištění a opětovné použití.




- ✓ **EXTRÉMNĚ ROZMĚROVĚ STABILNÍ A DLOUHOTRVAJÍCÍ**
- ✓ **VHODNÝ PRO KARTÁČOVÁNÍ DŘEVA**
- ✓ **ČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNEK**


ŠIROKÁ ŠKÁLA APLIKACÍ

Bona FlexiSand může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu. Nacvakávací systém umožňuje snadnou

výměnu disků pro broušení, za disky určené pro kartáčování dřevěných podlah, během několika minut. Pro usnadnění práce použijte níže uvedenou tabulku.

					
DŘEVO	BONA BRUSNÝ DISK 150MM	BONA ERGOEDGE 178MM	CONNECT METAL KARTÁČ 150MM	CONNECT TYNEX KARTÁČ 150MM	TAMPICO BRUSH
HRUBÉ BROUŠENÍ	✓	✓			
STŘEDNÍ BROUŠENÍ	✓	✓			
JEMNÉ BROUŠENÍ	✓	✓			
BROUŠENÍ OKRAJŮ		✓			
BROUŠENÍ/ KARTÁČOVÁNÍ			✓	✓	
BROUŠENÍ STRUKTUROVANÉHO POVRCHU					
ČIŠTĚNÍ					✓
ODSTRANĚNÍ PRACHU					✓



			
FIBER PADY	UNAŠECÍ KOTOUČ DIAMOND	STEEL PLATES	DIAMOND SANDING PLATE
		✓	✓
		✓	
✓	✓	✓	
✓		✓	
✓			
✓			



Skladujte a přepravujte své nástroje, jako jsou unašeče, brusné disky, brusiva a příslušenství bezpečně a snadno. Ochrana a bezpečné skladování vašich nástrojů je důležitá a prodlouží jejich životnost. Navíc, Bona Box system šetří vaše záda.

BONA BOX XL

- Bona PowerDrive
- Bona PowerDrive Connect
- Bona Quattro Disc
- Bona Concrete Disc

BONA BOX L

- Bona ErgoEdge
- Brusiva
- Kartáče
- Další příslušenství

USPOŘÁDEJTE A CHRAŇTE SVÉ NÁSTROJE BONA FLEXISAND

EFEKTIVNÍ BROUŠENÍ **BETONU**

Bona nyní rozšiřuje své odborné znalosti v oblasti broušení betonových povrchů. Nabízíme jednoduchost a flexibilitu. Díky unikátnímu unašeči Bona Concrete je broušení betonu nyní hladší, v jakémkoliv směru a výsledkem je ještě hladší povrch. Uchycení segmentu je pomocí magnetu a je velmi rychlé.



BARIÉRA
PROTI
VLHKOSTI

- ✓ **EFEKTIVNÍ BROUŠENÍ SINTRY**
- ✓ **SNADNÉ ZBROUŠENÍ**

			
BETON	DIAMOND SEGMENT	PCD SPLIT SEGMENT	PCD MAXI SEGMENT
ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPIDEL			✓
EPOXID	✓	✓	
PĚNA Z KOBERCŮ			✓
POLYURETAN		✓	
ZBYTKY LEPIDLA		✓	
BARVA		✓	
VRSTVY SINTRY	✓		
PŘÍPRAVA POVRCHU	✓		

BROUŠENÍ ELASTICKÝCH PODLAH

Na základě našich komplexních zkušeností v oblasti profesionální údržby dřevěných podlah, společnost Bona nyní nabízí kompletní, inovativní řešení pro elastické povrchy podlah. Pomocí jedinečného systému Bona FlexiSand Pro System máte možnost provádět takové pracovní úkoly, abyste zajistili lepší vzhled povrchu sportovních podlah, podlah typu linoleum, PVC nebo gumového povrchu.



		
ELASTIKA	BONA DIAMOND BLADES 150 MM	RESILIENT / DECKING KARTÁČE 50 MM
ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV	✓	
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ		✓
BROUŠENÍ STRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ		✓

BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

Bona DCS 70 je inovativní, vysoce efektivní systém pro zachycení prachu s unikátním filtrem. Bona DCS 70 pojme kapacitu prachového pytle o obsahu 70 litrů. Brusný prach je shromážděn uvnitř stroje. Bona DCS 50 je lehce přenosný, všestranný a výkonný vysavač, který lze snadno přenést po schodech a použít pro suché a mokré odsávání povrchů při broušení.



Bona[®]

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
bonacr@bona.com
www.bona.com/cz