




Bona Combi Edge UX

Pour poncer les bords de tout type de sol en bois

La Bona CombiEdge UX est une bordeuse légère et polyvalente, permettant de passer facilement d'un bras court de 130 mm à un bras long de 330 mm. Le bras plus long offre une portée exceptionnelle sous les escaliers, les plinthes profondes et les radiateurs. Son design élégant et moderne, ainsi que ses poignées ergonomiques, garantissent une expérience de ponçage confortable et efficace. Idéale à associer à la ponceuse monobrosse Bona FlexiSand – offrant une configuration optimale pour tous vos projets quotidiens. Pour une rétention de poussière optimale, associez-la à un système d'aspiration de la gamme Bona DCS.



- Bras facilement interchangeable pour le ponçage sous les escaliers
- Grande maniabilité
- Légère
- Éclairage LED intégré
- Aspiration efficace
- Mise en marche sécurisée par double clic
- Adapté pour les systèmes de confinement de la poussière





Bona Combi Edge UX

Pour poncer les bords de tout type de sol en bois



Double clic
Démarrage facile de la machine
Utilisation sécurisée



Nouveau Multimètre

- Heures
- Hz
- Voltage

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre du disque : 150 mm

Puissance Moteur : 1,15 kW

Poids total : Bras court 7,8 kg / Bras long 8,2 kg

Longueur du bras de ponçage : bras court 125 mm / bras long 330 mm

Vitesse du disque : 3200 tr/min



Bona Combi Edge UX

Pour poncer les bords de tout type de sol en bois

BONA WOOD SANDING SEQUENCES

SCAN FOR MORE
DETAILED SANDING
SEQUENCES



SPEED



STANDARD



COLOUR



TEXTURED SURFACE



FOR EXTRA TOUGH SURFACES



The Bona Diamond Sanding Plates are designed for high-efficiency removal of tough lacquers and stubborn adhesive residue, as well as for leaving leveling uneven wood floors. Use prior to the standard sanding sequence when coarse sanding is needed.