



Bona płyn do urządzeń mopujących

Do podłóg twardych



Rozwiązanie przeznaczone do użytku z większością robotów mopujących i odkurzaczy mopujących. Unikalna skoncentrowana formuła, ze składnikami pochodzenia roślinnego, jest nasycona olejkami eterycznymi z cytryny i mięty, które nadają jej świeży zapach. Opracowany z myślą o łatwym i skutecznym czyszczeniu powierzchni twardych, w tym płytek ceramicznych, laminatu, linoleum, winylu i kamienia naturalnego. Skutecznie czyści i nie wymaga spłukiwania. Certyfikat GREENGUARD Gold zapewnia niską emisję w pomieszczeniach.

- Nadaje się do większości robotów mopujących i maszyn pionowych (VacMop).
- Zrównoważone pH, odpowiednie do wszystkich podłóg o twardych.
- Formuła pochodzenia roślinnego zawierająca ponad 90% składników pochodzenia biologicznego*.
- Szybkoschnący, bez pozostałości i smug.



Bona płyn do urządzeń mopujących

Do podłóg twardych

DANE TECHNICZNE

Wartość pH:	Roztwór roboczy ok. 7
Rozcieńczenie:	1 część skoncentrowanego środka czyszczącego na 20 części wody (5 %) = 1 łyżeczka koncentratu na 100ml. wody
Okres przydatności:	3 lata, od daty produkcji, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu.
Dyspozycji:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowania:	2,5 i 1,1l

**Zgodnie z ASTM D6866*

SPOSÓB UŻYCIA

Środek jest koncentratem i należy go najpierw rozcieńczyć wodą przed dodaniem do zbiornika robota mopującego.

Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie większej ilości, w zależności od ilości środka czyszczącego, który chcemy przygotować, 1 łyżeczkę (5ml) należy dodać do każdych 100ml wody, a więc np. 3 łyżeczki (15ml) należy dodać do 300 ml wody. Rozcieńczyć tylko taką ilość środka czyszczącego, jaka zostanie zużyta w ciągu jednego miesiąca.

Nie należy przekraczać podanej dawki, nie poprawi to efektu czyszczenia i może spowodować nadmierne pienienie się oraz może skutkować powstawaniem smug.

Dodaj rozcieńczony środek czyszczący do zbiornika czystej wody robota mopującego i uruchom normalny cykl mopowania zgodnie z instrukcjami producenta robota mopującego.

Używaj tylko z wodą o temperaturze pokojowej, jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję podgrzewania wody do czyszczenia, nie wolno jej używać.

Jeśli w sąsiedztwie znajdują się podłogi drewniane lakierowane, woskowane lub olejowane, które również chcesz wyczyścić w tym samym czasie, można bezpiecznie użyć środka do czyszczenia podłóg twardych Bona również na tych powierzchniach.



Bona płyn do urządzeń mopujących

Do podłóg twardych

WAŻNE

Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie czy korzystanie z tego produktu jest zgodne z zaleceniami producenta robota mopującego. Bona nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do tych zaleceń.