

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Golvslipning



Monteringsanvisning för Bona Ergo Edge

Med Bona ErgoEdge uppgraderar du din Bona Power Drive Connect till ett nytt verktyg med möjlighet till stående, ergonomisk kantslipning.

Bona Ergo Edge består av dessa 4 delar:

- 4 koniska sliptallrikar Ø=178 mm. Perfekt passform med Connect infästning vilket försäkrar en enkel och snabb montering.
- 4 intermediate pads Ø=178 mm tillverkat i speciellt mjukt material för att dämpa vibrationer.
- Distanshjul, justerbart hjul som monteras på högra eller vänstra sidan av chassit på Bona Flexisand 1.9.
- En ny spacer, så kallad "Tower". Den medför en bättre respons vid högre vridmoment samt har 6 urfrästa hålrum för bättre dammupptagning.

Artiklar

För ombyggnad av Bona Power Drive Connect:

ASK3199942979	Bona Tower Spacer + Skruvar
ASK3199943010	Bona Power Drive Connect ErgoEdge disc 4pc
ASK3199943011	Bona Power Drive Connect ErgoEdge pads 4 pc
ASK3199940807	Bona Wall Edge Guard set
ASK3199942977	Bona Ergo Edge kit(innehåller detta): - Bona PowerDrive Connect disc 4pc - Bona PowerDrive Connect disc 4 pc - Bona Wall Edge Guard set

Användarinstruktioner

Montering av Tower Spacer



För att kunna lossa muttrarna (6 st) under basplattan måste man ta bort slipskivan.
Börja med att ta bort låsringen.



Nu kan kugghjulet lyftas av.
Skruva av 4st maskinskravar för att kunna ta bort sliptallriken.



Bona®

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Golvslipning



Lossa muttrarna (6 st) under basplattan



Lossa insexskruvarna (6 st), avlägsna de cylindriska distanserna.



Montera Towner på plattan och fäst med det 6 insexskruvarna med muttern på undersidan.



Vid återmonteringen av toppfästet måste låsanordningen för Bona power Drive Connect (monterad i basplattan) ligga i liv med ett av spåren i toppfästet.

Klicka av slipskivan, 150 mm och montera Bona ErgoEdge skivorna, 178 mm och intermediate pads.

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Golvslipning



Montering av stödhjul



Montera den sexkantiga bulten i det gängade hålet på Bona Flexisand 1.9.



Montera stödhjulet och justera det mot väggen till önskat avstånd.

Bona Power Drive Connect

Tekniskt datablad

Golvslipning



Montering av slipplatta



Montera Bona Ergo Edge plattan och fäst dammkjolen XL.



Fäst lämpligt slippapper 178 mm på skivorna.



Nu kan du börja slipa med Bona Ergo Edge.

Bona[®]