Bona Clean R50

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Nettoyage quotidien des sols souples



Nettoyant hautement concentré légèrement alcalin pour les revêtements de sols souples à base de PVC, caoutchouc ou linoléum.

Bona Clean R50 est particulièrement adapté au nettoyage quotidien des sols souples traités avec les produits du système Bona sols souples. Il peut être utilisé pour le nettoyage courant ainsi que pour éliminer les salissures importantes. Bona Clean R50 convient également pour une utilisation avec des systèmes de nettoyage automatiques.

- Doux mais efficace
- Fortement concentré
- Formule légèrement moussante
- élimine les salissures

Bona Clean R50

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Nettoyage quotidien des sols souples

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Solution tensioactive
pH:	Env. 9 (concentré)
Dilution:	Nettoyage normal : 50 ml pour 10 litres d'eau (1:200) (voir ci-dessous pour les alternatives)
Outils d'application:	Pad de nettoyage en microfibre Bona, Bona Buffer ou FlexiSand avec Pad rouge Bona ou Bona PowerScrubber (brosses blanches ou rouges)
Durée de conservation:	2 ans à partir de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit être ni inférieure à +5°C, ni supérieure à +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les déchets et les contenants vides doivent être traités conformément à la réglementation locale.
Conditionnement:	3 x 5 litres

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Entretien courant

1. Effectuez d'abord un nettoyage à sec avec Microfiber Dusting pad Bona ou un aspirateur pour éliminer toutes les saletés non adhérentes.

2. Diluez le Bona Clean R50 à raison de 50 ml pour 10 litres d'eau froide pour le nettoyage quotidien, essuyez le sol avec la solution et laissez la surface sécher suffisamment avant de remettre en circulation. Pour les salissures importantes, diluez 250 ml pour 10 litres d'eau froide. Note : Lorsqu'une concentration supérieure à 150 ml pour 10 litres d'eau est utilisée, il est alors nécessaire de neutraliser ensuite en rinçant l'ensemble du sol à l'eau claire.

En cas d'utilisation d'une concentration supérieure à 150 ml pour 10 litres d'eau, il est nécessaire de neutraliser, rincer à l'eau claire.

Grandes surfaces

1. Pour les grandes surfaces, le Bona Clean R50 est également adapté à une utilisation en autolaveuse, telle que la Bona PowerScrubber, avec une dilution de 50 ml pour 10 litres (1:200) d'eau froide.

CONSOMMATION

Entretien courant: 1 litre = 1000 m².

Bona Clean R50

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Nettoyage quotidien des sols souples

Les informations contenues dans ce document ainsi que tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider l'applicateur sont basés sur l'expérience passée et des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la grande variété d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de la nécessité d'effectuer leurs propres essais ou de demander conseil technique auprès de Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non l'ensemble de la construction. Respectez les recommandations du fabricant de sols souples ainsi que les dispositions des normes en vigueur.