



Bona Clean R50

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Voor de dagelijkse reiniging van elastische vloeren



Voor de dagelijkse reiniging. Een sterk geconcentreerd, licht alkalisch reinigingsmiddel. Het is met name geschikt voor het routinematig reinigen van elastische vloeren die zijn behandeld met producten van het Bona Elastisch Systeem, zoals PVC, rubber of linoleum.

Bona Clean R50 wordt gebruikt voor de dagelijkse reiniging en voor het verwijderen van zware vervuiling. Ook geschikt voor gebruik in reinigingsmachines (b.v. de Bona PowerScrubber).

- Mild, doch effectief - zelfs bij lage dosering
- Sterk geconcentreerd
- Enigszins schuimende formule



Bona Clean R50

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Voor de dagelijkse reiniging van elastische vloeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Oppervlak-actieve oplossing
pH-waarde:	Ca. 9 (geconcentreerd)
Verdunning:	Bij normale reiniging: 50 ml op 10 liter water (1:200) - zie onder Gebruiksaanwijzing voor alternatieven
Gereedschap:	Bona Microfiber Cleaning Pad, Bona Buffer of Bona FlexiSand met rode Bona Pad of Bona PowerScrubber (witte of rode borstels)
Verbruik:	Routine onderhoud 1 liter = 1000 m ²
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter

GEBRUIKSAANWIJZING

Routine onderhoud

1. De vloer eerst droog schoonmaken met een Bona Microfiber Dusting Pad of een stofzuiger om al het losse vuil te verwijderen.
2. Normale reiniging: verdun 50 ml Bona Clean R50 met 10 liter koud water. Wis de vloer met de oplossing en laat het oppervlak goed drogen voordat de vloer weer belopen kan worden.
3. Voor zwaar vervuilde vloeren: verdun 250 ml op 10 liter

koud water. **Noot:** bij gebruik van een concentratie van meer dan 150 ml op 10 liter water, is het vervolgens noodzakelijk om daarna te neutraliseren met alleen schoon water.

Grotere oppervlakken

1. Voor grote oppervlakken kan Bona Clean R50 ook worden gebruikt in schrobzuigmachines zoals b.v. de Bona PowerScrubber – verdunning: 50 ml op 10 liter (1:200) koud water.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.



Bona Clean R50

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Voor de dagelijkse reiniging van elastische vloeren

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com