



Bona Cleaner

LIMPADOR DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente concentrado para limpar pavimentos de madeira e cortiça



Produto de limpeza concentrado para limpeza simples e segura de pavimentos de madeira e cortiça com acabamento.

Bona Cleaner é um produto de limpeza altamente concentrado, ligeiramente alcalino, concebido especificamente para a limpeza de pavimentos de madeira lacada e cortiça. Bona Cleaner pode ser utilizado para esfregar regularmente ou num programa de limpeza com máquina.

- Eficaz e seguro
- Formação reduzida de espuma
- Aroma fresco
- Não deixa resíduos



Bona Cleaner

LIMPADOR DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente concentrado para limpar pavimentos de madeira e cortiça

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Solução de sabões sintéticos
pH:	Concentrado: aprox. 11
Dissolução:	Limpeza normal: 50 ml a 5 litros de água (1 %) Pavimentos muito sujos: 100 ml a 5 litros de água (2 %)
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa de Limpeza Bona, pano de algodão, esfregona
Validade:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30°C durante a armazenagem o transporte
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l (44 caixas por palete) 10 x 1 l (90 caixas por palete)

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Elimine o pó, a areia solta, etc. com um aspirador, umamopa tesoura ou outro método de limpeza a seco.



Bona Cleaner

LIMPADOR DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente concentrado para limpar pavimentos de madeira e cortiça

APLICAÇÃO

Dilua o concentrado segundo as recomendações e limpe o pavimento com uma esfregona ou uma máquina de esfregar automática equipada com um pad branco ou decor castanho-dourado. Tenha em conta que o uso excessivo de água pode danificar o pavimento. Use sempre a quantidade de água mínima e tenha cuidado naquelas zonas do pavimento onde há buracos ou aberturas. Mude a água frequentemente para evitar que fiquem marcas no pavimento.

LAVAGEM AUTOMÁTICA

Recomendações de utilização para uma máquina de limpeza automática:

1. Encha sempre o tanque com água limpa antes da sua utilização.
2. Desloque a máquina no sentido longitudinal das tábuas do parquet, nunca perpendicularmente.
3. A perda de água da máquina não deve ser superior a 1L/100 m². Faça uma prova acrescentando 10 litros de água ao depósito e comprove a água que fica para trás depois de ter percorrido 100 m² (por exemplo, 5 x 20 m). Deveriam ficar 9 litros no depósito.
4. A água tem de ser retirada o antes possível. Certifique-se de não deixar poças ao girar com a máquina.
5. Caso esteja a distribuir água com a máquina, a água tem de ser retirada num tempo não superior a 3 minutos.
6. Mantenha a banda de borracha limpa e em bom estado. Mude-a anualmente ou no caso de que a máquina deixe poças ou demasiada água.
7. Não utilize pads agressivos sobre a superfície, visto que podem riscar ou desgastá-la. Quanto mais suave for o pad, menos desgaste produzirá.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.