



Bona Deep Clean Solution

Nettoyant puissant à base d'eau pour planchers non cirés avec fini polyuréthane.



Nettoyant professionnel à base d'eau formulé pour les planchers de bois non cirés, à finition polyuréthane.

Bona Deep Clean est un nettoyant à base d'eau de qualité professionnelle, formulé pour les planchers de bois avec fini polyuréthane non cirés. Ce nettoyant pour planchers au pH neutre sèche rapidement, ne laisse aucun résidu et n'altère pas le fini du plancher.

- Nettoyant pour planchers de bois franc non moussant, de qualité commerciale, conçu spécialement pour le PowerScrubber® Bona et les autolaveuses.
- Ne laisse aucun résidu ternissant
- pH neutre
- Ininflammable.



Bona Deep Clean Solution

Nettoyant puissant à base d'eau pour planchers non cirés avec fini polyuréthane.

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédient	Numéro CAS	Rôle
Water	7732-18-5	Solvant
Alcool éthoxylé	non disponible	Agent de surface
Butyldiglycol	112-34-5	Solvant
Phénoxyéthanol	122-99-6	Solvant
PPG-2 butyl éther	5131-66-8	Solvant
Alaninate trisodique de dicarboxyméthyle	164462-16-2	Agent chélateur
Copolymère diosbutylène-acide maléique	37199-81-8	Agent dispersant
PEG-10 propylheptyl éther	160875-66-1	Agent de surface
Sulfonate de cumène de sodium	28348-53-0	Agent de surface
Acide citrique	77-92-9	Agent de régulation du pH
Benzisothiazolinone	2634-33-5	Agent de conservation
Méthylisothiazolinone	2682-20-4	Agent de conservation
Liquint Green HMC	Indisponible	Colorant
Liquint Aztec Yellow	Non disponible	Colorant
pH:	7.0-8.0	
Solids content:	1%	
Densité:	8.35 lbs/gallon (1.0 S.G.)	
Contenu de COV :	<1%	
Dilution:	1 part de concentré pour 4 parts d'eau	
Odeur:	léger solvant	
Couleur:	Aigue-marine	
Conditionnement:	bouteille en plastique de 4 litres	
Durée de conservation:	durée de vie de 1 an	
Stockage/Transport:	Bona Deep Clean doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER À L'ABRI DU GEL Ne pas entreposer à une température supérieure à 38° C (100° F).	
Outils d'application:	Bona PowerScrubber®, autorécureuse	
Temps de séchage:	15 à 20 minutes	
Nettoyage:	Nettoyez tous les outils et équipements à l'eau tiède.	
Élimination:	Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.	
Certificats:	GreenGuard Gold Certified	

AVANT L'UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.



Bona Deep Clean Solution

Nettoyant puissant à base d'eau pour planchers non cirés avec fini polyuréthane.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Bona Deep Clean a deux utilisations prévues :

1. Nettoyage en profondeur Tous les types de planchers de bois non cirés, résidentiels et commerciaux, avec fini polyuréthane, ainsi que les planchers de bois préfini avec oxyde d'aluminium.

MIXING INSTRUCTIONS

Pour utilisation avec la Bona PowerScrubber® et d'autres autolaveuses. NE PAS UTILISER NON DILUÉ. Diluer le produit Bona Deep Clean dans un ratio de 4:1 (4 parties

2. Le système de recouvrement Bona Recoat System® –

Pour utilisation sur les planchers de bois avec fini polyuréthane, finis sur place ou préfini, qui ont été entretenus avec des produits d'entretien acryliques. Référez-vous à l'étiquette de Bona Remove pour obtenir les instructions complètes du système de recouvrement.

DIRECTIONS en-us

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Référez-vous aux procédures d'installation et de fonctionnement du fabricant de l'autolaveuse. Ne laissez pas l'excédent de solution s'accumuler ou former des flaques sur le plancher de bois. Essuyez immédiatement. Pour la plupart des planchers de bois, un ou deux passages de nettoyage avec la Bona PowerScrubber permettront de nettoyer complètement le plancher. Pour les zones très sales, plusieurs passages peuvent être nécessaires afin d'éliminer la saleté incrustée. Passez une vadrouille légèrement humide sur l'ensemble du plancher afin d'éliminer toute coulure ou zone humide que l'autolaveuse aurait pu manquer.

INSTRUCTIONS DES SYSTÈMES DE RECOUVREMENT BONA

1. À l'aide de la Bona PowerScrubber, nettoyez dans le sens du grain du bois lorsque possible, en avançant et en reculant la Bona PowerScrubber dans le même passage. Distribuez l'agent Bona Deep Clean uniquement lors du passage vers l'avant. Si le produit Bona Remove® a séché ou n'est pas complètement éliminé, il sera nécessaire de distribuer le Bona Deep Clean lors du passage vers l'arrière ou d'effectuer un deuxième passage.
2. Lors des passages subséquents, chevauchez le passage précédent de 20 %. Poursuivez le processus jusqu'à ce que tout le Bona Remove ait été rincé et éliminé du plancher.

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80181

2026-04-30

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Veuillez consulter bona.com pour vous assurer d'avoir la version la plus récente.