



Bona Deep Clean Solution

DETERGENT PUTERNIC PENTRU PARDOSELI DIN LEMN ȘI PARDOSE...

Soluție concentrată pentru curățare profundă



Soluție concentrată pentru curățare profundă

Bona Deep Clean Solution este un detergent versatil și puternic, atât pentru pardoseli din lemn, cât și pentru pardoseli rezistente. Este excelent atât pentru curățarea periodică profundă, cât și ca degresant înainte de reacoperire. În exterior, este excelent și pentru curățarea anuală a teraselor din lemn. Formulată pentru o eficiență ridicată, fără a compromite siguranța. Utilizat în combinație cu Bona PowerScrubber, produce o suprafață impecabil de curată, pregătită optim pentru aplicarea produselor de întreținere sau pentru reacoperirea cu lac Bona. Potrivit și pentru curățarea manuală.

- Revitalizează pardoselile terne
- Dizolvă murdăria persistentă din fibre
- Îndepărtează urmele de încălțăminte
- Sigur și eficient



Bona Deep Clean Solution

DETERGENT PUTERNIC PENTRU PARDOSELI DIN LEMN ȘI PARDOSE...

Soluție concentrată pentru curățare profundă

DATE TEHNICE

Valoare pH:	Concentrat aprox. 12,5 Soluție diluată, aprox. 11
Diluție:	Pentru pardoseli lăcuite și terase: 1 litru de detergent la 9 litri de apă (10%) Pentru pardoseli uleiate: ½ litru de detergent la 9,5 litri de apă (5%) Pentru pardoseli rezistente: 1 litru de detergent la 9 litri de apă (10%)
Giscode:	GG40
Siguranță:	Clasificat. - Consultați Fișa de Securitate pentru mai multe informații.
Valabilitate:	Cel puțin 2 an de la data fabricației, în recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului.
Ambalaj:	3 x 5L (44 baxuri per palet)

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIRE

Curățați mai întâi cu o lavetă de praf Bona din microfibră sau cu un aspirator pentru a îndepărta toată murdăria neaderentă. Diluați soluția de curățare profundă cu apă la o concentrație adecvată, în funcție de tipul de suprafață care trebuie curățată. Dacă este necesar, protejați suprafețele adiacente de scurgeri. Soluția Bona Deep Clean poate fi utilizată manual sau cu o mașină automată și este special optimizată pentru Bona PowerScrubber.

Pentru utilizarea soluției Bona Deep Clean cu alte mașini automate, consultați procedurile de instalare și operare specifice producătorului mașinii respective.

Notă: După curățarea profundă a unei podele uleiate din lemn, este necesar să reaplicați ulei de întreținere proaspăt.



Bona Deep Clean Solution

DETERGENT PUTERNIC PENTRU PARDOSELI DIN LEMN ȘI PARDOSE...

Soluție concentrată pentru curățare profundă

APLICARE

Curatare cu Bona Power Scrubber

1. Umpleți 2/3 din rezervorul superior cu apă curată, ușor călduță. Adăugați soluția Bona Deep Clean Solution (1 litru pentru parchet lăcuit sau 0,5L parchet uleiat), apoi continuați umplerea rezervorului cu apă până când devine plin.
2. Setati presiunea perii la nivel mediu și începeți să deplasați mașina spre înainte urmând o linie dreaptă. Pulverizați detergentul doar pe deplasarea înainte (dacă suprafața este extrem de murdară, atunci puteți pulveriza detergent și la deplasarea înapoi).
3. Reveniți la punctul de plecare prin deplasarea înapoi cu mașina, urmând aceeași linie, dar fără a mai pulveriza detergent.
4. Nu lăsați excesul de soluție de curățare să se acumuleze. Ștergeți imediat apa rămasă pe podea cu un mop.
5. Continuați să curățați secțiune cu secțiune până când întreaga podea a fost curățată.

Curățare semi-manuală cu mașina monodisc

1. Aplicați Deep Clean Solution diluat pe o suprafață mică și așteptați 3 minute pentru a dizolva murdăria. Aplicați cu moderație dacă parchetul are rosturi.
2. Frecați suprafața umedă folosind o mașină monodisc la viteză standard. Folosiți un pad roșu pe parchetul lăcuit și un pad bej pe parchetul uleiat.
3. Ștergeți murdăria dizolvată folosind un mop. Clătiți laveta mopului într-o găleată cu apă curată și schimbați apa frecvent.
4. Continuați secțiune cu secțiune până când întreaga suprafață este curată.

Tratament după curățare (polish, refresher, ulei)

- După curățarea temeinică a unei pardoseli din lemn uleiate este necesar să reaplicați un ulei de întreținere proaspăt, cum ar fi Bona Oil Care sau Bona Wax Oil.

- Înainte de a aplica un produs de întreținere (cum ar fi Bona Polish pentru lemn lăcuit sau Bona Shield R pentru pardoseli rezistente), întreaga suprafață trebuie neutralizată prin curățarea suplimentară a pardoselii doar cu apă pură, deoarece orice reziduuri din Deep Clean Solution pot acționa asupra produsului de întreținere nou aplicat.

Curățarea teraselor din lemn și compozit

Pregătire

1. Îndepărtați murdăria, mușchiul, etc. de pe terase. Verificați și îndepărtați/stângeți orice cuie și șuruburi proeminente. Protejați suprafețele sensibile, cum ar fi plantele și detaliile din aluminiu.
2. Umeziți terasele cu apă.

Curățarea cu Bona PowerScrubber (cu perii portocalii sau roșii)

1. Umpleți 2/3 din rezervorul superior cu apă curată, ușor călduță. Adăugați 1 litru de soluție Bona Deep Clean și completați cu mai multă apă până când rezervorul este plin.
2. Setati butonul de reglare la presiune medie și rulați mașina înainte pe o traiectorie dreaptă. Distribuți detergentul pe trecerea înainte. Bara de aspirare nu trebuie să fie acționată.
3. Fără a distribui mai mult detergent reveniți la poziția inițială pe aceeași traiectorie.
4. Îndepărtați materialul desprins cu apă și continuați cu secțiunea următoare.
5. Dacă rămân pete persistente se poate face o a doua trecere cu PowerScrubber sau zonele mai mici pot fi curățate manual, urmând instrucțiunile de curățare manuală de mai jos.
6. Lăsați terasa să se usuce complet înainte de a trata suprafața cu Bona Decking Oil.



Bona Deep Clean Solution

DETERGENT PUTERNIC PENTRU PARDOSELI DIN LEMN ȘI PARDOSE...

Soluție concentrată pentru curățare profundă

Curățare manuală

1. Amestecați o soluție de 10% de Bona Deep Clean Solution cu apă și aplicați din abundență pe o secțiune de 5-10 m², lăsând să acționeze câteva minute. O modalitate bună de a aplica produsul este să turnați mai întâi Deep Clean Solution într-o găleată curată din plastic, apoi să o distribuiți cu o rolă.
2. Frecați secțiunea respectivă folosind o perie cu peri duri.

3. Clătiți materialul desprins cu apă și continuați cu următoarea secțiune.
4. Lăsați terasele să se usuce complet înainte de a trata suprafața cu ulei Bona Decking Oil.

Sfat

Este adesea ușor să lucrați în secțiuni cu lățimea de două sau trei plăci pe întreaga lungime a terasei.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea ca utilizatorii de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.