Bona Floor Polish Remover

VLOER POLISH VERWIJDERAAR VOOR MEERDERE VLOERTYPES

Verwijdert effectief opgebouwde polishlagen



Bona Floor Polish Remover verwijdert oude polishlagen en andere onderhoudsproducten. Geschikt voor waterbestendige vloeren, zoals gelakte houten vloeren, tegels, PVC en linoleum.

UITSTEKEND GESCHIKT VOOR:
Waterbestendige vloeren, zoals gelakte houten vloeren, tegelvloeren, PVC en linoleum.

- Verwijdert polishlagen of hardnekkige aanslag
- Werkt op houten, stenen, tegel- en laminaatvloeren

Bona Floor Polish Remover

VLOER POLISH VERWIJDERAAR VOOR MEERDERE VLOERTYPES

Verwijdert effectief opgebouwde polishlagen

TECHNISCHE GEGEVENS

pH-waarde:	Ca. 11,5
Verbruik:	Ca. 70 m²/liter
Veiligheid:	Gevaarlijk. Raadpleeg het productetiket voor meer informatie
Houdbaarheid:	3 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Verpakking:	1 liter

VOORBEREIDING

Verwijder los vuil en zand van uw vloer. Zorg ervoor dat de vloer in goede staat is en dat de laklaag intact is. Let op dat Polish Remover niet in open gaten in de vloer loopt, dit kan permanente vlekken geven.

Verdun 1 liter Polish Remover met 5 liter schoon water in een emmer. Vul een tweede emmer met alleen schoon water.

Bona Floor Polish Remover

VLOER POLISH VERWIJDERAAR VOOR MEERDERE VLOERTYPES

Verwijdert effectief opgebouwde polishlagen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng de Polish Remover verdunning aan op een klein gedeelte van de vloer en laat het circa 5 minuten inwerken.
2. Schrob het natte gedeelte met een borstel of een schuurpad.
3. Veeg het opgeloste materiaal weg met een mop uit de emmer met schoon water.
4. De vloer nu deel voor deel bewerken totdat de hele vloer is behandeld. De emmer met schoon water regelmatig verversen.
5. Bij dik opgebouwde polishlagen kan het zijn dat de applicatie van Bona Polish Remover nogmaals moet worden toegepast.
6. Nadat de polish is verwijderd, de vloer nog één keer met schoon water nabehandelen met de mop.

Opmerkingen:

• Op houten vloeren beperkt water gebruiken (teveel water kan de vloer laten zwellen, kromtrekken of grijs laten worden).
• Belangrijk! Voordat er nieuwe lagen polish of refresher worden aangebracht, moeten alle restanten Bona Polish Remover verwijderd zijn.
• Niet gebruiken op laminaat. Bona Polish Remover moet worden verdund met water en laminaat is een watergevoelig product.
• Uitstekend geschikt voor Bona Houten Vloer Polish Glans en Bona Houten Vloer Polish Mat.
• Bij Bona Houten Vloer Refresher: als de refresher door meerdere lagen te dik wordt, dan kan er refresher worden verwijderd, maar niet voor 100%

Voor meer informatie bezoek www.bona.com