



Bona Harde Vloer Polish

BESCHERMENDE LAAG VOOR AFGEDICHTE HARDE VLOEREN

Herstelt gekraste en doffe harde vloeren en biedt bescherming tegen slijtage



Bona Harde Vloer Polish herstelt de glans van harde vloerooppervlakken, zoals laminaat, tegels, PVC etc. en biedt ook nog eens blijvende bescherming tegen slijtage.

Bona Harde Vloer Polish herstelt de glans en biedt bescherming tegen slijtage. De duurzame mix van urethaan en acryl vormt een hoogglanzende bescherm laag en vult microkrasjes op, waardoor de vloer er weer als nieuw uit ziet. Gebruik het product elke 1-4 maanden, afhankelijk van de mate van gebruik, om de vloer er telkens als nieuw uit te laten zien. Belangrijk! Test de vloer altijd eerst op hechting en het gewenste resultaat voordat je het product gebruikt. Niet gebruiken op vloeren die in de was of olie zijn gezet.

- Hoogglans formule
- Voegt een beschermende laag toe
- Vult microkrassen
- GREENGUARD gecertificeerd



Bona Harde Vloer Polish

BESCHERMENDE LAAG VOOR AFGEDICHTE HARDE VLOEREN

Herstelt gekraste en doffe harde vloeren en biedt bescherming tegen slijtage

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Acrylaat / Polyurethaan
Glans:	Hoogglans
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	Handdroog: 30-60 minuten Nieuwe laag: minimaal 2 uur
Gereedschap:	Bona Microfiber Applicator Pad
Verbruik:	Ca. 50 m ² /liter
Veiligheid:	Het product is niet geclassificeerd volgens de Europese richtlijn (EG) 1272/2008 en de wijzigingen daarop
Schoonmaken:	Reinig gereedschap direct na gebruik met afwasmiddel en warm water. Het spoelwater afvoeren naar de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Vloeibaar afval moet worden afgevoerd naar een erkende milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	1 liter
Certificaten:	GREENGUARD

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Verwijder los vuil en gruis van de vloer met een stofzuiger en reinig vervolgens de vloer grondig met de Bona Harde Vloer Reiniger en laat het oppervlak drogen.

is gezet of geolied. Was- en olieresten verhinderen een goede hechting van de Bona Harde Vloer Polish op de vloer. **Vóór gebruik altijd even testen op een plek in een onopvallende hoek op de gewenste resultaten.**

BELANGRIJK: niet gebruiken op een vloer die in de was



Bona Harde Vloer Polish

BESCHERMENDE LAAG VOOR AFGEDICHTE HARDE VLOEREN

Herstelt gekraste en doffe harde vloeren en biedt bescherming tegen slijtage

GEBRUIKSAANWIJZING

Alleen gebruiken bij een normale kamertemperatuur (18-25°C).

Vóór gebruik de fles goed schudden.

1. Giet de Bona Harde Vloer Polish in een golvende lijn op een klein gedeelte van de vloer.
2. Verdeel het product over dit gedeelte met een Bona Vloer Mop plus een Bona Microfiber Applicator Pad.
3. Voltooi dit gedeelte door het glad te strijken met de

Bona Applicator Pad, waarbij je altijd in dezelfde richting eindigt.

4. De vloer gedeelte voor gedeelte behandelen totdat de gehele vloer is gedaan.
5. De Bona Applicator Pad onmiddellijk na gebruik uitspoelen en wassen met afwasmiddel en warm water.

De vloer kan na 2 uur licht belopen worden, maar vermijd druk loopverkeer. Meubels en kleden kunnen worden teruggeplaatst na ca. 12 uur.

ONDERHOUD

- Reinig de vloer regelmatig met de Bona Harde Vloer Reiniger en een Bona Microfiber Cleaning Pad.
- Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen en moet worden opgeknapt, reinig de vloer en breng een nieuwe laag Bona Harde Vloer Polish aan.

- Voor het periodiek verwijderen van de polishlaag, gebruik hiervoor de Bona Polish Remover.

Ga voor meer informatie naar www.bona.com

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.