



Bona Oil Soap

DETERGENTE PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente à base de óleo para pavimentos de madeira oleados



Produto de limpeza à base de óleo para a manutenção regular de pavimentos de madeira oleados.

Bona Oil Soap é um produto de limpeza feito à base de óleo, desenvolvido para uma limpeza e manutenção regulares de pavimentos de madeira oleados. Nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para mais brilho.

- Especificamente para pavimentos oleados
- Limpa e trata
- Concentrado económico



Bona Oil Soap

DETERGENTE PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente à base de óleo para pavimentos de madeira oleados

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Óleo vegetal saponificado
pH:	Aprox. 9-10 diluído
Dissolução:	0,2 litros por cada 10 litros de água (2 %).
Validade:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 6 x 1 litro (90 caixas por palete)

Encontrará informação adicional detalhada na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Elimine o pó, a areia solta, etc. com um aspirador, uma mopa tesoura ou outro método de limpeza a seco. Agite

bem recipiente e dissolva 0,2 litros de Bona Oil Soap em 10 litros de água.

APLICAÇÃO

Limpe na direção do veio utilizando um pano, esfregona, mopa ou similar bem escorridos. Nos pavimentos muito sujos pode passar uma máquina de polir com um pad de nylon sobre o detergente húmido. Utilize um pad vermelho sobre os pavimentos pigmentados e um pad verde sobre os pavimentos com óleo normal transparente. Apanha a sujidade dissolvida diretamente com uma mopa.

Quando a superfície secar, pode ser polida em seco para obter maior brilho. Os melhores resultados conseguem-se

utilizando uma máquina de polir (a 300 rpm) equipada com um pad Bona WoolPad.

Os pavimentos de madeira nunca se devem deixar húmidos, por não dizer molhados, durante um tempo prolongado, dado que podem absorver a água e perder a sua forma ou desvanecer-se. Limpe sempre aplicando o método mais seco possível e nunca encharque o pavimento com água ou detergente. Tenha um cuidado especial para evitar que o líquido se filtre se o pavimento apresentar rachas abertas.



Bona Oil Soap

DETERGENTE PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente à base de óleo para pavimentos de madeira oleados

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.