



Bona Oil Soap

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Detergent pe bază de ulei vegetal saponificat pentru pardoseli din lemn tratate cu ulei



Detergent pe bază de ulei pentru întreținerea regulată a pardoselilor din lemn tratate cu ulei.

Bona Oil Soap este un detergent pe bază de ulei vegetal saponificat, special conceput pentru curățarea și îngrijirea regulată a podelelor din lemn uleiate. Bona Oil Soap curăță în timp ce hrănește suprafața, lăsând o peliculă subțire de protecție care poate fi lustruită pentru mai multă strălucire.

- Special pentru pardoseli tratate cu ulei
- Curăță și întreține
- Concentrat economic



Bona Oil Soap

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Detergent pe bază de ulei vegetal saponificat pentru pardoseli din lemn tratate cu ulei

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Ulei vegetal saponificat
Valoare pH:	Aprox. 9-10(diluat)
Diluție:	0,2 litri de Bona Oil Soap la 10 litri de apă(2%)
Valabilitate:	3 ani de la data producției, în recipient original și sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și al transportului
Reziduuri:	Recipientele goale și reziduurile se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	3 x 5L(44 baxuri per palet) 6 x 1L(90 baxuri per palet)

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Îndepărtați praful/nisipul prin aspirare sau măturare. în 10L de apă.
Agitați bine recipientul și apoi diluați 0,2L Bona Oil Soap

APLICARE

Curățați în lungul fibrei lemnului folosind o lavetă sau un mop. Pe suprafețele îmbâcsite utilizați o mașină monodisc cu pad peste soluția pusă anterior pe parchet. Folosiți pad de culoare roșie pe suprafețe colorate și pad verde pe suprafețe standard cu ulei transparent. Murdăria se șterge direct cu un mop.

După ce suprafața s-a uscat, se poate băfui pentru mai multă strălucire. Cele mai bune rezultate se obțin cu o mașină monodisc(300rpm) și un pad Bona de Lână.

Parchetul nu trebuie lăsat niciodată umed, ca să nu mai vorbim de udă. Pe o perioadă lungă de timp, aceasta va absorbi apa care poate deforma și/sau decolora lemnul. Curățați întotdeauna folosind o metodă cât mai uscată posibil și nu lăsați niciodată apa sau soluția de curățare să se acumuleze pe podea. Aveți grijă deosebită să nu permiteți lichidului să se infiltreze liber în crăpăturile deschise.



Bona Oil Soap

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Detergent pe bază de ulei vegetal saponificat pentru pardoseli din lemn tratate cu ulei

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea ca utilizatorii să efectueze propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.