




Bona Oiled Wood Floor Refresher

VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN

Verlengt de levensduur van de geoliede houten vloer



Bona Oiled Wood Floor Refresher is een kant-en-klaar onderhoudsproduct dat het onderhoud van geoliede houten vloeren heel eenvoudig maakt.

Enkel op een gereinigd oppervlak uitgieten, gelijkmatig verdelen en laten drogen. Het product hoeft niet machinaal te worden uitgeoefend en de vloer kan binnen 1-2 uur na het aanbrengen licht worden belopen. Geoliede houten vloeren die zeer schraal zijn, moeten mogelijk opnieuw worden geolied voordat dit product gebruikt kan worden.

- Herstelt schrale geoliede houten vloeren
- Bevat lijnzaadolie - behoudt de matte uitstraling van geolied hout
- Verbeterd de weerstand tegen water en morsen
- Sneldrogend



Bona Oiled Wood Floor Refresher

VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN

Verlengt de levensduur van de geolieide houten vloer

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Natuurlijke olie (lijnzaadolie) basis met polyurethaandispersie
Glans:	Mat
Mengverhouding:	Ca. 40-60 m ² /liter
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	Handdroog: 20-40 minuten* Licht loopverkeer: 1-2 uur* Tussen de lagen: minimaal 2 uur* * bij normale condities, 20°C/60% r.v. – zorg voor goede ventilatie tijdens het drogen
Gereedschap:	Bona Microfiber Applicator Pad
Veiligheid:	Het product is niet geclassificeerd volgens de Europese richtlijn (EG) 1272/2008 en de wijzigingen daarop
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	6 x 1 liter (60 dozen per pallet)
Certificaten:	GREENGUARD

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Verwijder los vuil en gruis van de vloer met een stofzuiger en reinig vervolgens de vloer grondig met de Bona Houten Vloer Reiniger en laat het oppervlak drogen.

BELANGRIJK:

- De vloer moet goed schoon zijn, anders wordt het vuil door de laag Refresher op de vloer vastgehouden en

ontstaat er een ongelijkmatig, lelijk uiterlijk.

- Niet gebruiken op een vloer die is behandeld met was of hardwaxolie. Wasresten verhinderen een goede hechting van de Bona Oiled Wood Floor Refresher op de vloer.

Vóór gebruik altijd even testen op een plek in een onopvallende hoek op de gewenste resultaten.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN

Verlengt de levensduur van de geolieide houten vloer

GEBRUIKSAANWIJZING

Alleen gebruiken bij een normale kamertemperatuur (18-25°C).

Vóór gebruik de fles goed schudden.

1. Giet de Bona Oiled Wood Floor Refresher in een golvende lijn op een klein gedeelte van de vloer.
2. Verdeel het product onmiddellijk over dit gedeelte met een Bona Vloer Mop plus een Bona Microfiber Applicator Pad.
3. Voltooi dit gedeelte door het glad te strijken met de Bona Microfiber Applicator Pad in de richting van de

houtnerf.

4. De vloer gedeelte voor gedeelte behandelen totdat de gehele vloer is gedaan.
5. Zeer schrale oppervlakken hebben eventueel een 2e laag nodig. Houd ca. 2 uur droogtijd aan tussen 2 lagen.
6. De Bona Microfiber Applicator Pad onmiddellijk na gebruik uitspoelen en wassen met afwasmiddel en warm water.

De vloer is na 2 uur beloopbaar, maar vermijd zwaar verkeer en vervanging van meubels en vloerkleden tot na de eerste 12 uur.

ONDERHOUD

- Reinig de vloer regelmatig met de Bona Reiniger voor Geolieide Houten Vloeren en een Bona Microfiber Applicator Pad.
- Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen en moet worden opgeknapt, reinig de vloer en breng een nieuwe laag Bona Oiled Wood Floor Refresher aan.

- Mocht je op een gegeven moment de laag Bona Oiled Wood Floor Refresher willen verwijderen, gebruik hiervoor dan de Bona Polish Remover.

Ga voor meer informatie naar www.bona.com

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.