



Bona PowerRemove R

HOCH KONZENTRIERTER GRUNDREINIGER

Polish Entferner



Universalgrundreiniger zum Entfernen von Polymerdispersionsschichten, Schmutz und alten Reinigungsrückständen auf PVC, Kautschuk oder Linoleum.

Hoch konzentriertes Reinigungsmittel zum Entfernen von Polish, Schmutz und alten Pflegemitteln von elastischen Bodenbelägen wie PVC/LVT, Linoleum und Elastomer/Gummi. Innovative Formel mit geringem Verfärbungsrisiko und dennoch schnell und effektiv auch bei geringer Dosierung. Sehr geruchsarm für ein angenehmeres Arbeitsumfeld.

- Leistungsstark
- Wirksam bei geringer Dosierung
- Sehr geruchsarm



Bona PowerRemove R

HOCH KONZENTRIERTER GRUNDREINIGER

Polish Entferner

TECHNISCHE DATEN

Basis:	> 50% wasserlösliche Lösungsmittel, > 30% nichtionische Tenside
pH-Wert:	Konzentrat = 10,5; Verdünnt 1:10 = 10
Verdünnung:	1:19 – 1:4 oder 5 – 20% in klares Wasser
Giscode:	GG50
Sicherheit:	Kennzeichnungspflichtig, siehe auch Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Vor der Renovierung mit dem Bona Pure System

Begutachten Sie den Boden und prüfen Sie ihn auf Schäden, offene Fugen usw. Alle Bereiche, in die Reinigungsmittel eindringen kann, sollten vor der Anwendung repariert werden. Schützen Sie die umliegenden Bereiche. Bona PowerRemove R kann andere Materialien angreifen, anweichen oder beschädigen. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Spritzer sofort weg. Vor Beginn des Reinigungsvorgangs eine 1:10-Lösung von Bona PowerRemove R auf eine kleine Stelle auftragen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und festzustellen, ob die Konzentration wirksam ist. Erhöhen/verringern Sie die Konzentration, wenn Sie es für notwendig halten.

1. Staubsaugen und losen Schmutz und Splitt entfernen
2. Mischen Sie die gewählte Konzentration in einem

Eimer und tragen Sie die angemischte Lösung mit einem Mopp oder ähnlichem auf.

3. Großzügig auf die Bodenpartie verteilen und einige Minuten einwirken lassen, bis das Pflegemittel weich ist. Tragen Sie bei Bedarf mehr Reinigungslösung auf und rühren Sie dabei diese zuerst um.
4. In der feuchten Lösung die Fläche mit einem geeigneten Schleifmittel bearbeiten. Siehe Empfehlungen unten
5. Entfernen Sie die entstandene Schlämme mit einem Nasssauger oder dem Bona PowerScrubber
6. Prüfen Sie, ob das gesamte alte Pflegemittel entfernt wurde, oder wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich
7. Sobald der Boden sauber ist, neutralisieren Sie die Oberfläche ein letztes Mal, indem Sie sie nur mit sauberem Wasser reinigen



Bona PowerRemove R

HOCH KONZENTRIERTER GRUNDREINIGER

Polish Entferner

VERARBEITUNG

Allgemeine Schleifempfehlungen für PVC, Linoleum und ebene Elastomer/Gummibeläge mit der Bona FlexiSand 1.9

Step 1 - Nass Schleifen

Bona Net Ceramic G80

Extra Gewicht: Optional

Treibteller: PowerDrive (Connect)

Unterstützendes Produkt: PowerRemove R Lösung

Step 2 - Nass Schleifen

Bona Diamond Abrasives G120

Extra Gewicht: Nein

Treibteller: Quattro disc

Unterstützendes Produkt: PowerRemove R Lösung

Step 3 - Neutralisation

PowerScrubber

Weiß, rote oder grüne Bürsten

Unterstützendes Produkt: Klares Wasser

Allgemeine Schleifempfehlungen für Gummi-Noppe (Elastomer/Gummibelag) mit der Bona FlexiSand 1.9

Step 1 - Nass Schleifen

Connect Nylon Brush

Extra Gewicht: 1-2 Gewichte

Treibteller: PowerDrive Connect

Unterstützendes Produkt: PowerRemove R Lösung

Step 2 - Nass Schleifen

Bona Scrad Pad mit einem 23 mm weißen Pad dazwischen

Extra Gewicht: Optional

Treibteller: Einscheibenteller

Unterstützendes Produkt: Klares Wasser

Step 3 - Neutralisation

PowerScrubber

Weiß, rote oder grüne Bürsten

Unterstützendes Produkt: Klares Wasser

Wichtig:

- Verwenden Sie beim Nassschleifen mit einer PowerRemove R-Lösung keine Zwischenpads, da der Bona PowerRemove R diese Pads zerstören würde.
- Nach dem Anmischen mit Wasser wird sich bei zu langer Wartezeit der Bona PowerRemove R trennen und sich nach einigen Minuten am Boden des Eimers absetzen. Rühren Sie die Mischung gelegentlich auf, um die Konsistenz zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte Bona PowerRemove R nicht mit einem Bona PowerScrubber aufgetragen werden.

Allgemeine Polish Entfernung

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, tragen Sie eine 1:10-Lösung von Bona PowerRemove R auf eine kleine Stelle auf, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und die Konzentration zu bestimmen, die wirksam sein wird. Erhöhen/verringern Sie die Konzentration nach Bedarf.

1. Saugen und entfernen Sie losen Schmutz und Splitt
2. Mischen Sie die gewählte Konzentration in einem Eimer und tragen Sie diese mit einem Mopp oder ähnlichem auf.
3. Großzügig auf einer Bodenpartie verteilen und einige Minuten einwirken lassen, bis das Polish/das Pflegemittel weich ist.
4. Schrubben Sie den benetzten Bereich mit einer Einscheibenmaschine und einem roten oder grünen Pad. Auch ein Bona Fiber Pad ist ggf. eine geeignete Alternative.
5. Entfernen Sie die entstandene Schlämme mit einem Nasssauger oder dem Bona PowerScrubber.



Bona PowerRemove R

HOCH KONZENTRIERTER GRUNDREINIGER

Polish Entferner

6. Überprüfen Sie, ob alle alten Polishes/Pflegemittel entfernt wurden oder wiederholen Sie den Vorgang ggf.
7. Ein letztes Mal mit klarem Wasser reinigen und neutralisieren.

Nach dem Mischen mit Wasser trennt sich Bona

PowerRemove R und setzt sich nach einigen Minuten am Boden des Eimers ab, dies ist normal. Rühren Sie die Mischung gelegentlich um, um die Konsistenz zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte der Bona PowerRemove R nicht mit einem Bona PowerScrubber aufgetragen werden.

WICHTIG!

- Wir empfehlen, Testflächen mit verschiedenen Mischungen anzulegen, um die Reinigungswirkung des Produkts zu beurteilen. Beginnen Sie mit einem Mischungsverhältnis von 1:10
- Die Konzentration der Lösung muss immer an den Zustand des Bodenbelags und den Grad der Verschmutzung angepasst werden
- Linoleumböden müssen immer an einer unauffälligen Stelle auf Farbbeständigkeit geprüft werden, um Verfärbungen durch Reinigungsmittel und Schleifen zu vermeiden
- Beachten Sie, dass Linoleumböden stark saugfähig

sind. Bevor die Oberfläche versiegelt werden kann, muss sie mindestens 24 Stunden unter guten Bedingungen trocknen. Luftentfeuchter, Ventilatoren usw. sind eine gute Hilfe

- Nach dem Reinigen der Oberfläche mit Bona PowerRemove R sollte der Boden eine neue Versiegelung erhalten
- Spülen Sie die Schleifmittel während des Arbeitsprozesses gelegentlich ab, um eine dauerhafte Effizienz zu gewährleisten, und spülen Sie alle Geräte direkt nach der Verwendung ab

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282