



Bona Remover

DECAPANTE DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado de productos restauradores seguro para la madera



Decapante concentrado de productos restauradores

Decapante concentrado de productos restauradores, con un pH equilibrado para que se pueda usar con seguridad sobre suelos de madera. Además de decapar los restauradores, también es eficaz para eliminar marcas de calzado. Forma poca espuma y presenta una baja emisión de olores. Está adaptado para la madera, pero también se puede usar sobre la mayoría de tipos de pavimentos resistentes al agua, como los suelos de baldosas, de vinilo y de linóleo.

- Agente decapante equilibrado para un uso seguro sobre madera.
- Eficaz sobre los restauradores de Bona y sobre muchos otros tipos de productos restauradores.
- Fórmula de bajo olor y espuma reducida.
- Concentrado.



Bona Remover

DECAPANTE DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado de productos restauradores seguro para la madera

DATOS TÉCNICOS

Valor de pH:	Concentrado, aprox. 9 Solución lista para usar, aprox. 8
Disolución:	1l por cada 1-5 l de agua (17-50 % de Bona Remover)
Herramientas de aplicación:	Nylon pads, máquina pulidora, mopa de limpieza
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	6 x 1 l (60 cajas por palé)

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Elimine el polvo o la arenilla sueltos empleando un aspirador, una mopa tijera u otro método de limpieza en seco. Bona Remover se puede utilizar en concentraciones de entre 1:1 y 1:5. Efectúe una prueba en un área reducida con el fin de determinar la

concentración necesaria para que la solución actúe sobre el restaurador de forma efectiva. Transcurridos 5 minutos, la capa superior de producto restaurador debería ser significativamente más blanda y fácil de rascar si la concentración es la adecuada.



Bona Remover

DECAPANTE DE PRODUCTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado de productos restauradores seguro para la madera

APLICACIÓN

1. Aplique el producto diluido sobre una sección del suelo empleando una mopa o un equipo de pulverización. Deje que la solución actúe durante 5 minutos aproximadamente para que disuelva el restaurador.
2. Frote la sección usando una pulidora equipada con un pad rojo o verde.
3. Retire de inmediato el restaurador disuelto con un aspirador de líquidos o con la Bona PowerScrubber. Alternativamente, se puede usar una mopa o fregona y un cubo de agua limpia.
4. Es posible que sea necesario volver a aplicar Bona Remover varias veces dependiendo del grosor de la capa de productos restauradores antiguos que se haya acumulado.
5. Una vez tratado todo el suelo, limpie una vez más solo con agua pura. Es importante eliminar todo residuo de

Bona Remover antes de aplicar una nueva capa de restaurador o renovador.

Nota: Se debe aplicar al suelo la menor cantidad de agua que sea posible. Preste especial atención a cualquier hueco o abertura grande del suelo; no deje que en las grietas o aberturas se filtren cantidades excesivas de solución limpiadora.

Eliminación de marcas de calzado

Mezcle el producto con agua en una concentración del 20% dentro de una botella pulverizadora. Rocíe el producto diluido sobre la marca de calzado o la zona afectada. Transcurridos unos minutos, frote con un pad suave no abrasivo (blanco o rojo) hasta eliminar la mancha.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.