



Bona Remover

DECAPANTE DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado seguro para madeira



Decapante concentrado para a eliminação de ceras, polishes, de produtos restauradores

Decapante concentrado para a eliminação de ceras, polishes, de produtos restauradores, com um pH equilibrado para que possa ser utilizado com segurança sobre os pavimentos de madeira. Além de decapar, os polishes e renovadores também são eficazes para eliminar marcas de calçado. Produz pouca espuma e apresenta uma emissão baixa de cheiros. Está adaptado para a madeira, mas também pode ser utilizado sobre a maioria dos tipos de pavimentos resistentes à água, como os pavimentos de azulejos, de vinil e de linóleo.

- Agente decapante equilibrado para um uso seguro sobre a madeira
- Eficaz sobre os restauradores da Bona e sobre muitos outros tipos de produtos restauradores
- Formulação com baixo odor e espuma reduzida
- Concentrado



Bona Remove

DECAPANTE DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado seguro para madeira

DADOS TÉCNICOS

pH:	Concentrado: aprox. 9 Solução pronta para usar, aprox. 8
Dissolução:	1L por cada 1-5 L de água (17-50 % de Bona Remove)
Ferramentas de aplicação:	Nylon pads, máquina polidora, mopa de limpeza
Validade:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25°C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 L (60 caixas por palete)

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Elimine o pó ou a areia solta com um aspirador, uma mopa tesoura ou outro método de limpeza em seco. Bona Remove pode ser utilizado em concentrações de entre 1:1 e 1:5. Efetue uma prova numa área reduzida com o objetivo de determinar a concentração necessária para

que a solução atue sobre o restaurador de forma eficaz. Passados 5 minutos, a camada superior do produto restaurador deveria ser significativamente mais mole e fácil de raspar se a concentração é a adequada.



Bona Remove

DECAPANTE DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado seguro para madeira

APLICAÇÃO

1. Aplique o produto diluído sobre uma secção do pavimento utilizando uma mopa ou um equipamento de pulverização. Deixe que a solução atue durante 5 minutos aproximadamente para que dissolva o restaurador.
2. Esfregue a área utilizando uma polidora equipada com um pad vermelho ou verde.
3. Tire imediatamente o restaurador dissolvido com um aspirador de líquidos ou com a Bona PowerScrubber. Alternativamente, pode ser utilizada uma mopa ou esfregona e um balde de água limpa.
4. É possível que seja necessário voltar a aplicar várias vezes Bona Remove dependendo da grossura da camada dos produtos restauradores que se tenham acumulado.
5. Uma vez tratado todo o pavimento, limpe uma vez mais só com água pura. É importante eliminar todo o

resíduo da Bona Remove antes de aplicar uma camada nova de restaurador ou renovador.

Nota: Deve ser aplicado ao pavimento a menor quantidade de água que for possível. Preste especial atenção a qualquer buraco ou abertura grande do pavimento; não deixe que se infiltrem quantidades excessivas da solução de limpeza nas fissuras ou nas aberturas.

Eliminação eficaz das marcas de calçado

Misture o produto com água numa concentração de 20% dentro de uma garrafa pulverizadora. Pulverize o produto diluído sobre a marca de calçado ou a área afetada. Passados uns minutos, esfregue com um pad suave não abrasivo (branco ou vermelho) até eliminar a mancha.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.