



Bona Retarder

DODATEK DO LAKIERÓW NAWIERZCHNIOWYCH I PODKŁADOWYCH

Wydłuża czas otwarty i poprawia rozlewność



Dodatek, który poprawia wyrównanie powierzchni i wydłuża tzw. czas otwarty wodnych lakierów nawierzchniowych Bona.

Opóźniacz Bona Retarder należy stosować, gdy we wnętrzu panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura. Obniża ryzyko zbyt szybkiego schnięcia lakierów nawierzchniowych i pozostawienia śladów wałka na wyschniętej powłoce.

- Ułatwia nakładanie w ciepłym/suchym klimacie
- Wydłuża czas otwarty
- Minimalizuje ryzyko nakładania się warstw i przebarwień



Bona Retarder

DODATEK DO LAKIERÓW NAWIERZCHNIOWYCH I PODKŁADOWYCH

Wydłuża czas otwarty i poprawia rozlewność

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania:	4% = jedna butelka na 5l pojemnik lakieru
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany jako niebezpieczny
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	12 x 200 ml

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

APLIKACJA

W przypadku produktów dwuskładnikowych należy najpierw dodać utwardzacz i wymieszać zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Dodać jedną butelkę Bona Retarder o pojemności 200 ml do 5 litrów lakieru wodnego, podkładu lub farby Bona. Mieszać dokładnie przez 15-20 sekund. Po wymieszaniu nałożyć produkt zgodnie z instrukcją na etykiecie.

WAŻNE!

Bona Retarder jest przeznaczony do użytku w suchych i ciepłych warunkach. Dodawanie i używanie go w zimnych lub wilgotnych warunkach może powodować problemy z utwardzaniem i prowadzić do zmian właściwości produktu. Używać tylko tam, gdzie jest to właściwe i

zgodnie z zalecanymi warunkami.

Bona Retarder nie jest zalecany do stosowania z Bona Mega Natural.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.



Bona Retarder

DODATEK DO LAKIERÓW NAWIERZCHNIOWYCH I PODKŁADOWYCH

Wydłuża czas otwarty i poprawia rozlewność