



Bona SuperSport Cleaner

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Limpeza diária de pavimentos desportivos de madeira e resilientes.



Detergente concentrado ligeiramente alcalino, especificamente desenhado para a limpeza frequente dos pavimentos desportivos de interior.

Bona SuperSport Cleaner é delicado com as superfícies, mas elimina eficazmente a gordura e a fuligem sem deixar uma película oleosa ou escorregadia. A sua fórmula cria espuma e é adequada para esfregadoras automáticas, assim como para a limpeza manual.

- Seguro para os pavimentos de madeira e resilientes
- Emissões baixas
- Não deixa resíduos escorregadios



Bona SuperSport Cleaner

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Limpeza diária de pavimentos desportivos de madeira e resilientes.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Solução tensoativa
pH:	Aprox. 11 (concentrado) Aprox. 10 (diluição de trabalho)
Dissolução:	Limpeza normal, 50 ml de detergente em 5 litros de água (1:100) Pavimentos muito sujos: 100 ml de detergente em 5 litros de água (1:50)
Segurança:	Não classificado, veja-se a ficha de dados de segurança para obter mais informação.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	Guarde-o protegido das geadas.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.



Bona SuperSport Cleaner

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Limpeza diária de pavimentos desportivos de madeira e resilientes.

APLICAÇÃO

Manutenção quotidiana

1. Limpe primeiro a seco com uma Recarga Mopa Apanha-pó ou um aspirador para eliminar toda a sujidade solta.
2. Dilua 50 ml de Bona SuperSport Cleaner em 5 litros de água fria para a limpeza rotinária, limpe o pavimento com a solução e deixe que se seque o suficiente antes de voltar a pisar. No caso de pavimentos muito sujos, dilua 100 ml em 5 litros de água.

Nota: Em pavimentos de madeira utilize a menor quantidade de líquido possível, pois o excesso pode provocar o empenamento do pavimento e danos permanentes.

Áreas amplas

1. Para áreas maiores, o Bona SuperSport Cleaner também pode ser utilizado numa máquina de esfregar automática como a Bona PowerScrubber com escovas brancas e uma diluição de 100 ml de detergente por 10 litros de água para manutenção rotinária e de 200 ml de

detergente por cada 10 litros de água em caso de sujidade mais intensa.

2. Encha sempre o tanque com água limpa antes da sua utilização
3. Desloque a máquina no sentido longitudinal das tábuas do parquet, nunca perpendicularmente
4. perda de água da máquina não deve ser superior a 1L/100 m². Faça uma prova: acrescente 10 litros de água ao tanque e comprove a água que fica para trás depois de ter percorrido 100 m². Nesse caso devem ficar 9 litros no tanque
5. A água tem de ser retirada o antes possível. Certifique-se de não deixar poças ao girar com a máquina
6. Mantenha a banda de borracha limpa e em bom estado. Substitua-a anualmente ou no caso de que a máquina deixe poças ou demasiada água.
7. Não utilize escovas ou pads agressivos sobre a superfície, visto que podem riscar ou desgastá-la. Quanto mais suave for o pad ou a escova, menos desgaste produzirá.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.