Bona SuperSport Deep Clean

MANTENIMIENTO DE SUELOS DEPORTIVOS

Limpieza profunda de suelos deportivos de madera y resilientes



Detergente diseñado para la limpieza ocasional de suelos deportivos de interior,

Bona SuperSport Deep Clean esta diseñado eliminar las marcas negras de tacones y la pega de balonmano, así como la acumulación de grasas corporales y otros contaminantes que puedan hacer que la superficie esté resbaladiza.

- Desengrasa el suelo.
- Restaura la fricción.
- Elimina las marcas de calzado.
- Elimina la pega de balonmano

Bona SuperSport Deep Clean

MANTENIMIENTO DE SUELOS DEPORTIVOS

Limpieza profunda de suelos deportivos de madera y resilientes

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Solución tensioactiva
Valor de pH:	Aprox. 12,5 (concentrado) Aprox. 11 (dilución de trabajo)
Disolución:	1 litro de limpiador en 5 litros de agua (16,7%)
Seguridad:	Clasificado. Irritante, véase la ficha de datos de seguridad para obtener más información.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	Guardar protegido de las heladas.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

Bona SuperSport Deep Clean

MANTENIMIENTO DE SUELOS DEPORTIVOS

Limpieza profunda de suelos deportivos de madera y resilientes

APLICACIÓN

1. Limpie primero en seco con un Recambio Mopa Atrapapolvo o un aspirador para eliminar toda la suciedad suelta.
2. Aplique el producto diluido sobre una sección del suelo empleando una mopa o un equipo de pulverización.
3. Deje que la solución actúe entre 3 y 5 minutos para que disuelva la suciedad. Limpie la sección con una pulidora o una fregadora automática equipada con un pad blanco o rojo y retire toda la suciedad disuelta.
4. Cuando todo el suelo esté limpio, pase otra vez la fregadora automática solo con agua limpia en el tanque, para asegurarse de que no quedan residuos de solución limpiadora.

Nota: En suelos de madera, utilice la menor cantidad de agua posible. Preste especial atención a cualquier hueco del suelo; no permita que en las grietas o aberturas se filtren cantidades excesivas de solución limpiadora.

Recomendaciones para eliminar la pega de balonmano

Si se utiliza pega de balonmano con frecuencia, debería planear realizar una limpieza profunda semanal, puesto que, de otro modo, la pega de balonmano endurecida será más difícil de eliminar. Bona recomienda utilizar Select Profcare Handball Resin u otras resinas de dispersión en la cancha. Este pegamento de balonmano ha demostrado ser apreciado entre los jugadores, pero es más fácil de eliminar que los tipos tradicionales de pegamento de balonmano (fuente: Team Denmark). Puede ser necesario retirar mecánicamente grandes derrames de material endurecido utilizando una espátula o similar. Tenga cuidado de no dañar el suelo. La dilución estándar (1:5) suele ser lo suficientemente eficaz para la pega de balonmano.

Para una mayor eficiencia, la concentración se puede aumentar a 1:2 (1 litro de limpiador en 2 litros de agua). Aplique la solución en la zona afectada utilizando una mopa o un equipo de pulverización. Deje que la solución actúe entre 3 y 5 minutos para que disuelva la suciedad. Frote la sección empleando una máquina pulidora (p. ej., Bona FlexiSand) equipada con un pad rojo. Retire de inmediato la suciedad disuelta con una fregadora automática o una fregona y un cubo con agua limpia, antes de pasar a la siguiente sección.

Como siempre, limpie los suelos de madera con la menor cantidad de agua posible. Preste especial atención a cualquier hueco del suelo; no permita que en las grietas o aberturas se filtren cantidades excesivas de solución limpiadora.

Después de usar Bona SuperSport Deep Clean en alta concentración, se recomienda dejar secar el suelo durante un mínimo de 2 o 3 horas antes de reanudar el uso.

Bona SuperSport Deep Clean

MANTENIMIENTO DE SUELOS DEPORTIVOS

Limpieza profunda de suelos deportivos de madera y resilientes

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.