



Bona SuperSport Deep Clean

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR SPORTIVE

Curățare profundă a pardoselilor sportive din lemn și reziliente



Detergent pentru curățarea ocazională a pardoselilor interioare de sport.

Bona SuperSport Deep Clean este destinat pentru îndepărtarea urmelor negre de încălțăminte, clisterului de handbal precum și a acumulărilor de grăsimi și alți agenți contaminanți de pe pardoseli interioare de sport.

- Degresează suprafața
- Restaurează fricțiunea optimă
- Îndepărtează urmele de încălțăminte
- Îndepărtează unele tipuri de adezivi pentru handbal



Bona SuperSport Deep Clean

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR SPORTIVE

Curățare profundă a pardoselilor sportive din lemn și reziliente

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Soluție pe bază de surfactanți
Valoare pH:	Concentrat aprox. 12,5 Soluția de lucru: 11
Diluție:	1 litru în 5 litri de apă(16,7%)
Siguranță:	Clasificat, vezi Fișa de Siguranță pentru mai multe detalii
Valabilitate:	Cel puțin 2 ani de la data producției, în recipient original sigilat
Depozitare:	A se feri de îngheț
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele golite trebuie manipulate în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	3 x 5 litri

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.



Bona SuperSport Deep Clean

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR SPORTIVE

Curățare profundă a pardoselilor sportive din lemn și reziliente

APLICARE

1. Curățați mai întâi cu o lavetă Bona de praf din microfibră sau cu un aspirator pentru a îndepărta toată murdăria neaderentă.
2. Aplicați produsul diluat pe o secțiune a podelei folosind un mop sau un echipament de pulverizare.
3. Lăsați soluția să acționeze 3-5 minute pentru a dizolva murdăria. Frecați secțiunea folosind o mașină monodisc sau o mașină de spălat automată echipată cu pad alb sau roșu și îndepărtați toată murdăria dizolvată.
4. După ce întreaga podea a fost curățată, faceți o altă trecere cu mașina de spălat automată folosind doar apă curată în rezervor pentru a vă asigura că nu rămân reziduuri de curățare.

Notă: Folosiți întotdeauna o cantitate minimă de apă pentru curățenie. Atenție la rosturile mari din podea și evitați scurgerea mare de soluție de curățare în aceste rosturi.

Recomandări pentru lipiciul de handbal

Dacă se folosește frecvent lipici de handbal(clicher), planificați o curățare temeinică săptămânală, deoarece lipiciul de handbal întărit va fi mai dificil de îndepărtat. Bona recomandă utilizarea rășinii de handbal Select Profcare Handball Resin sau a altor rășini pe bază de dispersie pe teren. Acest tip de lipici de handbal s-a dovedit a fi apreciat de jucători, dar este mai ușor de

îndepărtat decât tipurile tradiționale de lipici de handbal (sursa: Echipa Danemarcei).

Scurgerile mari de material întărit pot necesita îndepărtare mecanică folosind o spatulă sau un instrument similar. Aveți grijă să nu deteriorați podeaua. Diluția standard (1:5) este de obicei suficient de eficientă pentru lipiciul de handbal. Pentru curățarea petelor persistente, concentrația poate fi crescută la 1:2 (1 litru de detergent la 2 litri de apă). Aplicați soluția pe zona afectată folosind un mop sau un echipament de pulverizare. Lăsați soluția să acționeze 3-5 minute pentru a dizolva murdăria. Frecați secțiunea folosind o mașină monodisc(de exemplu, Bona FlexiSand) echipată cu un pad roșu. Fără întârziere, îndepărtați murdăria dizolvată cu o mașină de spălat automată sau cu un mop și o găleată cu apă curată, înainte de a trece la următoarea secțiune.

Ca întotdeauna, reduceți la minimum cantitatea de apă utilizată pentru curățarea podelelor din lemn. Acordați atenție rosturilor din podea, nu permiteți ca o cantitate excesivă de soluție de curățare să pătrundă în rosturi.

După utilizarea Bona SuperSport Deep Clean în concentrație mare, se recomandă ca podeaua să se usuce timp de cel puțin 2-3 ore înainte de a o relua.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.