

RENOWACJA NADZIEJĄ
PRZYSZŁOŚĆ

NA LEPSZĄ
PODŁOG

ISTOTNE FAKTY, KTÓRE UMACNIAJĄ NASZĄ PASJĘ

RENOWACJA ZAMIAST MONTAŻU

Przez lata Bona z zadowoleniem obserwowała korzyści płynące z oszczędzania zasobów, jakie przynosi właściwa konserwacja i renowacja podłóg. Pozytywny wpływ renowacji jest oczywisty, jednakże do niedawna przeprowadzano niewiele badań określających i weryfikujących te informacje. Z tego względu, w zeszłym roku, Bona zainicjowała ambitny projekt we współpracy z IVL Szwedzkim Instytutem Badań nad Środowiskiem w celu pozyskania rzetelnych informacji. Wyniki pokazały, że renowacja daje ogromną oszczędność energii, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu z montażem nowej podłogi.

Renowacja oferuje nie tylko długoterminowe korzyści dla środowiska, ale także oszczędność kosztów tudzież zwiększenie higieny podłóg. Ponadto, nowoczesne innowacje od Bony, zapewniają całkowitą swobodę projektowania, pozwalając na zaaranżowanie zupełnie innej podłogi podczas jej renowacji. Wszystko po to, by zapewnić lepszą przyszłość zarówno podłogom jak i nam wszystkim.



EKOLOGIA



OSZCZĘDNOŚĆ



KREATYWNOŚĆ

RATOWANIE KLIMATU | ENERGII



95%
OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII

ENERGIA 9000 DOMÓW



Dzięki odnowieniu podłogi można zaoszczędzić aż 95%* energii. Weźmy pod uwagę roczną produkcję Bony produktów do renowacji podłóg i obliczmy metraż, jaki są w stanie pokryć. Gdyby zamiast tego zamontowano nową podłogę na tej samej powierzchni, zużycie energii byłoby o 1,8 miliarda kWh większe*! Dla porównania, oszczędności te odpowiadają rocznemu zużyciu energii przez 9000 gospodarstw domowych** lub przez małe szwedzkie miasteczko!

9600 LOTÓW DOKOŁA ŚWIATA



Renowacja podłóg pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 90%*. Tak jak w poprzednim przypadku, biorąc pod uwagę roczną produkcję środków do renowacji podłóg przez Bonę i obliczając metraż jaki są w stanie pokryć, możemy obliczyć, że odnawiając podłogi jesteśmy w stanie zredukować emisję dwutlenku węgla do 108 000 ton CO₂. Odpowiada to emisji CO₂ z 9,600 lotów dookoła świata***.



90%
REDUKCJA
CO₂

* Obliczenia oparte są na sprawozdaniu IVL i zostaną wyjaśnione w dalszej części broszury.

** , *** Wyjaśnienia dotyczące obliczeń znajdują się na odwrocie.

**IVL
NIEZALEŻNE
BADANIA**

UZASADNIONE I SPRAWDZONE INFORMACJE

NIEZALEŻNY RAPORT IVL

Właściciele podłóg i inne podmioty z branży nie zawsze zdają sobie sprawę, że renowacja podłóg jest realną alternatywą. Bardzo dobre podłogi są wyrzucane i wymieniane na nowe, czasem gorsze, co powoduje marnotrawstwo materiałów i zasobów. We współczesnym świecie, gdzie surowce i energia stają się coraz rzadsze, a wpływ na klimat coraz większy, należy metodycznie oceniać i brać pod uwagę pełen zakres konsekwencji zarówno pod względem kosztów, jak i zużycia energii oraz wpływu na klimat. Celem tego ambitnego badania, przeprowadzonego przez IVL (niezależny Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem) było określenie tych skutków.

BADANIA

Istotą badania IVL było przede wszystkim wygenerowanie danych dla różnych zainteresowanych stron w szwedzkim przemyśle materiałów podłogowych i budowlanych, dotyczących efektywności wykorzystania zasobów i wpływu renowacji podłóg na zmiany klimatyczne. Ponadto, aby pokazać, jaki wpływ na zrównoważony rozwój mają różne wybory dokonywane w tym procesie. Badanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to ocena cyklu życia, a druga to plan działania, sugerujący możliwe kroki w oparciu o ustalenia w nim zawarte.

CZĘŚĆ 1 - OCENA CYKLU ŻYCIA

Pierwsza część raportu zawiera przegląd wpływu renowacji twardego drewna oraz elastycznych podłóg na środowisko, poprzez przeprowadzenie oceny cyklu życia, która przedstawia wpływ, jaki różne procesy wywierają na poziom produktu. Określa ona, czy przy porównywaniu produkcji i montażu nowej podłogi z renowacją istniejącej, może dojść do zróżnicowania emisji dwutlenku węgla oraz zużycia zasobów energetycznych. Obejmuje to ocenę wszystkich etapów cyklu życia podłogi, uwzględniając: produkcję materiałów, wytwarzanie, użytkowanie i konserwację oraz zakończenie eksploatacji.

CZĘŚĆ 2 - PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGICZNYCH PODŁÓG


Przygotowano również długofalowy plan działania, w celu wyprowadzenia przemysłu z obecnej sytuacji do sytuacji pożądanej, tj. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy wykorzystania zasobów poprzez zwiększenie liczby odnawianych podłóg. Dokonano tego poprzez określenie kilku barier i czynników w otaczającym środowisku, które mają wpływ na działalność gospodarczą. W planie działania nakreślono obszary dalszego rozwoju i konkretne kroki, nad którymi zainteresowane strony z branży muszą wspólnie pracować, aby kontynuować drogę do zasobooszczędnej, odnawialnej i ekologicznej przyszłości.

OCENA CYKLU ŻYCIA


Ocena cyklu życia bada i klasyfikuje wpływ na środowisko produktu lub systemu w całym jego cyklu życia - od kołyski aż po grób. Obejmuje to oszacowanie zużycia energii i zasobów, a także emisji gazów takich jak CO₂, generowanych na wszystkich etapach cyklu życia produktu, uwzględniając produkcję materiałów, wytwarzanie, użytkowanie i konserwację oraz zakończenie eksploatacji.

OD KOŁYSKI AŻ PO GRÓB

MONTAŻ



RENOWACJA



WYNIKI - RENOWACJA ROBI RÓŻNICĘ

Ocena cyklu życia ewidentnie pokazuje, że proces renowacji podłóg zużywa znacznie mniej zasobów energii i ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z wymianą, zarówno w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla, jak i zużycia energii. Do 90% oszczędności w emisji CO₂ i do 95% oszczędności w zużyciu zasobów energetycznych działa na korzyść procesu renowacji. Wynik jest dowodem na to, że renowacja podłóg może zmniejszyć wpływ na zmiany klimatyczne i zminimalizować zużycie zasobów.

Zarówno w części renowacyjnej, jak i w części instalacyjnej uwzględniono tylko jeden cykl różnych procesów. Oznacza to tylko jedną wymianę lub jedną renowację istniejącej podłogi. W badaniu IVL nie wzięto pod uwagę, ile razy podłoga może być poddana renowacji, ani też aspektów konserwacji, które mogą wydłużyć jej żywotność.



BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW

Uwzględniając różne punkty widzenia można dojść do wniosku, że renowacja robi znaczącą różnicę. Jak pokazują obliczenia przewaga renowacji nad wymianą podłogi jest spowodowana nie tylko mniejszą szkodliwością dla środowiska ale również korzyściami finansowymi.

60%
OSZCZĘDNOŚCI
CZASU

41%
OSZCZĘDNOŚCI
KOSZTÓW

Renowacja pozwala przywrócić podłodze jej pierwotne piękno lub nadać jej zupełnie nowy wygląd, oparty na nowoczesnych trendach w dziedzinie podłóg. Wreszcie, renowacja sprawia, że podłoga staje się bardziej higieniczna, ponieważ monolityczna powierzchnia zapewnia łatwe czyszczenie i konserwację podłogi, zapobiegając gromadzeniu się mikroorganizmów.

OBLICZENIA DLA PODŁÓG DREWNIANYCH

Porównując koszty remontu podłogi z instalacją nowej, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie związane z tym działania. Cena metra kwadratowego nowej podłogi jest tylko jedną z części kalkulacji, więc aby dokonać sprawiedliwego porównania należy uwzględnić koszty robocizny związane z demontażem istniejącej podłogi, przygotowaniem podłoża, usunięciem i ponownym zamontowaniem listew przypodłogowych itp. Po podliczeniu wszystkich kosztów wychodzi, że renowacja drewnianej podłogi jest o co najmniej 40% tańsza od położenia nowej.

+40%
OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW




*Renowacja przeprowadzana z rozwiązaniami i środkami Bona do podłóg drewnianych

OBLICZENIA DLA PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Te same oszczędności odnoszą się również do podłóg elastycznych, gdy porówna się koszty działań, które należy rozważyć zarówno w przypadku renowacji, jak i instalacji. W przypadku podłóg elastycznych całkowity koszt jest obniżony o co najmniej 41%. Dodatkowo istnieje również oszczędność czasu wynosząca około 60%, co oznacza, że rentowność wykonawcy wzrasta o imponujące 70%.

+41%
OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW



*Renowacja przeprowadzana z rozwiązaniami i środkami Bona do podłóg elastycznych



DBAŁOŚĆ O INWESTYCJĘ

RENOWACJA ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁĄ WYDAJNOŚĆ

Aby zapewnić długotrwałą efektywność należy zmienić sposób postrzegania podłogi i zacząć ją traktować jak inwestycję, o którą należy dbać i utrzymywać, tak jak wszystkie inne części budynku. Zapewnienie wydajnej i długotrwałej efektywności jest możliwe, a nawet pożądane.

RENOWACJA DAJE



LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ PODŁÓG


WYDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI

Nowoczesne technologie konserwacji i renowacji opracowane przez Bonę umożliwiają skrócenie czasu przestojów, minimalizację kosztów i wydłużenie żywotności podłóg. Dodatkowo dzięki nowym możliwościom projektowania mamy swobodę w zakresie zmiany charakteru tudzież kolorystyki istniejącej podłogi.



PODŁOGI **DREWNIANE**

Łatwo jest ocenić drewnianą podłogę jako nienaprawialną. Jednak za pomocą odpowiednich metod można przekształcić drewnianą podłogę tak, aby wyglądała jak nowa, a także zapewnić jej trwałość nawet do 60 lat. Wystarczy tylko odpowiednia konserwacja. Jednocześnie mniejszy wpływ na środowisko i mniejsze koszty tego rozwiązania, to pozytywne korzyści, z którymi nie można się spierać.



PODŁOGI **ELASTYCZNE**

W przypadku podłóg elastycznych, które są uszkodzone lub mocno zużyte, tradycyjną odpowiedzią jest ich wymiana. Istnieje jednak szybka, skuteczna i trwała alternatywa, która przywraca im pierwotne piękno, utrzymuje ich trwałość i przedłuża ich życie. Dzięki renowacji uzyskasz zupełnie nową podłogę bez kłopotu w postaci pełnego remontu, a także oszczędzisz środowisko i swoje pieniądze.



MOŻLIWE **ARANŻACJE**

Stwórz podłogi swoich marzeń! Nowoczesne techniki pozwalają nie tylko przywrócić podłogom ich oryginalny wygląd, ale także całkowicie przeprojektować je pod względem koloru, faktury, połysku i poziomu ochrony. Możliwości są nieograniczone.

PODŁOGI DREWNIANE

DOWODY POTWIERDZAJĄCE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z RENOWACJI

Drewniana podłoga może przetrwać wieki, jeśli tylko jest właściwie utrzymywana. Dodatkowo przy prawidłowej konserwacji można znacznie wydłużyć czas między kolejnymi remontami. Mówiąc wprost, korzyści, zarówno dla środowiska jak i portfela, wynikające z renowacji drewnianej podłogi są uderzające. Ponadto, nowoczesne techniki umożliwiają nie tylko przywrócenie drewnianych podłóg do ich oryginalnego piękna, ale również całkowite przeprojektowanie ich pod względem koloru, faktury, połysku i poziomu ochrony.

Prawidłowo konserwowana, odnowiona drewniana podłoga wytrzyma dłużej i wydłuży czas pomiędzy kolejnymi remontami, a także zapewni niekończące się możliwości wprowadzenia w życie Twojej wizji podłogi.


- ✓ KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA
- ✓ KRÓTSZY PRZESTÓJ
- ✓ WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Badanie IVL jasno pokazuje szerokie korzyści ekologiczne płynące z odnawiania istniejących podłóg. Renowacja przyczynia się zarówno do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak i do wykorzystania pierwotnych zasobów energii, ponieważ umożliwia dalsze wykorzystanie już dostępnego surowca. Jeśli jednak okazałoby się, że renowacja nie jest możliwa, upewnij się, że używasz wysokiej jakości podłogi o długiej żywotności, która w przyszłości pozwoli na renowację.



79%
MNIJ CO_2



EMISJA DWUTLENKU WĘGLA


Pozytywny wpływ na środowisko warto pokazać na przykładzie. W przypadku renowacji podłogi drewnianej produkowane jest 1.4 kg dwutlenku węgla na m^2 , natomiast w przypadku montażu nowej podłogi produkowane jest średnio 6,63 kg na m^2 .

Reasumując, emisja dwutlenku węgla jest ponad czterokrotnie niższa w przypadku odnawiania podłogi. Ocena ta obejmuje zastosowane produkty, energię elektryczną, materiały eksploatacyjne, przetwarzanie odpadów oraz transport.



**NIEZALEŻNE
BADANIA IVL**

95%
MNIJ
ENERGII



ZUŻYCIE ENERGII

Wyniki badań pokazały również, że dzięki renowacji można ograniczyć zużytą energię. Warto to pokazać na liczbach: podczas renowacji zużycie energii wynosi 15 MJ/ m^2 (łącznie z produkcją surowców pierwotnych, zasobów i dojazdów wykonywanych przez rzemieślnika) natomiast podczas montażu nowej podłogi zużycie energii wynosi 340 MJ/ m^2 . Z tego wynika, że renowacja w przypadku podłóg drewnianych daje oszczędność energii w wysokości aż 95%.

MNIJ PRZESTOJÓW

Przy właściwej konserwacji i czyszczeniu drewnianej podłogi, potrzeba pełnego remontu będzie rzadsza. Dzięki zaleceniom konserwacji zaprojektowanym specjalnie dla podłóg drewnianych, można przedłużyć ich żywotność oraz odłożyć na później koszty i kłopoty związane z gruntowną renowacją do surowego drewna. Dlatego też odnawianie podłóg pozwala na przywrócenie piękna i wydłużenie żywotności, przy mniejszych przestojach i kosztach.

WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ

Przewiduje się, że drewniana podłoga wytrzyma około 15 lat, zanim zostanie poddana renowacji lub wymianie. Drewniana podłoga może być jednak poddawana 4-krotnej renowacji, co oznacza, że może ona wytrzymać nawet 60 lat. Biorąc pod uwagę znaczne oszczędności finansowe i pozytywny wpływ na środowisko, wynikające z tylko jednej renowacji, można zauważyć, że korzyści będą jeszcze większe w przypadku perspektywy długoterminowej.



ZUŻYTA POWIERZCHNIA ZNOWU NOWA

Łatwo jest ocenić zniszczoną podłogę jako nienaprawialną. Może to prowadzić do radykalnych decyzji o niepotrzebnej jej wymianie. W wielu przypadkach, gdy podłoga wygląda na zmęczoną i pozbawioną blasku z powodu dużego natężenia ruchu oraz gromadzenia się brudu, właściwe gruntowne czyszczenie może zdziałać cuda i przywrócić jej świeżość i ładny wygląd. W innych przypadkach, przy bardziej zarysowanej i mocno zużytej podłodze, powierzchniowe szlifowanie i nowa powłoka ochronna mogą przywrócić jej dawną świetność.

KRYTERIA OCENY

Chodzi o poznanie swojej podłogi i ustalenie odpowiedniego działania. Na przykład olejowoskowana podłoga może gromadzić dużo zanieczyszczeń, co sprawia, że powierzchnia wygląda na zużytą i wydaje się, że nie nadaje się do naprawy, a w rzeczywistości potrzebna jest tylko wymiana warstwy wierzchniej.

PIELĘGNACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

Bona oferuje kilka różnych zabiegów i sposobów konserwacji, w zależności od rodzaju podłogi i potrzeb. System Bony do odnowy podłóg na obiektach komercyjnych przedłuży żywotność Twojej podłogi i sprawi, że będą one piękne, trwałe i w dobrej kondycji przez długi czas.

ZABIEG	KONDYCJA	WARUNKI DOMOWE	WARUNKI KOMERCYJNE (biura, restauracje, hotele)	MIEJSCA PUBLICZNE (muzea, lotniska, galerie handlowe)
MYCIE	Luźny brud	1-2 razy w tygodniu	3-5 razy w tygodniu	Codziennie
	Przyklejony brud	Co tydzień	Co tydzień	2 razy w tygodniu
	Dbalość	Dwa razy w miesiącu	Raz w miesiącu	Co tydzień
BRONZE: GRUNTOWNE MYCIE	Uporczywe plamy	Raz w roku	3-4 razy w roku	4-6 razy w roku
SILVER: NOWA POWOKA	Zadrapania	Co 5-10 lat	Co 3-5 lat	Co 2-3 lata
GOLD: GRUNTOWNA RENOWACJA	Zniszczenia	Co 10 lat	Co 5 lat	Co 3 lata



ODNOWIONA

Zniszczoną drewnianą podłogę można przywrócić do dawnego piękna poprzez renowację. Szlifując bezpyłowo do surowego drewna oraz nakładając świeżą powłokę na bazie wody, można uzyskać efekt przypominający nowo zamontowaną podłogę. Nie dość, że świetnie to wygląda i świetnie się po tym chodzi, to jest to również perfekcyjnym wyborem na przyszłość, w której piękny wygląd i troska o środowisko idą w parze.



ZAARANŻOWANA NA NOWO

Zaprojektuj podłogę swoich marzeń. Renowacja jest niczym nowa podłoga, wraz ze wszystkimi możliwościami, które się z nią wiążą. Starą, lakierowaną podłogę można przekształcić w szczotkowaną podłogę olejowaną w kolorze hebanu czy w białą lakierowaną powierzchnię. Podłogę można szczotkować, aby uzyskać teksturę, stonować, by otrzymać nowy kolor bądź kontrasty, czy także osiągnąć pożądany połysk oraz ochronne wykończenie.



PODŁOGI ELASTYCZNE

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA



W przypadku uszkodzeń lub zużycia podłóg elastycznych, tradycyjną odpowiedzią jest ich wymiana. Jednak dzięki nowoczesnym metodom podłoga elastyczna może zostać całkowicie przywrócona do pierwotnego stanu, a jej żywotność znacznie wydłużona. Dodatkowo nowe możliwości pozwalają na oszczędność czasu, obniżenie kosztów materiałowych, a także mają mniejszy wpływ na środowisko. Przy prawidłowej konserwacji, podłoga pozostaje bezpieczna, zdrowa i wolna od zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę znacznie mniejszy wpływ renowacji podłogi na zmiany klimatyczne, w porównaniu z montażem nowej, oraz nieograniczone możliwości w zakresie projektowania i kreatywności, wybór nie powinien być tak trudny.

- ✓ MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
- ✓ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
- ✓ DOBRE DLA ZDROWIA

TRWAŁE KORZYŚCI

Badanie IVL podkreśla, że renowacja istniejącej podłogi pozwala na zrównoważony rozwój i daje trwałe korzyści. Renowacja przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 90%. Dzięki ponownemu wykorzystywaniu istniejącego już surowca, zużycie energii jest znacznie ograniczane.





BARDZIEJ HIGIENICZNE PODŁOGI

Odnowiona podłoga to także zdrowsza podłoga. Renowacja zapewnia eliminację bakterii i mikroorganizmów - nawet tych ukrywających się w spoinach, zadrapaniach i innych trudno dostępnych miejscach. Test potwierdził, że gładką, pozbawioną fug powierzchnię LVT można uzyskać przy użyciu środków Bona Deep Clean i Bona Pure, zapewniając higieniczną podłogę zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi środków biologicznych (TRBA). Siła uszczelniająca i optymalna antypoślizgowość tworzą barierę przed pozostałymi zarazkami i mikroorganizmami, zapewniając sterylniejsze podłogi. Tak więc, pod wieloma względami, renowacja podłogi to naprawdę dbałość zarówno o zdrowie jak i środowisko.

CZAS I KOSZTY

Przemaalowanie powierzchni zajmuje mniej niż połowę czasu w porównaniu do tradycyjnych metod usuwania starej podłogi, które wymagają takich czynności jak zeszlifowanie podłoża, gruntowanie, wyrównanie, montaż i klejenie. Dzięki temu nie dość, że można zaoszczędzić sporo czasu, to także zmniejszają się koszty przez wzgląd na mniejszą ilość godzin roboczych. Dodatkowo wykorzystując ponownie istniejący materiał nie zwiększamy ilości śmieci w naszym środowisku.



NOWE ŻYCIE PODŁOGI, DZIĘKI WYJĄTKOWYM ZABIEGOM

Zużyta, matowa i uszkodzona podłoga elastyczna jest zwykle zrywana i zastępowana nową, co powoduje niepotrzebne marnowanie zasobów. Zamiast tego efekt zupełnie nowej podłogi można osiągnąć dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi „Bona Recoating Treatment”, który jest szybką i skuteczną alternatywą dla przywrócenia pierwotnego piękna i przedłużenia żywotności podłogi.

KRYTERIA OCENY

Poznaj swoją podłogę i dowiedz się, jak należy ją potraktować. Oceń potrzebne zmiany zaczynając od nudnego wyglądu a na dużych zadraniach i dziurach kończąc. Dzięki naszemu prostemu procesowi można osiągnąć idealną powierzchnię, czy to ożywiając ją, czy przywracając do pierwotnego stanu, bądź też całkowicie zmieniając jej kolor i charakter.

PIELĘGNACJA PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Regularne czyszczenie jest kluczem do posiadania lepszej i trwalszej podłogi. Z biegiem czasu i przy dużym zużyciu, uporczywe plamy i osady gromadzą się, powodując zniszczenie i matowienie powierzchni. Aby przywrócić pierwotny połysk i przedłużyć żywotność podłogi, nałóż nową warstwę ochronną, aby znów była jak nowa.

ZABIEG	KONDYCJA	WARUNKI DOMOWE	WARUNKI KOMERCYJNE (biura, restauracje, hotele)	MIEJSCA PUBLICZNE (muzea, lotniska, galerie handlowe)
MYCIE	Luźny brud	1-2 razy w tygodniu	3-5 razy w tygodniu	Codziennie
	Przyklejony brud	Co tydzień	Co tydzień	2 razy w tygodniu
	Dbłość	Dwa razy w miesiącu	Raz w miesiącu	Co tydzień
BRONZE: GRUNTOWNE MYCIE	Uporczywe plamy	Raz w roku	3-4 razy w roku	4-6 razy w roku
SILVER: NOWA POWOKA	Zadrapania	Co 5-10 lat	Co 3-5 lat	Co 2-3 lata
GOLD: GRUNTOWNA RENOWACJA	Zniszczenia	Co 10 lat	Co 5 lat	Co 3 lata




ODNOWIONA

Niezależnie od typu podłogi, przywrócenie jej dawnego piękna poprzez pełną renowację, w tym w trudno dostępnych miejscach, nie może być łatwiejsze ani bardziej skuteczne. Wystarczy zastosować nasz wyjątkowy program pielęgnacyjny. Dodaj ponownie warstwę lakieru Bona Pure na wierzch, aby uzyskać ochronę i trwałość, a otrzymasz nową podłogę gotową na każde wyzwanie.



ZAARANŻOWANA NA NOWO

Podłogi mogą uzyskać nowoczesny i kreatywny wygląd. W przypadku podłóg elastycznych, Bona umożliwia dodawanie znaków, symboli, a nawet zmianę koloru. Dzięki pełnej gamie kolorów RAL / NCS i produktom dekoracyjnym Creative Chips firmy Bona, możliwości aranżacji są nieograniczone.



ARANŻACJE, KTÓRE SĄ MOŻLIWE

Ożyw swoją wizję podłogi. Rozwiązania Bony pozwolą Ci wydobyć niepowtarzalny charakter, niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać świeży, minimalistyczny efekt z białymi szerokimi deskami, nowoczesny wygląd klasycznego parkietu, czy też wygląd tak wyjątkowy jak Ty.



TONACJA

Używając tylko dwóch kolorów można uzyskać zarówno nowoczesne efekty, jak i przyciągający wzrok kontrast. Unikalna formuła olejów Bona umożliwia łączenie kolorów, dając nieskończone możliwości twórcze.

- ✓ NATURALNY CHARAKTER DREWNA
- ✓ WYJĄTKOWY KONTRAST



POŁYSK I KOLOR

Niezależnie od tego czy chcesz uzyskać wysoki czy subtelny połysk, możesz go osiągnąć dzięki lakierom i olejom Bona, które umożliwiają tworzenie wyjątkowych powierzchni o trwałym pięknie.

- ✓ OCHRONA I WZMOCNIENIE
- ✓ OD MATU PO WYSOKI POŁYSK



TEKSTURA

Technologia Bona Brush obejmuje nasadki ze szczotkami drucianymi, które usuwają tkankę miękkiego drewna, dodając głębi i tekstury drewnianej powierzchni. Szczotki tworzą miękkie, prosty styl i podkreślają rzeczywisty wygląd drewna.

- ✓ NATURALNY STYL
- ✓ AUTENTYCZNOŚĆ MATERIAŁU



INSPIRACJE Z CAŁEGO ŚWIATA

UŚPIONE PIĘKNO

Willa w ekskluzywnej dzielnicy Malmö przekształciła swoją tradycyjną, zniszczoną jodełkę w oszałamiającą białoną podłogę. Efekt niczym z pałaców osiągnięto przy użyciu Bona Nordic Frost. Rezultat stworzył lekki, skandynawski klimat, dobrze pasujący do tej fantastycznej przestrzeni.



RÓŻNICA W JEDEN DZIEŃ

W Newcastle Great Park Certyfikowany Parkieciarz Bona z grupy Newcastle Floor Sanding, odrestaurował ekstremalnie zniszczoną i porysowaną podłogę do jej oryginalnej, pięknej jodełki, używając nowoczesnego lakieru Bona Mega One.




WEEKENDOWA AKCJA PRZECIWPOŻAROWA

Bona wykonała ekspertyzę stanu podłóg w sali imprez nowojorskiego Muzeum Pożarnictwa oraz podarowała materiały na ich renowację. W ciągu weekendu wolontariusze ponownie wyszlifowali i wykończyli ponad 1000 m² podłogi z czerwonego dębu używając Bona DTS® Deep Tone Sealer, a następnie Bona Traffic HD Extra Mat. Już w poniedziałek rano podłoga była z powrotem gotowa do akcji.



ZADBAJ O NOWY WYGLĄD

Zużyta, matowo wyglądająca podłoga PCV w domu opieki w Niemczech zyskała zupełnie nowy wygląd. Prace nad podłogą rozpoczęto od użycia maszyny PowerRemover, następnie przeszlifowano podłogę za pomocą maszyny FlexiSand, by na koniec, w celu neutralizacji koloru, wyszorować podłogę korzystając z maszyny PowerScrubber. Po wykonaniu prac maszynowych zostały nałożone dwie warstwy lakieru kolorującego Bona Pure oraz ostateczna, transparentna powłoka Bona Pure, aby ochronić odnowioną powierzchnię.



BAW SIĘ KOLOREM

Linoleum w przedszkolu w Bonn w Niemczech zostało odnowione i poddane renowacji przy użyciu systemu Bony do odnowy podłóg na obiektach komercyjnych. Zeszlifowano je przy użyciu maszyny FlexiSand i materiałów ściernych Bona Diamond, a następnie zneutralizowano powierzchnię wykorzystując PowerScrubber. Po dwóch aplikacjach lakieru Bona Pure Color i nałożeniu warstwy transparentnej, linoleum było gotowe a dzieci mogły wrócić do zabaw.

GOTOWA DO AKCJI

Certyfikowany Parkieciarz Bony otrzymał zlecenie na odświeżenie sali gimnastycznej w szkole Balatonföldvár na Węgrzech. Dwa dni zajęły jemu naprawy uszkodzeń i wstępne przygotowania. Następnie podłoga została oszlifowana, oczyszczona i wykończona transparentną powłoką Bona Pure. Całość prac zajęła jedynie cztery dni robocze.



DBANIE O **PODŁOGĘ** TO DBANIE O **ŚRODOWISKO**

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OBRÓBKİ PODŁÓG

Bona ma długą historię pracy na rzecz ekologicznych aspektów renowacji. Oferujemy pełną gamę produktów takich jak wodorozcieńczalne lakiery, oleje z odnawialnych surowców czy produkty do bezpyłowego szlifowania. Chcemy zadbać o Twoje podłogi przez cały okres ich użytkowania. Nasze produkty i zabiegi do podłóg zawsze skupiały się na cyklicznym i kompleksowym podejściu do całego procesu. Wierzymy, że odnawianie to stabilna przyszłość.

EDUKACJA

Poza tworzeniem produktów zabezpieczających, Bona we współpracy z przemysłem podłogowym rozwija nowoczesne metody i procesy, aby zwiększyć świadomość na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpracujemy z rzemieślnikami, aby opracować metody pielęgnacji podłóg. W ramach programu Certyfikowany Parkieciarz Bona kształcimy i zapewniamy, że rzemieślnicy dysponują najnowszymi technologiami, metodami i produktami, które zapewniają doskonałe rezultaty.



PLAN DZIAŁANIA BY OPTYMALNIE ZARZĄDZAĆ PODŁOGĄ

Bona nieustannie poszukuje innowacyjnych sposobów by dbać o środowisko. Plan działania zawarty w raporcie IVL zawiera szereg propozycji mających na celu pokonanie barier, które zniechęcają właścicieli do renowacji, jako preferowanej alternatywy.

Przed wszystkim renowacja musi być zaproponowana na etapie, kiedy odbywają się pierwsze dyskusje na temat remontu. Rozmawiając z osobami myślącymi o modernizacji swojej nieruchomości lub z architektem zaangażowanym w projekt warto przypomnieć o alternatywie, jaką jest renowacja. To może być cenna wskazówka zważając na takie kryteria jak koszt i czas, czy pozytywny wpływ na środowisko i cena utrzymania.

Przekazanie wiedzy na temat prawidłowego utrzymania podłóg może wpłynąć na pozytywniejsze postrzeganie renowacji. Bona proponuje obszerny plan konserwacji, aby zapewnić czystość, długowieczność i piękno podłóg. Ponadto oferując cyfrową subskrypcję z informacjami o sposobach utrzymania podłogi w dobrym stanie można zwiększyć świadomość dotyczącą korzyści płynących z renowacji.

- ✓ AKTUALIZACJA KALKULACJI NA ETAPIE PODEJMOWANIA DECYZJI
- ✓ OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW, CZASU I KLIMATU
- ✓ OFEROWANIE INSTRUKCJI I PROGRAMÓW NA TEMAT KONSERWACJI
- ✓ ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT MOŻLIWYCH ARANŻACJI

Nie trzeba wymieniać podłogi, by wyglądała jak nowa. Renowacja daje prawie nieskończoną ilość opcji aranżacji i należy to uświadamiać. Renowacja daje nie tylko wiele możliwości na kreatywną zmianę, ale również wpływa pozytywnie na nasze środowisko. Należy uświadomić świat i zmienić przyzwyczajenia, by oczywistym wyborem stała się renowacja, a nie wymiana podłogi. Dzięki temu możemy osiągnąć lepszą przyszłość.

Bona®

Passion for wood floors

Założona w 1919 r. Bona jest wiodącym na świecie innowatorem z unikalnym systemem do obróbki podłóg drewnianych. Poprzez filie i dystrybutorów jesteśmy obecni w ponad 90 różnych krajach, co pozwala nam być blisko naszych klientów i rzemieślników. Nasze długoletnie zaangażowanie i pasja do podłóg drewnianych pozwalają nam oferować trwałe, długofalowe rezultaty, które spełniają wszystkie potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i właścicieli podłóg drewnianych.



*W oparciu o obliczenia zawarte w sprawozdaniu IVL "Zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów w szwedzkim przemyśle materiałów podłogowych poprzez renowację podłóg", 2020 r.

** <https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elkostnader/elforbrukning/normal-elforbrukning-och-elkostnad-for-villa/>

*** Równik mierzy 40 000 km. Średnia prędkość samolotu wynosi około 900km/h. Jeśli podzielimy 40.000/900 to otrzymamy około 45 godzin. Boeing 737-400 emituje około 250 kg/CO₂ na godzinę (<https://www.carbonindependent.org/22.html>). Jeśli podzielimy 108 000 000 kg/CO₂ przez 250 otrzymamy równowartość 432 000 godzin zaoszczędzonego CO₂.
Jedno okrążenie równika trwa 45 godzin, co daje 9600 okrążeń.