

TODO A MANO

Bona Abrasives – Gama completa para preparar el suelo

TEXTURA



RECUBRIMIENTO



LIJADO HASTA
LA MADERA
VIRGEN



LIJADO
MEDIO Y FINO



RECUBRIMIENTOS
DUROS



Especial para suelos de madera

Bona®

GAMA COMPLETA PARA PREPARAR EL SUELO

La gama integral de abrasivos Bona se ha concebido específicamente para el lijado de los suelos de madera, para que disponga de todo lo necesario para una preparación eficaz de la superficie. Tanto si va a lijar hasta la madera virgen, realizar un lijado intermedio entre capas o preparar el suelo para un recubrimiento, con los abrasivos Bona tendrá todo a mano para conseguir un rendimiento óptimo.

DISCOS PARA PREPARAR CUALQUIER TIPO DE SUELOS

Tanto si va a lijar hasta llegar a la madera virgen, retirar recubrimientos duros, realizar un texturizado o un lijado fino, Bona tiene la solución perfecta para mejorar su proceso de lijado. Con las innovadoras soluciones de lijado de Bona puede lograr una preparación óptima de la superficie, algo esencial para un buen acabado y unos resultados duraderos.

ESPECIALMENTE FABRICADOS PARA SUELOS DE MADERA

Los suelos de madera tienen unas características únicas por lo que es necesario utilizar el abrasivo adecuado para un resultado de lijado óptimo. Bona emplea tecnología avanzada para desarrollar abrasivos especializados con la mezcla ideal de materiales, diseñados específicamente para el lijado de suelos de madera. Estos abrasivos ampliamente utilizados por profesionales de todo el mundo han demostrado su fiabilidad y eficacia en un gran número de proyectos y ensayos rigurosos.

UN RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Los abrasivos Bona ofrecen un rendimiento excepcional gracias a la combinación perfecta de velocidad, durabilidad y resultado. El diseño equilibrado permite un lijado agresivo sin dañar el suelo, revelando un acabado suave. Reconocidos mundialmente entre los profesionales, los abrasivos Bona demostraron sus capacidades superiores en una extensa evaluación efectuada en un pabellón deportivo de 800 m² en Stuttgart. En esta prueba se puso de relieve su extraordinario rendimiento, destacando una importante reducción de tiempo y costes.



TODO PARA LA PREPARACIÓN DEL SUELO

Cuando se trata de la preparación del suelo, Bona tiene todo lo que necesita. Tanto si se trata de lijar hasta dejar la madera virgen, como enfrentarse a recubrimientos difíciles, añadir textura, o efectuar un lijado fino, Bona ofrece soluciones adaptadas a cada tarea. Nuestra amplia gama de productos proporciona precisión y eficacia, garantizando que cada superficie esté perfectamente preparada para el recubrimiento.



LIJADO HASTA LA MADERA VIRGEN

Los abrasivos Bona para lijado hasta la madera virgen ofrecen el equilibrio perfecto entre agresividad y delicadeza para los suelos de madera. En lugar de arrancar las fibras de madera y dañar el suelo, los abrasivos Bona lijan la superficie de forma homogénea.



ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DUROS

El plato de lijado Bona Diamond elimina eficazmente el barniz resistente y los residuos de adhesivos, al tiempo que aplanar suelos de madera natural irregulares para acelerar el proceso de lijado.



LIJADO MEDIO Y FINO

Bona ofrece una amplia selección de abrasivos a medida para aplicaciones de lijado medio y fino. Los abrasivos Bona promueven un desbastado uniforme, consiguiendo un acabado superficial notablemente más homogéneo.



TEXTURIZADO

Nuestra tecnología de cepillado exclusiva le permite realzar el carácter natural de la madera y crear un aspecto totalmente nuevo en los suelos de madera existentes utilizando los cepillos Bona y los pads de fibra Bona.



RECUBRIMIENTO

Cuando la superficie protectora de los suelos de madera está apagada y presenta ligeros arañazos, un recubrimiento restaurará su belleza original de forma eficaz. Los Bona Diamond Abrasivos preparan la superficie eliminando los arañazos y el desgaste, permitiendo darle un acabado suave.



OPTIMIZADOS PARA SUELOS DE MADERA

Los suelos de madera tienen unas características únicas por lo que es necesario utilizar el abrasivo adecuado para el mejor resultado. Los abrasivos Bona se fabrican específicamente para suelos de madera, garantizando un lijado eficaz a la vez que preservan el estado del suelo para futuros rebarnizados y prolongan su vida útil. Estos abrasivos eliminan suavemente las capas superficiales sin arrancar las fibras más profundas de la madera. Al minimizar el daño en cada paso de lijado, los abrasivos Bona no solo mantienen una mayor cantidad de madera intacta, sino que también crean una superficie más lisa, mejorando el acabado general.

SUPERFICIE MÁS SUAVE

En lugar de arrancar las fibras de madera y dañar el suelo, los abrasivos Bona liján la superficie de forma homogénea, obteniendo una superficie visiblemente más uniforme.



BONA



COMPETENCIA



MENOS DESGARRO DE LAS FIBRAS

La finura del polvo de lijado indica si el abrasivo desbasta el suelo de manera uniforme o si arranca fibras de la madera y la daña. El polvo de lijado resultante tras utilizar Bona Green 8600 Ceramic y Bona Platinum 8700 Ceramic demuestra claramente que no se produce ningún desgarro de las fibras.



COMPETENCIA



PERMITE MÁS RENOVACIONES

Los abrasivos Bona consiguen el equilibrio ideal entre un lijado eficaz y la delicadeza con el suelo de madera. De este modo, se conserva la mayor parte del material del suelo, lo que permite realizar más lijados y rebarnizados en el futuro y, en última instancia, prolongar la vida útil de los suelos de madera.


PENSANDO EN EL RENDIMIENTO

- ✓ **DISCOS DE ALTA CALIDAD**
- ✓ **SE MANTIENEN AFILADOS EN EL TIEMPO**
- ✓ **MENOS CAMBIOS DE ABRASIVOS**

Reconocidos por profesionales expertos en suelos de todo el mundo, los abrasivos Bona han demostrado un rendimiento excepcional, validado por los impresionantes resultados del Test de Stuttgart. Estos abrasivos superan a sus competidores en cada una de las áreas sometidas a prueba: velocidad, eliminación del acabado, calidad de la superficie y durabilidad. Al elegir los abrasivos Bona, usted se beneficia de una eficacia excepcional que no solo mejora su labor, sino que también supone una reducción de tiempo y dinero, ofreciendo resultados extraordinarios con cada uso.


MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL GRANO

Una distribución uniforme del grano permite obtener resultados de lijado más suaves y uniformes. Los abrasivos Bona presentan una distribución del grano mucho más homogénea.




LIJADO UNIFORME

Cuanto más uniforme sea la superficie de grano del abrasivo, más fácil será conseguir una superficie más lisa. Los abrasivos Bona 8700, 8600 y 8300 presentan una estructura de grano mucho más uniforme.



LIJADO MÁS RÁPIDO

Los abrasivos Bona se han diseñado para acelerar notablemente sus proyectos de lijado, con una mezcla optimizada que mejora la eficiencia y permite utilizar menos discos. Las propiedades antiestáticas minimizan la obstrucción por polvo y reducen la necesidad de limpiezas frecuentes.



MENOS EMBOZAMIENTO

Bona 8300 presenta propiedades antiestáticas que repelen el polvo de la superficie abrasiva de forma eficaz, evitando las obstrucciones y garantizando que el abrasivo mantiene su rendimiento agresivo con el tiempo. Esta innovación amplía la vida útil de los discos, reduciendo la necesidad de cambios frecuentes y permitiendo un lijado del suelo más eficaz.



LIJADO SUPERIOR

ABRASIVO CERÁMICO BONA **PLATINUM 8700**

El Abrasivo Cerámico Bona Platinum 8700 es un abrasivo superior fabricado con granos cerámicos para eliminar fácilmente barnices duros y restos de moquetas y para aplanar suelos de madera muy irregulares. Utilizado junto con el Abrasivo Cerámico Bona Green 8600 más suave, crea un sistema óptimo para un rendimiento de lijado elevado combinado con un acabado superficial excelente.

- ✓ IDEAL PARA LIJAR HASTA LA MADERA VIRGEN
- ✓ EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURADERO
- ✓ PROCESO DE LIJADO MÁS RÁPIDO
- ✓ SIN DESGARRO DE LA FIBRA

El grano cerámico utilizado en los abrasivos es muy similar a los diamantes en dureza, lo que garantiza la larga durabilidad de los abrasivos sin perder agresividad. También permite comenzar el lijado grueso con un grano más fino de 50, es decir, evita un paso del proceso de lijado, lo que supone una reducción de tiempo y dinero. La distribución abierta del grano contribuye a un funcionamiento más frío, lo que reduce significativamente el riesgo de obstrucciones o quemaduras.





LIJADO PRÉMIUM

ABRASIVO CERÁMICO BONA **GREEN 8600**

El Abrasivo Cerámico Bona Green 8600 proporciona la mezcla perfecta para el lijado grueso y medio creando una superficie de calidad para el acabado posterior. Su exclusiva mezcla de cerámica y óxido de aluminio aporta una estructura de grano que se autoafila y mantiene la agresividad del lijado con el paso del tiempo. Esto permite un lijado grueso inicial con un grano 50 más fino en lugar del habitual grano 36, seguido de un lijado medio con papel de grano 80, reduciendo así el número de pasos de lijado. De esta forma se reduce al mínimo el tiempo dedicado a cambiar de papel.

- ✓ **EFICAZ** - CORTA UN 30 % MÁS RÁPIDO*
- ✓ **DURADERO** - 50 % MÁS DURADERO*
- ✓ **MEJORES RESULTADOS** - SUPERFICIE SUAVE

El Abrasivo Cerámico Bona Green 8600 es agresivo contra los acabados antiguos y las marcas de líneas que se eliminan de la superficie más eficazmente en un único corte, creando así una calidad superficial visiblemente más suave. Gracias a su reverso de poliéster es duradero y resistente, pero al mismo tiempo, delicado con la madera con un mínimo desgarrar de la fibra. Con el Abrasivo Cerámico Bona Green 8600, su nuevo estándar será un proceso de lijado más rápido, suave y seguro.

* En comparación con cualquier otro abrasivo cerámico de la competencia





LIJADO PREMIUM

ABRASIVO MEZCLA DE CIRCONIO BONA **BLUE 8300**

Abrasivo prémium fabricado con una mezcla óptima de circonio para un equilibrio perfecto entre agresividad y acabado de la superficie. Los abrasivos Mezcla de Circonio Bona Blue 8300 presentan una alta durabilidad y un recubrimiento antiestático que minimiza el embozamiento, con lo que se garantiza un funcionamiento más frío y prolongado, así como una mejor extracción del polvo. Los discos también tienen un reverso de velcro para facilitar la colocación de los abrasivos.

- ✓ PROPIEDADES **ANTIESTÁTICAS**
- ✓ **SUPERFICIE** MUCHO MÁS **SUAVE**
- ✓ GAMA DE GRANOS PARA **TODOS LOS PASOS DE LIJADO**
- ✓ **ALTA DURABILIDAD**
- ✓ **ALTA RESISTENCIA AL CALOR**

Gracias a las características del material de grano empleado, durante el uso se generan nuevos puntos cortantes, lo que garantiza el mantenimiento de la agresividad durante toda su vida útil. En comparación con los abrasivos de óxido de aluminio, el 8300 es hasta cinco veces más duradero. Las increíbles propiedades de abrasivo Mezcla de Circonio Bona Blue 8300 se pusieron a prueba contra sus principales competidores en Stuttgart, Alemania. Nuestro abrasivo demostró ser más rápido y más duradero, proporcionando una superficie más suave y uniforme que los abrasivos de circonio puro de la competencia.





LIJADO ESTÁNDAR

ABRASIVO DE CARBURO DE SILICIO BONA **BLACK 8100**

El Abrasivo de Carburo de Silicio Bona Black 8100 es un abrasivo estándar fabricado con carburo de silicio, también conocido como carborundo, un mineral muy duro que crea nuevos puntos cortantes cuando se desgasta. Funciona mejor como abrasivo de «acabado» y proporciona el mejor color al teñir y aceitar.

- ✓ MANTIENE LA **AGRESIVIDAD** CUANDO SE DESGASTA
- ✓ **CAPA ABIERTA** PARA LIJADO EN FRÍO
- ✓ **ALTA DURABILIDAD**
- ✓ **CORTE UNIFORME** PARA LA MEJOR CALIDAD DE SUPERFICIE

Los granos abrasivos de carburo de silicio de alta calidad se rompen constantemente en puntos de corte fino, proporcionándole la mejor calidad de superficie para suelos de madera naturales, teñidos y aceitados. Sus propiedades garantizan el mantenimiento de la agresividad durante toda su vida útil y el funcionamiento en frío en máquinas de alta velocidad como las orilleras.





LIJADO SUPERIOR

BONA **NET** CERAMIC

Un abrasivo cerámico diseñado para el lijado medio o la eliminación de emplastes para juntas, como Bona Mix & Fill Plus, con un riesgo mínimo de embozamiento. Su estructura de red especial permite un lijado libre de polvo, manteniendo el máximo rendimiento abrasivo. El grano cerámico proporciona la tasa de eliminación más alta y una larga vida útil del abrasivo.

- ✓ **EXTRACCIÓN DEL POLVO** EN TODA LA SUPERFICIE
- ✓ **INDEPENDIENTE** DEL SISTEMA DE AGUJEROS
- ✓ ELEVADA TASA DE ELIMINACIÓN **SIN EMBOZAMIENTO**
- ✓ **ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE**, GRACIAS
A UN REVERSO ROBUSTO

El abrasivo Bona Net Ceramic está concebido principalmente para su uso con lijadoras orbitales o rotativas, como la Bona Orbital o similares. También se puede usar acoplado al plato Bona Power Drive para efectuar un lijado medio o para eliminar el emplaste para juntas.



MÍNIMO
EMBOZAMIENTO



LIJADO PRÉMIUM

BONA **NET** ALOX

Los discos Bona Net Alox se han diseñado para el lijado medio o fino con un riesgo mínimo de embozamiento. Su estructura de red especial permite un lijado libre de polvo, manteniendo el máximo rendimiento abrasivo. Bona Net Alox está concebido principalmente para su uso con lijadoras orbitales o rotativas, como la Bona Orbital o similares. También se puede usar acoplado al plato Bona FlexiSand para efectuar un lijado fino o medio.

- ✓ **MÍNIMO** EMBOZAMIENTO
- ✓ BUENA **EXTRACCIÓN DEL POLVO**
- ✓ **ALTA TASA DE ELIMINACIÓN**
- ✓ **INDEPENDIENTE** DEL SISTEMA DE AGUJEROS
DE LA MÁQUINA





LIJADO SUPERIOR

BONA **DIAMOND** ABRASIVES

A la hora de obtener los mejores resultados en lijado fino, los Bona Diamond Abrasives suponen una revolución gracias a su capacidad para preparar todos los suelos con acabado de poliuretano para su recubrimiento, incluyendo aquellos de lijado complicado como los suelos de óxido de aluminio y suelos preacabados cerámicos. Son perfectos para suelos de madera deportivos y públicos antes de proceder al recubrimiento.

- ✓ DURA AL MENOS **100M²**
- ✓ **SIN MARCAS DE REMOLINO Y CARACOLEO** VISIBLES
- ✓ PATRÓN DE ARAÑADO CONSTANTE
- ✓ MEJORA LA ADHERENCIA PARA EL **REBARNIZADO**

Bona Diamond Abrasives es el mejor sistema de alisado que puede utilizar antes de proceder a aplicar el importante acabado final. Suele durar 12 veces más que las mallas y otros productos abrasivos que se aplican entre recubrimientos. La estructura y composición exclusivas de los discos Bona Diamond también garantizan que se adaptan de forma delicada al suelo y ofrecen una dureza incomparable en términos

de abrasión para obtener un suelo sin arañazos al lijar hasta la madera virgen. Sistema de velcro incorporado para sustitución rápida de los discos. Los Bona Diamond Abrasives son únicos, ya que ofrecen una eficacia de lijado, una durabilidad y una suavidad de superficie inigualables, tanto si se trata del lijado de madera virgen como de la preparación para el recubrimiento.

ESCANEAR PARA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
LA SECUENCIAS DE
LIJADO



SUPERFICIE
PERFECTA





ELIMINACIÓN DEL POLVO

CEPILLO BONA **TAMPICO**

El Cepillo Tampico es un cepillo de cerdas suaves para la Bona Flexisand, para limpiar a fondo la veta de la madera tras el lijado o cepillado final, garantizando una superficie óptima para el tintado o sellado. Es además excelente para limpiar suelos cepillados o texturizados.

- ✓ OFRECEN UN **ACABADO MÁS SUAVE**
- ✓ **SUPERFICIE PERFECTAMENTE LIMPIA**



ELIMINAN
EL POLVO
RESULTANTE



TEXTURIZADO Y LIMPIEZA

BONA **FIBER** PADS

Los Bona Fiber Pads son eficaces para eliminar productos restauradores de suelos de madera y resilientes antes de volver a aplicar un recubrimiento. También se pueden utilizar en madera seca o virgen para un efecto de cepillado ligero. Especialmente idóneos para cepillar suelos de pino u otras maderas blandas. La larga vida útil de los discos permite utilizarlos en toda la superficie sin que pierdan eficiencia, creando resultados uniformes.

- ✓ **RENDIMIENTO UNIFORME**
- ✓ BUENA **EXTRACCIÓN DEL POLVO**





LA SUPERFICIE MÁS PLANA

BONA **METAL** DISCS

Son una auténtica opción de lijado duro durante el proceso de lijado. Utilice los Bona Metal Discs para conseguir el lijado más plano posible. Los Bona Metal Discs eliminan las vibraciones y evitan el desgaste en cualquier superficie.

- ✓ ESENCIAL PARA **CREAR EL SUELO MÁS LLANO** POSIBLE
- ✓ GENIALES PARA **ELIMINAR LAS MARCAS DE VIBRACIÓN DE CILINDROS DE LIJADO**



TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO DURO



ELIMINACIÓN EFICAZ


PLATO DE LIJADO BONA **DIAMOND**

Los platos de lijado Bona Diamond permiten una eliminación eficiente de barnices duros y residuos de adhesivos, así como el alisado de suelos de madera natural irregulares. Se utilizan antes de la secuencia de lijado estándar cuando hace falta un lijado basto. Su diseño innovador impide el embozamiento y garantiza una alta tasa de eliminación. Al utilizar los platos de lijado Bona Diamond para tratar barnices duros, se minimiza el uso de abrasivos, consiguiendo una reducción en tiempo, mano de obra y materiales. Un juego de platos de lijado Bona Diamond dura entre 500-1000 m².

- ✓ ELIMINACIÓN DE **BARNICES DUROS Y RESIDUOS RESISTENTES**
- ✓ LIJADO DE SUELOS DE **MADERA DURA Y ENTARUGADOS**



GRANO 30



GRANO 50



GRANO 70

ELIMINACIÓN DE MATERIALES RESISTENTES

UN EQUIPO GANADOR

Bona ofrece una amplia gama de abrasivos para responder a las diferentes necesidades de lijado. Tanto si el suelo de madera a tratar está cubierto por un acabado duro y viejo, como si necesita una superficie apta para coloración,

o desea un entorno libre de polvo, Bona dispone de todas las alternativas posibles para cubrir sus necesidades en el mundo de los abrasivos.



BONA PLATINUM 8700

Lijado muy agresivo y duradero para eliminar barnices viejos y duros.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 100, 125, 150, 178
Gama de granos: P 36, P 50
Material: Cerámica



BONA GREEN 8600

Para el lijado grueso y medio. Duradero y agresivo contra los barnices antiguos, pero con desgarrar de fibras muy bajo.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 150, 178
Gama de granos: P 36 - P 120
Material: Cerámica y óxido de aluminio



BONA BLUE 8300

Lijado agresivo, pero suave y antiestático en la mayoría de superficies de madera.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 100, 125, 150, 178
Gama de granos: P 24 - P 120
Material: Circonio



BONA BLACK 8100

Lijado eficaz cuando no se requiere rendimiento de lijado adicional, agresividad durante toda su vida útil.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 100, 125, 150, 178
Gama de granos para discos: P 16 - P 150
Material: Carburo de silicio



BONA NET CERAMIC

Diseñado para lijado medio o eliminación de emplaste para juntas como Mix & Fill Plus, con riesgo mínimo de embozamiento.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150
Gama de granos: P 80, P 100, P 120
Material: Cerámica



BONA NET ALOX

Diseñado para el lijado medio y fino con riesgo mínimo de embozamiento.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150
Gama de granos: P 80, P 100, P 120
Material: Óxido de aluminio



BONA DIAMOND

Lijado previo al recubrimiento o lijado extrafino de madera.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 125, 150
Gama de granos: P 80, P 120 Y P 240
Material: Diamante



NUEVAS SOLUCIONES

Bona se ha propuesto revolucionar la experiencia de lijado de los profesionales mediante una continua innovación. Nuestras últimas soluciones mejoran el lijado de suelos, simplificando más que nunca el tratamiento de barnices




BONA FIBER PADS

Para eliminar productos restauradores de forma eficaz antes del recubrimiento. También se pueden utilizar en madera seca o virgen para un efecto de cepillado ligero.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150, 180, 407

Material: Material de fibra especial



PLATO DE LIJADO BONA DIAMOND

Para la eliminación eficiente de barnices duros y residuos de adhesivos, así como para alisar los suelos de madera natural irregulares.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150

Gama de granos: 30, 50, 70

Material: Diamante



BONA METAL DISCS

Diseñados como auténtica opción de lijado duro durante el proceso de lijado. Eliminan eficazmente las vibraciones y evitan el desgaste en cualquier superficie.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150

Material: Acero



BONA TAMPICO BRUSH

Limpieza a fondo de los granos tras el lijado o cribado final, garantizando una superficie óptima para el tintado o sellado.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 407

Material: platos de accionamiento - plástico robusto

Cerdas: cerdas suaves de tampico de 26 mm



SECUENCIAS DE LIJADO

Los suelos de madera son superficies con propiedades especiales. Dependiendo del suelo de madera que se vaya a lijar, deberán utilizarse abrasivos especiales desarrollados para suelos de madera con el fin de conseguir un resultado perfecto. Para conseguir un proceso

de lijado suave, es importante contar con el abrasivo adecuado para cada situación. Bona ofrece una amplia gama de abrasivos, todos ellos desarrollados para diferentes circunstancias que se adaptan a cualquier necesidad de lijado de los suelos de madera.

VELOCIDAD



Para un lijado rápido de los suelos, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.

ESTÁNDAR



Para suelos de madera brillantes, satinados, aceitados sin pigmentos o con cera dura, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.



PARA SUPERFICIES MUY DURAS

Los platos de lijado Bona Diamond están diseñados para eliminar de forma muy eficiente los barnices duros y los residuos incrustados de adhesivos, así como para nivelar suelos de madera natural irregulares. Se utilizan antes de la secuencia de lijado estándar cuando hace falta un lijado basto.

ESCANEAR PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS SECUENCIAS DE LIJADO



COLOR



Para suelos de madera tintados o pigmentados, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar. Utilice Bona Diamond Abrasives como paso final para minimizar y/o evitar la posible visión de arañazos.

SUPERFICIE TEXTURIZADA



Para un suelo de madera con una superficie texturizada, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.



COMBINACIÓN PERFECTA – BONA SYSTEM

Bona le ofrece la gama más completa de soluciones de lijado. En ella encontrará todo un sistema de soluciones y productos compatibles que le proporcionarán un rendimiento incomparable y le permitirán trabajar de forma rápida y eficiente, sin poner en peligro la

calidad. Nuestras máquinas y abrasivos contribuyen a un lijado delicado y sin polvo. Puede confiar en Bona para disfrutar de la mejor selección posible de herramientas y productos para el trabajo.

TODO LO QUE NECESITA PARA PREPARAR UNA SUPERFICIE

Con la gama completa de herramientas y máquinas profesionales de Bona podrá trabajar con seguridad. Le permite transformar los suelos de madera y parqué existentes en superficies únicas, sea cual sea su necesidad.



LIJADO SIN POLVO

La gama de abrasivos de Bona incluye productos con propiedades antiestáticas, que repelen el polvo de la superficie del disco. Así, el polvo se puede recoger después más fácilmente mediante el sistema Bona DCS (Dust Containment System), lo que garantiza unas mejores condiciones de trabajo para el profesional.

Bona DCS garantiza un espacio de trabajo sin polvo y, por tanto, unas condiciones de trabajo más saludables. Dado que nuestra oferta incluye diferentes máquinas de contención de polvo, herramientas y aspiradoras, seguro que tenemos una solución que le beneficiará a usted, a su entorno de trabajo y a su cliente. Con esta gama disfrutará de un entorno completamente libre de polvo gracias a una técnica de separación de polvo de última generación. La separación de partículas en tres pasos, en un sistema sellado, garantiza una mayor seguridad.



Bona[®]

Bona, fundada en 1919, es una empresa innovadora líder mundial con un sistema único para el tratamiento de los suelos. A través de nuestras filiales y distribuidores, tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.

