

**NUEVA VIDA
PARA SUELOS
RESILIENTES**

MAYOR VIDA ÚTIL, RENDIMIENTO MEJORADO Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

Bona[®]



NUEVA VIDA PARA SUELOS RESILIENTES

SOLUCIONES PARA SUELOS RESILIENTES BONA – CREANDO VALOR AÑADIDO

Dé una nueva vida a los suelos desgastados. Pruebe la innovadora y altamente eficaz Solución para Suelos Resilientes Bona. A la hora de renovar y revitalizar la vida útil de los suelos resilientes, la solución única y fiable de Bona le permite transformar la superficie del suelo en tan solo unas horas. Y todo por una fracción del coste de su sustitución.

Tanto si es usted un contratista de servicios de construcción con un negocio consolidado orientado a propietarios de instalaciones, como si es un profesional de suelos de madera que nunca ha trabajado

profesionalmente con suelos resilientes, le ofrecemos un valor añadido para su negocio. La Solución para Suelos Resilientes Bona es una novedosa forma de abordar la renovación y el mantenimiento de superficies de suelos resilientes, con el foco puesto en la eficiencia económica y medioambiental.

Con la Solución para Suelos Resilientes Bona, pronto estará en disposición de ofrecer un resultado extraordinario para los suelos y cambiar la definición de qué es un excelente mantenimiento del suelo.

RENOVAR UNA SUPERFICIE DESGASTADA


Bona cuenta con una solución revolucionaria para usted y sus clientes. Si elige la Solución para Suelos Resilientes Bona, no solo aplicará una nueva superficie resistente al desgaste a sus suelos, sino que también mejorará su durabilidad. Al aplicar una nueva capa de barniz de terminación se crea una capa monolítica duradera que sella todas las juntas, dando lugar de este modo a una superficie fácil de limpiar, garantizando una mayor higiene.

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

Tras la renovación de una superficie prefabricada, llega un momento en el que es necesario someterla a un mantenimiento. Seguro que ha venido realizando tareas de decapado y pulido al menos una vez al año, pero eso ya es historia. Presentamos el Recubrimiento Bona que solo requiere de una aplicación ocasional, a menudo con intervalos de varios años. La durabilidad de la superficie es excelente, y se aplica en unas pocas horas. El Recubrimiento Bona le permitirá obtener excelentes resultados como profesional, que serán muy apreciados por su cliente, el propietario de las instalaciones. ¡Se acabó el decapar y pulir!

MÁS VALOR PARA USTED Y SU CLIENTE

Al incluir la Solución para Suelos Resilientes Bona en su oferta de servicios como profesional especialista en suelos, abrirá la puerta a más oportunidades de negocio rentables. Al mismo tiempo, es una oportunidad de añadir valor a sus clientes al reducir sus costes de mantenimiento, mejorar su impacto medioambiental y ampliar la vida útil de sus suelos resilientes.



SIN
NECESIDAD
DE SUSTITUIR
EL SUELO



NO MÁS
DECAPADOS
NI PULIDOS



**DURABILIDAD
MEJORADA**

**MENOS
TIEMPO DE
INACTIVIDAD**

**RENTABILIDAD
MEJORADA**



RESULTADOS IMPRESIONANTES DE MANERA FÁCIL

RENOVAR UNA SUPERFICIE DESGASTADA

La Solución para Suelos Resilientes Bona ofrece el proceso de tratamiento más potente y eficaz para suelos resilientes. Con Bona podrá restaurar las superficies de forma óptima en muy poco tiempo, como si fueran nuevas o, si lo desea, rediseñar un suelo por completo. Con la gama Bona Pure como capa superior para protección y durabilidad, conseguirá un suelo nuevo preparado para enfrentarse durante años a un desgaste continuado.

- ✓ SUELOS COMO NUEVOS
- ✓ DURADEROS
- ✓ MENOS MANTENIMIENTO



POSIBILIDADES DE DISEÑO

Con Bona Renovación, podrá rediseñar el suelo de múltiples maneras. Al poder cambiar el suelo a cualquier tonalidad del sistema RAL, usted y su cliente disfrutarán de total libertad de expresión. Los Bona R Creative Chips pueden extenderse sobre la capa de color para obtener una superficie viva y con un patrón divertido. Además, de este modo puede conservar su aspecto marmóreo. También puede añadir al suelo señales, logotipos u otras marcas de diseño para mejorar tanto su función como su impresión.

- ✓ **COLECCIÓN DE COLORES BONA**
- ✓ **CHIPS CREATIVOS PARA DISEÑOS**
- ✓ **SEÑALES Y SÍMBOLOS**
- ✓ **ACABADO TRANSPARENTE**



50%

IDENTIFICACIÓN CON EL
LUGAR DE TRABAJO ENTRE EL PERSONAL
MEJORÓ EN MÁS DEL 50 %.*

40%

EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE
TRABAJO ENTRE EL PERSONAL
MEJORÓ EN HASTA UN 40 %.*

LA ELECCIÓN DEL COLOR MEJORA EL BIENESTAR

Los colores pueden tener un impacto positivo sobre el bienestar y el rendimiento. La colaboración de Bona con el psicólogo Prof. Dr. Buether, uno de los principales expertos en el campo del color, se ha traducido en una gama de colores que refleja nuestra preferencia natural por los colores, impulsando el bienestar y el rendimiento.

**El trabajo de Buether está vinculado al diseño basado en la evidencia y se utiliza en la arquitectura terapéutica.*





SEÑALES, SÍMBOLOS, GRÁFICOS

Tanto si va a trazar líneas de juego en una pista deportiva como si va a añadir flechas direccionales en el suelo de un hospital para mejorar el tránsito, obtendrá un resultado excelente de forma rápida y sencilla.



CREATIVE CHIPS

Agregue más profundidad y personalización a la renovación de su suelo resiliente con nuestra oferta de chips de múltiples colores o cree un diseño personalizado con nuestra ayuda. Los Bona R Creative Chips se pueden aplicar ligera capa o para conseguir una cobertura completa.

GENIAL PARA USTED Y EL PROPIETARIO DEL SUELO

Cuando los suelos resilientes se tratan con la Solución para Suelos Resilientes Bona no solo se restaura su superficie, sino que además se consigue una superficie duradera. Esto abre las puertas a un programa de mantenimiento más eficaz con claras ventajas económicas tanto para los profesionales como para los propietarios.

UNA INVERSIÓN MÁS DURADERA

Con una superficie restaurada, el propietario del suelo obtiene de inmediato una mejor inversión y un suelo más resistente y duradero. Para usted como profesional de los suelos, la Solución para Suelos Resilientes Bona le permite ofrecer de forma regular un resultado de gran valor, de un modo sencillo y fácil.



LA SOLUCIÓN PARA SUELOS RESILIENTES BONA

NUEVA VIDA PARA SUELOS RESILIENTES

Como profesional de los suelos, puede ofrecer un nuevo método de tratamiento innovador a sus clientes con suelos resilientes. Hasta ahora solo había dos vías de renovar o conservar suelos resilientes como el linóleo y el PVC.

- ✓ MAYOR VIDA ÚTIL DEL SUELO
- ✓ INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS ESPACIADOS
- ✓ NO MÁS DECAPADOS NI PULIDOS

DOS POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO: RENOVACIÓN Y RECUBRIMIENTO

Le presentamos la Solución para Suelos Resilientes Bona, que consta de dos propuestas claras que funcionan conjuntamente: la renovación y el recubrimiento de los suelos. Al combinar estos tratamientos, prolongará la vida útil del suelo y ya no hará falta ningún decapado ni pulido. ¡Los resultados son extraordinarios!

El número de años entre recubrimientos podría variar en función de la intensidad del desgaste





**PUESTA
A CERO**

**EN LUGAR DE LA SUSTITUCIÓN
DEL SUELO**

RENOVACIÓN DEL SUELO

Aquí sustituirá el tratamiento superficial del fabricante del suelo resiliente dañado, por un barniz de alto rendimiento denominado Bona Pure HD. Digamos que está básicamente «poniendo a cero» el suelo. La superficie será aún más resistente en comparación con la superficie existente gracias, entre otros factores, a una capa protectora superior más duradera.

Esta mayor durabilidad eliminará la necesidad de decapados y pulidos frecuentes; solo hará falta limpiarla periódicamente.

✓ **DURABILIDAD MEJORADA –
MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO**

Todas las instalaciones, como quirófanos, habitaciones de pacientes, etc... podrían seguir utilizándose, sin interrupciones durante todos esos años. La Solución para Suelos Resilientes Bona le permite restaurar el aspecto y tacto inicial del suelo, aplicando un barniz transparente o realizando una transformación total si opta por una capa de color.

✓ **SUPERFICIE HIGIÉNICA – LIMPIEZA SENCILLA**
✓ **POSIBILIDAD DE TRANSFORMAR EL ASPECTO
SUPERFICIAL**



EN LUGAR DE DECAPAR Y PULIR

RECUBRIMIENTO

En lugar de realizar tareas de mantenimiento de decapado y pulido al menos una vez al año, ha llegado el momento de utilizar la Solución para Suelos Resilientes Bona - Recubrimiento, considerando que renovó el suelo resistente hace un par de años.

Tiene que lijar suavemente la superficie antes de aplicar una nueva capa de barniz transparente. Se trata de un proceso de recubrimiento que permite volver a usar el suelo tras unas pocas horas. Al igual que con la Renovación del suelo, el Recubrimiento Bona ofrece numerosas ventajas en comparación con el decapado y el pulido.

- ✓ **DURABILIDAD MEJORADA – MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO**
- ✓ **SUPERFICIE HIGIÉNICA – LIMPIEZA SENCILLA**
- ✓ **ASPECTO SUPERFICIAL DE CALIDAD PRESERVADO**

RENDIMIENTO DEL SUELO MEJORADO

Una superficie de suelo resiliente tratada con la Solución para Suelos Resilientes Bona no solo recupera su estado original, sino que además consigue una superficie más duradera y resistente. Un suelo tratado con la Solución para Suelos Resilientes Bona presenta una durabilidad extraordinaria. En comparación con un tratamiento superficial convencional, el espesor de la capa con Bona Pure HD es de 7 a 10 veces superior, de ahí la notable mejora de la durabilidad.

- ✓ **MAYOR DURABILIDAD**
- ✓ **BELLEZA MÁS DURADERA**
- ✓ **LIMPIEZA MÁS FÁCIL**

En comparación con una superficie pulida, la excelente durabilidad de Bona Pure HD, junto con el sellado de todas las juntas, permite una limpieza mucho más rápida y sencilla. ¡El resultado global mejora enormemente!



7 x
SUPERFICIE
DURADERA



JUNTAS CON MICROORGANISMOS

RENOVADO
CON SOLUCIÓN
PARA SUELOS
RESILIENTES
BONA

SUELO
NO TRATADO

SUPERFICIE MONOLÍTICA

RENDIMIENTO HIGIÉNICO MEJORADO

La Solución para Suelos Resilientes Bona no solo garantiza una resistencia a los productos químicos y al desgaste intenso, sino que también sella las superficies contra microorganismos, lo que se traduce en suelos de aspecto prémium que cumplen con los más altos estándares de higiene establecidos por las normas del Reglamento Técnico para Agentes Biológicos (TRBA), una normativa que establece los requisitos estándar en materia de salud e higiene.

En definitiva, el propietario de las instalaciones disfrutará de un rendimiento higiénico claramente mejorado de sus suelos resilientes.

- ✓ **SUPERFICIE MONOLÍTICA – CUBRE LAS JUNTAS
– LIMPIEZA FÁCIL**
- ✓ **EVITA EL CRECIMIENTO MICROBACTERIANO**
- ✓ **CUMPLE CON TRBA***

**NORMAS TÉCNICAS PARA AGENTES BIOLÓGICOS*

CONTROL DE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

En determinados edificios, como hospitales o centros de datos con equipos electrónicos sensibles al impacto electrostático, Bona ofrece barnices de acabado especiales que evitan que la superficie resiliente genere carga electrostática al pisarla.

- ✓ EVITA LAS CARGAS ELECTROSTÁTICAS
- ✓ PROTEGE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES

Es necesario instalar previamente el suelo como suelo ESD para recuperar la función ESD utilizando la Solución para Suelos Resilientes Bona. Los barnices de acabado cumplen con los requisitos para descargas conforme con las normas EN 61340-5-1 (07.2017) y (resistencia $<10^6$ ohmios) y ANSI 20.20:2014.

- ✓ RENUEVA EL ASPECTO Y RESTAURA LA FUNCIONALIDAD



CENTROS DE DATOS / SALAS DE SERVIDORES



HOSPITALES



LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

PRODUCTOS
ESPECIALES
ESD


MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y REDUCCIÓN EN COSTES

RENOVACIÓN COMPARADO CON UNA INSTALACIÓN NUEVA

Junto con el instituto sueco independiente IVL, Bona llevó a cabo un estudio que confirma que la renovación de suelos resilientes equivale a una reducción del dióxido de carbono y de la energía en comparación con su sustitución.

VENTAJAS SOSTENIBLES

El estudio del IVL destaca los beneficios sustanciales y sostenibles que se obtienen al restaurar los suelos existentes, en lugar de sustituirlos por otros nuevos. La restauración contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 90 %. El uso de recursos energéticos primarios, especialmente energía renovable, se reduce drásticamente dado que la renovación permite utilizar el material del suelo existente.




EMISIONES DE CARBONO*

La renovación de un suelo resiliente tiene un impacto en el cambio climático de 1,14 kg equivalentes de dióxido de carbono por m². En comparación con un suelo nuevo que utiliza una media de 11,42, esto supone una huella de carbono más de diez veces superior a la utilizada en la renovación de un suelo. Este análisis incluye todos los productos utilizados, electricidad, consumibles, tratamiento de residuos y transporte.

*Basado en los cálculos del informe de IVL «Increasing resource efficiency in the Swedish flooring industry through floor refinishing», 2020.



A diferencia de los métodos tradicionales que implican la retirada del suelo viejo, el lijado del subsuelo, imprimación, nivelado y, por último, la instalación y unión del suelo, la aplicación de un recubrimiento le llevará menos de la mitad del tiempo. Además, no necesitará pulir el suelo, lo que se traducirá, a su vez, en una reducción no solo del tiempo de inactividad, sino también de costes gracias a la reducción de horas de trabajo y del impacto medioambiental, como consecuencia de la reutilización del material ya instalado.




Renovación efectuada con la Solución para Suelos Resilientes Bona

MANTENIMIENTO BONA COMPARADO CON DECAPADO Y PULIDO

Al comparar Bona Pure HD, un barniz de PU, con cualquier barniz disponible en el mercado, los resultados de Bona Pure HD son espectaculares. Bona Pure HD gana en todas las categorías, desde desgaste, resistencia a arañazos y productos químicos hasta impresión global visual.

RENDIMIENTO DE LA SUPERFICIE



Al elegir Bona Pure HD para renovar o recubrir suelos resilientes conseguirá resultados sorprendentes tanto para usted como para su cliente.

AHORRO DE TIEMPO – CASO DE CLIENTE

+47%
AHORRO
DE TIEMPO

Proceso	Horas de trabajo (periodo de 5 años, 1000 m²)
Solución para Suelos Resilientes Bona	175h
Decapado y pulido	328h
Ahorro	153h

Como profesional podrá liberar una cantidad significativa de tiempo, que podrá dedicar a otros clientes, si elige la Solución para Suelos Resilientes Bona en lugar de los métodos tradicionales de decapado y pulido. También podría distribuir el trabajo de forma uniforme durante el año, evitando periodos de mayor actividad.

Para su cliente, supondrá menos tiempo de inactividad y menos interrupciones del lugar de trabajo, como la retirada de mobiliario. Ayude al cliente con un programa de mantenimiento del suelo más sostenible reduciendo el uso de agua, decapantes alcalinos y aguas sucias.



PROCESOS

Los dos procesos de Bona, renovación y recubrimiento, son una auténtica revolución para los suelos resilientes. En cuanto empiece a aplicar el recubrimiento, nunca querrá volver al decapado y el pulido.

RENOVACIÓN

Estos son los pasos principales que le permiten renovar y transformar el suelo con cualquier color. Consulte la guía Mejores prácticas para la renovación del suelo en www.bona.com



RECUBRIMIENTO

Se trata de una alternativa al decapado y pulido, pudiendo disfrutar del suelo en pocas horas. Lea la ficha de datos de seguridad para obtener más información.



BONA APOYA SU NEGOCIO

Con más de 100 años de experiencia en el sector de los suelos, contamos con una red global de empleados cualificados listos para ayudarle cuando lo necesite. En colaboración con profesionales y clientes, perfeccionamos constantemente nuestros conocimientos sobre cómo renovar y mantener los suelos de madera en el campo de las superficies resilientes.

- ✓ **FORMACIÓN CONTINUA**
- ✓ **PROCESOS SEGUROS Y VALIDADOS**
- ✓ **10 AÑOS DE GARANTÍA POR DESGASTE**

Bona ofrece una garantía por desgaste si la superficie resiliente se trata según las instrucciones de la Solución para Suelos Resilientes Bona. De esta forma apoyamos a los negocios de nuestros profesionales. Nuestros representantes locales suelen ofrecer cursos de formación sobre cómo realizar la renovación y el mantenimiento.

FORMACIÓN
Y
ASISTENCIA



CAMPAÑAS DE MARKETING QUE APOYAN LA DEMANDA

Bona está llevando a cabo campañas de marketing digital dirigidas a propietarios de instalaciones con el fin de apoyar e impulsar la demanda de renovaciones y mantenimiento de suelos resilientes, utilizando la Solución para Suelos Resilientes Bona. Es lo que llamamos «Cerrar el círculo», y nuestro objetivo es influir en los propietarios de suelos comerciales para que renueven o mantengan sus suelos resilientes utilizando la Solución para Suelos Resilientes Bona, mediante campañas digitales y fomentando la demanda.

IMPULSANDO
LA DEMANDA





¿POR QUÉ ESCOGER LA SOLUCIÓN PARA SUELOS RESILIENTES BONA?

VENTAJAS PARA USTED COMO PROFESIONAL DE LOS SUELOS

- ✓ Incremento de ingresos por m²
- ✓ Posibilidad de ampliar la oferta de negocio mediante modelo de mantenimiento
- ✓ Bona realiza acciones de marketing dirigidas a los propietarios de suelos
- ✓ Reparto uniforme de la carga de trabajo a lo largo del año
- ✓ Asistencia de Bona in situ, cursos de formación y campañas
- ✓ Ampliación del negocio y clientes que repiten

VENTAJAS PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS SUELOS

- ✓ Mayor durabilidad - ampliación de la vida útil del suelo resiliente
- ✓ Reducción de CO₂ y energía en comparación con la sustitución
- ✓ Ahorro de agua
- ✓ Limpieza simplificada - Mejoras en higiene – Sin juntas
- ✓ Posibilidad de rediseñar el suelo
- ✓ Menor tiempo de inactividad en comparación con la sustitución

**MAYOR
VIDA ÚTIL
DEL SUELO**



**MENOS
DE TIEMPO
DE INACTIVIDAD**



**MAYOR
DURABILIDAD**



**REDUCCIÓN DE
CO₂ Y CONSUMO
ENERGÉTICO**



**AHORRO
DE AGUA**



¿ES USTED UN PROFESIONAL DE LOS SUELOS?

¿Se dedica principalmente a renovar y mantener suelos de madera?
¿Trabaja ya con Bona y utiliza productos Bona?

Entonces la Solución para Suelos Resilientes Bona es para usted.

- ✓ **Amplíe su negocio**
- ✓ **Busque suelos resilientes entre su cartera de clientes**
- ✓ **Aproveche su experiencia en la renovación de los suelos de madera**
- ✓ **Aporte valor añadido a sus clientes**



Nuestra oferta a suelos resilientes se ha desarrollado a partir de nuestra amplia experiencia en la renovación de suelos de madera, dado que vemos muchas similitudes entre las dos superficies, y esperamos que usted también.

Muchos de ustedes ya cuentan con una FlexiSand, una pieza clave a la hora de preparar el suelo.

Es posible que también reconozcan diferentes abrasivos y técnicas de lijado habituales, aunque tenemos alguna que otra sorpresa para usted.



CASOS DE TODO EL MUNDO





“SUELO COMO NUEVO EN SOLO SEIS HORAS, JUSTO A TIEMPO PARA VOLVER A ABRIR LA TIENDA”

DESPUÉS

TIENDA DE CHOCOLATES M&M, SHANGHAI

El distribuidor de Bona, Juxin, renovó recientemente un suelo de LVT en la tienda insignia de M&M en Shanghai. El suelo de 350 m² había estado expuesto a desgaste y suciedad durante dos años de intenso tránsito. Juxin realizó una limpieza en profundidad con la Bona Power Scrubber y

aplicó Bona Pure al suelo. El trabajo empezó a última hora de la tarde y solo seis horas después presentaba un aspecto totalmente nuevo, justo a tiempo para abrir la tienda de nuevo.



Nombre del proyecto: Tienda de chocolates M&M

Tamaño del proyecto: 350 m²

Producto utilizado: Bona Pure Mate

Tipo de suelo: suelo LVT



CASOS DE TODO EL MUNDO

“EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL SUELO SE DESARROLLÓ SIN PROBLEMAS Y DE MANERA EXTREMADAMENTE EFICIENTE, LO QUE NOS PERMITIÓ MANTENER LAS INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO DURANTE TODO EL TIEMPO”

***DIRECTOR GERENTE,
ALPENTHERME GASTEIN EN BAD HOFGASTEIN***

ANTES

DESPUÉS

SPA Y CENTRO DE SALUD, BAD HOFGASTEIN, AUSTRIA

Con los años, el spa y centro de salud empezaba a mostrar señales de desgaste y requería de una renovación total para preservar el carácter sereno de su diseño. Pero al mismo tiempo, no podía permitirse cerrar las instalaciones por la alta demanda de clientes. Con más de 1000 metros

cuadrados, era necesario aprovechar cualquier oportunidad para ser más eficientes con los costes de renovación. La renovación del suelo resolvió todos los retos que se planteaban.



Tamaño del proyecto: >100 m²

Tipo de suelo: Linóleo



CASOS DE TODO EL MUNDO

ANTES


RESULTADO
1 AÑO
DESPUÉS

CLÍNICA SANA OFFENBACH, ALEMANIA

Sana Kliniken AG es el tercer grupo de clínicas privadas más grande de Alemania. Las instalaciones de Offenbach cuentan con 300 000 m² de superficie. Las nuevas instalaciones cuentan con 1000 m² por planta, con un total de 7 plantas.

Tamaño del proyecto: 5000 m²

Tipo de suelo: Goma



CÁLCULO DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN

El mantenimiento de los suelos suele circunscribirse al pulido y el decapado. La calculadora de mantenimiento de Bona ayudó al gerente de las instalaciones a analizar la posible reducción en tiempo y costes.

El resultado son unos suelos renovados y se utilizará la Solución para Suelos Resilientes Bona para su mantenimiento.

ESCANEAR PARA
ACCEDER
A LA
CALCULADORA



HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA, ALEMANIA

Una sustitución completa del suelo no solo habría sido costosa, sino también muy molesta, ya que habría provocado un considerable tiempo de inactividad en zonas de tránsito vitales para el cuidado de los pacientes.

Tamaño del proyecto: 500 m²

Tipo de suelo: Linóleo



ANTES



DESPUÉS

CENTRO MÉDICO REGIONAL DE HAVASU — LAKE HAVASU CITY, EE.UU.

El Centro Médico Regional de Havasu requería de una actualización de sus suelos resilientes viejos y gastados. Para este proceso, era importante que el centro buscara una solución rentable para renovar y mejorar los suelos de los quirófanos con un tiempo de inactividad mínimo.

Tamaño del proyecto: 40 m²

Tipo de suelo: PVC



ANTES



DESPUÉS

AGEVITA RESIDENCIA DE ANCIANOS, AUSTRIA

Los suelos se renovaron con la Solución para Suelos Resilientes Bona. Al evitar el desmantelamiento del suelo antiguo y la posterior instalación de uno nuevo, las instalaciones pudieron seguir abiertas.

Tamaño del proyecto: 330 m²

Tipo de suelo: Linóleo



PHORMS SCHOOL, GERMANY

Los suelos se renovaron con la Solución para Suelos Resilientes Bona. Al evitar el desmantelamiento del suelo antiguo y la posterior instalación de uno nuevo, la escuela pudo permanecer abierta.

Tamaño del proyecto: 380 m²

Tipo de suelo: Linóleo



"En el futuro no será necesario decapar ni pulir, lo que nos permitirá ahorrar costes y permitirá que el personal encargado del mantenimiento disponga de más tiempo para otras tareas."

– Responsable de administración

GAMA DE PRODUCTOS **BONA** **PARA SUELOS RESILIENTES**

Echemos un vistazo a los componentes incluidos en la gama Bona Resilient de alto rendimiento. He aquí los productos principales:



BONA **PURE HD**

Un barniz al agua de alta durabilidad de 2 componentes.



BONA **PURE COLOUR**

Una gran variedad de colores RAL para crear diseños sorprendentes.



BONA **LINOPRIME**

Bona LinoPrime es una imprimación, en PUR de secado rápido para rellenar los poros limpiados en profundidad y lijados.



BONA R **CREATIVE CHIPS**

Virutas para distribuir en Bona Pure Colour para crear patrones en la superficie del suelo. Disponible en diferentes colores.





PRODUCTOS PARA **DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS**

Productos capaces de disipar la electricidad estática y dirigirla al suelo.
Si se utilizan para renovar suelos, pueden mejorar las propiedades conductoras y restablece un nivel elevado de seguridad electrostática.



BONA PURE **ESD CLEAR**

Un barniz conductor para renovar suelos disipativos (ESD).

Cumple con EN 61340, parte 5-1.



BONA PURE **ESD VIBRANT**

Bona Pure ESD Vibrant es una capa superior duradera con alta resistencia a los productos químicos y desinfectantes habituales. Cuenta con un tiempo de secado rápido de 12 horas. Diseñado para su uso junto con Bona Pure Colour ESD.



BONA PURE **COLOUR ESD**

Una pintura conductora para renovar suelos disipativos (ESD) en combinación con Bona Pure ESD.





BONA SUPERSPORT

Un juego excelente es producto de un rendimiento excelente. Con una larga trayectoria en el tratamiento de suelos deportivos, la gama de soluciones de Bona no deja de crecer.



BONA SUPERSPORT PURE HD

Bona SuperSport Pure HD es un barniz de poliuretano resistente y duro-elástico para el tratamiento de suelos resilientes en pabellones deportivos. Con su fórmula transparente que no amarillea, este barniz al agua proporciona a las superficies protección a largo plazo.



BONA SUPERSPORT LINE PAINT

SuperSport Line Paint es una pintura especial al agua de un componente para marcar líneas en suelos deportivos de interior. Capacidad de cubrición mejorada, propiedades que facilitan su aplicación y cinta adhesiva mucho más fácil de retirar.



VERSIONES DE COLOR



A man in a white polo shirt and tan cargo pants with black knee pads is painting a blue sports court. He is using a long-handled roller to apply a red line. The court has various other colored lines (blue, yellow, black) and a dashed white line. The background is a bright blue sky.

**LISTO
PARA EL
PARTIDO**

PREPARACIÓN

Nuestra amplia gama de productos proporciona precisión y eficacia, garantizando que cada superficie esté perfectamente preparada.




BONA FLEXISAND

La revolucionaria lijadora con engranajes planetarios para preparar la superficie.



BONA DIAMOND ABRASIVE

Un abrasivo duradero que asegura una preparación óptima antes del recubrimiento.



BONA GREEN 8600

Para lijado grueso y medio.



BONA NET CERAMIC

Diseñada para lijado medio con un mínimo riesgo de embozamiento.





BONA **NET ALOX**

Diseñada para lijado medio y fino con un mínimo riesgo de embozamiento.



BONA **DIAMOND BLADES**

Permite decapar superficies de suelos resilientes de forma más rápida, eficaz y sin embozamiento.



PREPARACIÓN



BONA **POWERREMOVE R**

Agente limpiador súper concentrado para decapar capas de restauradores, suciedad y restos de productos de mantenimiento de cubiertas de suelos resilientes.



BONA PU **FILLER**

Emplaste y adhesivo de poliuretano de 2 componentes para reparar suelos resilientes de forma rápida y duradera.



BONA **POWER SCRUBBER**

La Bona Power Scrubber con cepillos rojos es apta para la limpieza en profundidad de superficies resilientes, incluyendo linóleo PVC, PUR y goma.





Bona
COMMERCIAL SYSTEMS

Pure HD

Resilient Floor Top Coat

- ✓ Exceptional resistance to wear and chemicals
- ✓ Allows full traffic after 12H
- ✓ Clear, non-yellowing formula

NEW
Improved
Chemical
Resistance



4.59 L



Bona



Bona es una empresa internacional familiar que suministra productos para la instalación, la renovación, el mantenimiento y la restauración de suelos de primera calidad. Fundada en 1919, Bona fue la primera empresa del sector en ofrecer productos de acabado al agua para suelos de madera y para el cuidado de los suelos.

En la actualidad, Bona da prioridad al impacto medioambiental de sus productos e innova con sistemas de alta calidad para la mayoría de superficies de suelo prémium, incluyendo suelos de madera, de baldosas, de vinilo, resilientes, de goma y laminados. La sede principal se encuentra en Malmö, Suecia, y la empresa cuenta con representación en todo el mundo en 90 países a través de sus 17 filiales, 70 distribuidores, 4 centros de producción y más de 700 empleados. Para obtener más información, visite bona.com.