



Bona Destiques

PRODUTOS EM DESTAQUE BONA
À PRIMEIRA VISTA

Bona[®]

BONA SYSTEM

Produtos compatíveis para obter uns resultados extraordinários

A Bona está há 100 anos no setor dos pavimentos de madeira e conhece as necessidades dos seus clientes profissionais. Para que sejam capazes de conseguir que os pavimentos de madeira mantenham um bom aspeto durante toda a sua vida, é importante que desenvolvamos produtos compatíveis que os nossos clientes possam utilizar na instalação, restauração e na manutenção continuada de um pavimento de madeira. Juntos, estes produtos formam o sistema Bona chamado Bona System: produtos para profissionais que conseguem o melhor dos pavimentos de madeira.

VANTAGENS

- Produtos compatíveis para a preparação da superfície e a instalação do pavimento.
- Escolha entre uma variedade de óleos, vernizes e ceras duras.
- Todos os sistemas da Bona são apoiados pelo suporte técnico especializado.



Máquinas de lixar



Limpeza e manutenção



Vernizes



Abrasivos



Ferramentas e acessórios



Colas

GAMA DE MÁQUINAS BONA

Alto rendimento para cada projeto de lixagem



FROTA DE ÉLITE DA BONA

- Afagadoras potentes com 2 velocidades para uma lixagem rápida e eficaz.
- A Bona FlexiSand versátil para polir, olear e lixar.
- Bona DCS 70: um sistema de lixagem sem pó para conseguir uma melhor qualidade do ar e umas condições de trabalho mais limpas.

Trabalhámos em colaboração com instaladores profissionais de pavimentos durante quase um século e entendemos o tipo de produtos e equipamentos que necessitam para a instalação, restauração e a manutenção de todo o tipo de pavimentos de madeira. Agora podemos oferecer uma gama completa de máquinas para todos os projetos de lixagem. A “Frota de Élite da Bona” foi desenvolvida com a vantagem dos nossos conhecimentos técnicos e da nossa paixão por manter os pavimentos de madeira com um bom aspeto durante toda a sua vida.



BONA FLEXISAND 1.9

Uma máquina polivalente



Inclui Bona Pad Drive, prato mono disco, aro de contenção de pó, base de proteção de borracha e cabo elétrico de 10 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Máquina mono disco potente com motor de 1,5kW ou 1,9kW.
- Funcionamento muito silencioso graças à sua baixa velocidade de 147 rpm.
- Pesa apenas 45kg (FlexiSand 1.5) ou 50 kg (FlexiSand 1.9.)
- Dobra-se facilmente para transportar.
- As suas rodas grandes permitem manobrar com facilidade.
- Ideal para lixar até à madeira virgem utilizando o prato de acionamento Bona Power Drive ou Bona Power Drive Neb, para efetuar uma lixagem fina da madeira utilizando o disco Bona Quattro Disc.
- Contador de horas e pega ergonómica.
- Tomada elétrica para ligar acessórios.
- LEDs disponíveis para uma melhor visibilidade durante a lixagem.
- Compatível com o sistema Bona DCS para uma lixagem sem pó.
- Preparada para os pratos de acionamento Bona Power Drive e Bona Power Drive NEB.
- Maior eficácia sobre o betão com o prato de segmento de diamante.

A máquina Bona FlexiSand, com a sua gama de discos intercambiáveis, é uma afagadora orbital potente, mas fácil de utilizar, concebida para lixar, abrillantar ou polir pavimentos de madeira. Esta máquina verdadeiramente versátil pode ser utilizada num dia para nivelar um pavimentos de betão irregular e no dia seguinte efetuar uma lixagem extra fina da superfície antes de envernizar.



BONA FLEXISAND 1.9 ACESSÓRIOS

BONA POWER DRIVE CONNECT

- Com a sua técnica exclusiva de lixagem e escovagem em qualquer direção, combina rendimento excelente com manejo simples.
- Graças à montagem em clique, a troca entre discos e escovas pode ser feita em menos de um minuto.
- Os quatro discos rotativos que lixam ou escovam perto das paredes, reduzindo a necessidade de lixar e escovar as beiras.



BONA ERGO EDGE

- Bona FlexiSand 1.9, para conseguir uma potência e um rendimento máximo.
- O maior diâmetro dos discos é perfeito para cobrir a área máxima, enquanto a roda distanciadora mantém uma distância segura com a parede, impedindo que se produzam danos nos rodapés ou nas paredes.



BONA MULTIDISC

- O Bona Multidisc, que incorpora seis pratos (125 mm), leva a lixagem fina para outro nível.
- O resultado final, que apresenta uma uniformidade fantástica, converte-o na ferramenta perfeita para lixar antes de pintar, olear com óleos pigmentados ou aplicação de vernizes.




DISCO DE LIXAGEM BONA QUATRO DISC

- Prato de 4 discos para conseguir um acabamento excelente das superfícies.
- É perfeito para reduzir e atenuar as marcas do cilindro de lixagem e os riscos rotativos das lixadoras de cantos.
- O Bona Quattro Disc otimiza os resultados da lixagem e está perfeitamente equilibrado para conseguir uma alta eficiência unida a um resultado final liso.



ESCOVA METÁLICA BONA CONNECT

- A Escova Metálica Connect é montada no Power Drive Connect utilizando uma tecnologia de montagem em clique de design especial. É utilizada em pavimentos de madeira lixados para criar uma superfície escovada texturizada.



ESCOVA BONA CONNECT TYNEX

- A Escova Connect Tynex é montada no Power Drive Connect utilizando uma tecnologia de montagem em clique de design especial. É utilizada depois da escovagem com escovas metálicas para conseguir uma escovagem mais suave.





BONA FLEXISAND 1.9 ACESSÓRIOS

DISCO PARA BETÃO BONA

- Prato exclusivo para um acoplamento fácil de distintos tipos de segmentos de lixagem.
- As fixações magnéticas permitem trocar segmentos com rapidez e facilidade, como os Diamond, os PCD Split, e os PCD Maxi.



SEGMENTO PCD MAXI

- Desenvolvido para uma lixagem agressiva para eliminar resíduos de colas, revestimentos de resinas, epoxi, reversos de espuma de alcatifas, etc.



SEGMENTO DIAMOND

- Para eliminar camadas de material sintetizado e para preparar superfícies de betão.



SEGMENTO PCD SPLIT

- O segmento PCD Split pode ser acoplado ao disco Bona Concrete Disc para eliminar poliuretano, resíduos de colas finas e tintas.






BONA FLEXISAND 1.9 ACESSÓRIOS

SISTEMA DE ESCOVAGEM BONA

Sequência de lixagem recomendada para escovar e lixar um pavimento de madeira:

- Discos abrasivos
- Escovas de metal
- Escovas de nylon





BONA BOX SYSTEM

Organize e proteja as suas ferramentas Bona Flexisand



VANTAGENS

- Prolonga a vida das suas ferramentas
- Manejo ergonómico
- Fácil de utilizar e poupança de tempo
- Ferramentas organizadas em qualquer momento

PERFEITA-
MENTE
ORGANIZADO

Quando lixa pavimentos, é frequente ter que transportar as ferramentas de um lado para o outro, o que aumenta o risco de desgaste e danos. É importante que proteja e guarde as suas ferramentas num lugar seguro para assim prolongar a sua vida útil. O sistema Bona Box System é composto por duas caixas robustas, Bona Box XL e Bona Box L. Cada caixa conta com uma divisão especialmente desenvolvida para proteger as suas ferramentas da melhor maneira. Dentro do sistema também está incluído um carrinho para facilitar o transporte das caixas.





BONA SUPRAFLEX

Escovagem metálica de cantos e beiras

BONA SUPRAFLEX SYSTEM

Sequência de lixagem recomendada para escovar e lixar um pavimento de madeira:

- Discos abrasivos
- Escovas de metal
- Escovas de nylon



A companheira ideal do prato Bona Power Drive NEB para a lixagem. Esta afagadora potente de 1400W permite chegar às zonas de acesso difícil. É compatível com todas as funções do Bona Power Drive NEB e podem-se adaptar tanto discos abrasivos como escovas.



BONA BELT UX

Permite começar a lixagem de maneira mais agradável

RENDIMENTO

- Rodas resistentes.
- Pressão do cilindro definida
- Menos vibração

MANEJO

- Pega manobrável
- Suporte prático, estojo de ferramentas e carrinho
- Medidor multímetro

SEGURANÇA

- Botão de segurança
- Recolha fácil do pó
- Ligação fácil com o sistema DCS



APLICAÇÃO

- Para grandes superfícies
- Todo o tipo de pavimentos de madeira
- Pavimentos com pré-acabamento danificados
- Placas com juntas
- Lixagem grossa

ESPECIFICAÇÕES

Largura do cilindro:	200 mm
Dimensões da banda lixadora:	200 x 750 mm
Potência do motor:	2,2 KW, 230 V, 50 Hz
Peso total:	85 kg
Rotações do cilindro:	1800-2050 rpm

A Bona Belt UX cria uma superfície perfeitamente lixada independentemente do tipo de madeira de que se trate. Nenhum trabalho é um desafio para esta afagadora de banda agradável, eficaz e versátil. Graças às suas rodas resistentes e ajuste seguro da pressão do cilindro, garante uns resultados de lixagem ótimos, com um risco mínimo de marcas de vibração e um manejo agradável.



BONA EDGE UX

A lixagem perfeita

RENDIMENTO

- Tecnologia de luz LED brilhante
- Braço de lixar prático
- Potência otimizada do motor

MANEJO

- Cabos flexíveis
- Medidor multímetro
- Baixo nível de ruído

SEGURANÇA

- Recolha fácil do pó
- Sistema de segurança homem morto
- Adaptada para DCS



APLICAÇÃO

Para lixar as beiras de todo o tipo de pavimentos de madeira.

ESPECIFICAÇÕES

Potência do motor:	1,25 KW, 230 V, 50 Hz
Tamanho do disco abrasivo:	178 mm
Velocidade do disco:	3000 rpm
Peso total:	14,4 kg Bona Edge UX 130 15,4 kg Bona Edge UX 220
Altura do braço de lixagem:	58 mm
Nível de ruído:	92 dB (A) máx.

Consiga uma lixagem perfeita com a Bona Edge UX. O alcance desta afagadora é espetacular e, graças ao design do seu braço de lixagem, pode chegar a cantos e escadas facilmente. O seu design bem estudado minimiza também o risco de deixar marcas de vibração, além de proporcionar alta visibilidade graças à sua tecnologia de iluminação LED.



SOLUÇÕES DE LIXAGEM SEM PÓ

BONA DCS 70

- Lixagem sem pó para todo o tipo de pavimentos de madeira.
- Separação ciclônica em dois passos e sistema de filtragem HEPA único.
- Condições de trabalho mais saudáveis: Apanha-pó nocivo para a saúde de tipo H, segundo a norma EN 60335-2-69.
- Design ergonómico e transporte fácil.
- Baixo consumo de energia.
- Troca rápida de saco e sem pó.
Solução exclusiva de saco de pó e eficaz: Longopac.
- Maior satisfação dos seus clientes graças a uma lixagem sem pó e um odor reduzido.
- Resultados finais excepcionais depois de aplicar o acabamento, porque não ficam restos de pó no pavimento.
- Fabricada para uso profissional: máquina robusta e de qualidade superior para os profissionais dos pavimentos.



A Bona DCS 70 é uma potente central de aspiração para lixar sem pó. Graças à separação ciclônica em dois passos e ao filtro de design exclusivo, todo o pó é armazenado eficazmente dentro da máquina e não se escapa nem sequer ao mudar o saco. Com a Bona DCS 70 ligada à afagadora, não é necessário tapar ou proteger os quartos contíguos, quadros ou estantes. A Bona DCS 70 proporciona ao cliente uma melhor qualidade do ar e oferece ao profissional um ambiente de trabalho limpo.

BONA DCS 50

- Eficácia do filtro certificada de 99,99% (classe M).
- Aprovado para aspirar partículas de pó perigosas como o silício e a madeira.
- Tubo flexível para eliminar líquidos comodamente.
- Tomada elétrica com função de arranque automático.
- Compartimento integrado para acessórios.



Aspirador industrial potente e versátil desenvolvido para aspirar partículas de pó muito finas e prejudiciais para a saúde, convertível em aspirador de líquidos em apenas um minuto. Bona DCS 50 é um aliado indispensável seja para trabalhos de lixagem de pavimentos de madeira como para a renovação de pavimentos resilientes. Tem sistema Tact controlado por sensores para a limpeza automática do filtro, garantindo assim uma potência de sucção elevada em todo o momento. Também possui rodas grandes para facilitar a manobrabilidade e uma asa dobrável para transportar facilmente.



BONA ABRASIVOS

Para todas as suas necessidades



VANTAGENS

- Económicos: vida útil mais prolongada.
- Resultados perfeitos: superfícies mais suaves e finas.
- Reduzem o tempo investido local de trabalho.
- Necessitam-se menos passos de lixagem quando se lixam os tipos padrões de madeiras e vernizes.

Os abrasivos e as afagadoras da Bona combinam-se para proporcionar uns resultados extraordinários e muito económicos aos profissionais dos pavimentos, mesmo que estejam a trabalhar em condições difíceis. A lixagem dos pavimentos de madeira supõe um desafio considerável para os abrasivos e máquinas utilizados; por isso a Bona desenvolveu uma gama de abrasivos que estabeleceu novos padrões no mercado em termos de rendimento e vida útil. Os abrasivos cerâmicos Bona 8600, os abrasivos anti estáticos com mistura de zircónio Bona 8300 e os abrasivos cerâmicos Bona 8700, desenvolvidos em colaboração com Sia Abrasivos, oferecem uma solução inclusivamente para os projetos de renovação ou instalação mais complexos. Os abrasivos Bona vão permitir-lhe recortar as despesas em abrasivos, reduzir o tempo investido no local de trabalho, prolongar a vida da sua afagadora e conseguir umas superfícies com acabamentos de alta qualidade em cada projeto.



UMA EQUIPA VENCEDORA

Rendimento de lixagem incomparável



BONA **PLATINUM 8700**

Lixagem muito agressiva e duradoura para a eliminação de vernizes antigos e duros.

DISPONÍVEL EM:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750

Discos (mm): 100, 125, 150, 178

Gama de grãos: P 36, P 50

Material: Cerâmica



BONA **GREEN 8600**

Para a lixagem grossa e média. Duradouro e agressivo contra os vernizes antigos, mas com um desgarro de fibras muito baixo.

DISPONÍVEL EM:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750

Discos (mm): 150, 178

Gama de grãos: P 36 - P 120

Material: Cerâmica e óxido de alumínio



BONA **BLUE 8300**

Lixagem antiestática agressiva e, ao mesmo tempo, suave para a maioria das superfícies de madeira.

DISPONÍVEL EM:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750

Discos (mm): 100, 125, 150, 178

Gama de grãos: P 24 - P 120

Material: Zircónio



UMA EQUIPA VENCEDORA

Rendimento de lixagem incomparável



BONA **DIAMOND**

Para a lixagem prévia ao revestimento ou uma lixagem extra fina da madeira.

DISPONÍVEL EM:

Discos (mm): 125, 150

Gama de grãos: P 80, P 120, P 240

Material: Diamante



BONA **NET** CERAMIC

Desenvolvido para a lixagem média ou a eliminação dos emplastos para juntas, como Bona Mix & Fill Plus, com um mínimo risco de obstrução.

DISPONÍVEL EM:

Discos (mm): 150

Gama de grãos: P 80, P 100, P 120

Material: Cerâmica



BONA **NET** ALOX

Desenvolvido para uma lixagem média ou fina com um risco mínimo de obstrução.

DISPONÍVEL EM:

Discos (mm): 150


Gama de grãos: P 80, P 100, P 120

Material: Óxido de alumínio



BONA FIBER PAD

Estrutura e limpeza eficaz



VANTAGENS

- Excelente estabilidade dimensional e duradoura
- Minimiza o risco de falta de uniformidade no brilho
- Pode ser utilizado com máquinas manuais
- Boa extração do pó graças à estrutura de fibra aberta
- Vida útil extremamente prolongada

DURADOURO

O Bona Fiber Pad é utilizado para aportar estrutura aos pavimentos de madeira virgem e, muito especialmente, a madeiras macias. Também pode ser utilizado para eliminar produtos restauradores de pavimentos de madeira e resilientes antes de voltar a aplicar um revestimento. Está disponível em vários tamanhos para chegar a todas as zonas do pavimento. Graças à sua estrutura de fibra aberta, torna-se fácil limpar depois da sua utilização.

O Bona Fiber Pad tem uma vida útil extremamente prolongada o que permite utilizar o mesmo disco (ou discos) em toda a superfície com a mesma eficiência, conseguindo assim uma lixagem uniforme e, portanto, um brilho uniforme em toda a superfície.

DISPONÍVEL EM:

Diâmetros: 407 mm, 150 mm, 180 mm

Espessura: 10 mm

Material: Material de fibra especial

Verso: Os discos de 150 e 180 mm têm um verso de velcro.

O de 407 mm é um disco de dupla face.





SEQUÊNCIAS DA LIXAGEM

VELOCIDADE

Para uma lixagem rápida dos pavimentos cerâmicos, esta é a sequência de lixagem que deve ser aplicada.




STANDARD

Para pavimentos de madeira brilhantes, acetinados, oleados sem pigmentos ou com cera dura, esta é a sequência de lixagem que deve ser aplicada.



COR

Para pavimentos de madeira pintados ou pigmentados, esta é a sequência de lixagem que deve ser aplicada. Utilize Bona Diamond Abrasivos como passo final para conseguir uma cor mais profunda e um aspeto mais intenso.





SEQUÊNCIAS DA LIXAGEM


SUPERFÍCIE TEXTURIZADA

Para um pavimento de madeira com uma superfície texturizada, esta é a sequência de lixagem que deve ser aplicada.



REVESTIMENTO

Para revestir pavimentos de madeira, esta é a sequência de lixagem que deve ser aplicada.





BONA DIAMOND ABRASIVES

VELOCIDADE

Para vernizes aquosos com acabamentos mate, extra mate ou natural

Lixagem grossa	Lixagem média	Lixagem fina
Grão 50	Grão 80	Grão 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand e Quattro Disc

COR

Para tintas ou óleos pigmentados

Lixagem grossa	Lixagem média	Lixagem fina
Grão 50	Grão 60 → Grão 100 → Grão 120	Grão 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand e Quattro Disc

PADRÃO

Para ceras, óleos não pigmentados ou vernizes brilhantes ou acetinados

Lixagem grossa	Lixagem média	Lixagem fina
Grão 50	Grão 80 → Grão 100	Grão 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand e Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand e Quattro Disc

REVESTIMENTO

Sistema de revestimento
Sistema revestimento prata de Bona

Limpeza em profundidade	Lixagem	Envernizamento
	Grão 80 → Grão 240	
Bona Power Scrubber e Deep Clean Solution	Bona Diamond, FlexiSand e Quattro Disc	p.ex. Bona Traffic HD



SISTEMA DE INSTALAÇÃO BONA

Para um resultado profissional autêntico

NOVA
EMBALAGEM
SUSTENTÁVEL



O sistema de Instalação Bona inclui uma gama de produtos compatíveis para preparar os sub-pavimentos e as colas para uma instalação forte e eficaz. Todos estes produtos foram desenvolvidos para que possa trabalhar com eles de maneira limpa e segura.

Agora apresentamos uma embalagem sustentável fabricada com baldes de plástico reciclado.

Esta nova embalagem tem um aspeto moderno e é fabricada com 75% de plástico reciclado pós-consumo, conseguindo assim poupar até 13% de CO₂.

Também reduz a nossa pegada de carbono em 60% aproximadamente. Este novo aspeto inclui a impressão da etiqueta no molde (IML), pelo que não é possível que se descole acidentalmente.



BONA TITAN

A próxima geração de colas: com mais força que nunca.



VANTAGENS

- Tecnologia revolucionária de reticulação com titânio.
- Durabilidade superior.
- Não contém dissolventes e tem um COV muito reduzido.
- Apto para todo o tipo de instalações com madeira.
- Elevada resistência contra o cisalhamento ou rutura.
- Não deixa pontos ocos.
- Estabilidade a longo prazo.
- A sua colagem inicial e secagem rápida poupam tempo tanto aos profissionais como aos proprietários dos pavimentos.
- Não precisa de primário, o que poupa tempo e dinheiro.
- Adesão extremamente elevada, o que facilita a instalação.



Cola para pavimentos de madeira que utiliza a tecnologia Titanium Technology. Devido à sua força imbatível e colagem inicial e a sua resistência à migração, Bona Titan produz uns cordões firmes e estáveis que não deixam pontos ocos, ao mesmo tempo que evita que as substâncias do sub-pavimento afetem a estrutura da cola. Com esta cola dura com base silano não contém plastificantes nem ingredientes que possam migrar depois de secar, também se elimina o risco de descoloração nas juntas. O resultado é um pavimento de madeira mais seguro, resistente e duradouro. Bona Titan é apto para qualquer instalação de pavimentos de madeira. Ao secar rápido e não necessitar de primários quando é aplicada em sub-pavimentos com condições normais, é a solução mais eficaz, económica e cómoda. Para conseguir a maior estabilidade, o melhor rendimento e a força de um titã, agora somente há uma escolha possível.





BONA QUANTUM & QUANTUM T

Força que evolui

NOVO
EMBALAGEM
SUSTENTÁVEL



Bona Quantum está dotado com a reconhecida tecnologia Titanium Technology de reticulação quadrupla. Esta tecnologia produz uma força de adesão inicial extremamente elevada no momento de fixar ou sujeitar no seu lugar os elementos, especialmente as pranchas mais largas e, portanto, reduz o risco de que fiquem pontos ociosos. A secagem acelerada evita que se produza qualquer efeito negativo na estrutura interna da cola ocasionado por componentes do betão ou outras reações do substrato. Para quem prefere uma viscosidade mais espessa, Bona Quantum T é o produto ideal. Oferece todas as grandes vantagens e o fantástico rendimento de Bona Quantum, mas com uma fórmula mais espessa.

VANTAGENS

- Tecnologia de reticulação com titânio.
- Barreira anti-humidade incorporada.
- Solução versátil.
- Alta resistência contra o cisalhamento.



Em combinação com Bona Quantum T e Bona Quantum, a espátula Bona Trowel Plus permite-lhe aplicar cordões de cola perfeitos e estabelecer uma barreira anti-humidade com uma única passagem, o que lhe poupa horas de trabalho.





BONA QUANTUM LVT

Uma potente geração de colas LVT



VANTAGENS

- Força de adesão inicial muito alta
- Conteúdo em sólidos: 100%
- Emissões muito baixas
- Tempo de abertura prolongado
- Rendimento elevado
- Resistência à humidade e ao calor
- Apto para pavimentos modulares multicamada



Bona Quantum LVT é uma cola de última geração com base de silano para a instalação de pavimentos modulares LVT ou multicamada. Esta cola destaca-se por cima das colas de leito húmido convencionais graças à sua elevadíssima adesão inicial.

Graças ao longo intervalo de tempo de abertura permite uma aplicação mais relaxada e as altas temperaturas não reduzem o tempo de abertura como acontece com produtos de dispersão. Os pavimentos LVT podem ser colocados diretamente sobre a cola recém aplicada sem ter que esperar qualquer tempo de ventilação. Apesar de que o revestimento do pavimento é fixado imediatamente, podem ser feitos ajustes depois da instalação. Em definitivo, Bona Quantum LVT permite uma instalação de pavimentos LVT relaxada e absolutamente segura.





BONA R848 & R848T

Colas versáteis

VENTAJAS

- Cola monocomponente com base silano que cumpre a norma EN 14293 (elástica) e com EMICODE EC1-R Plus.
- Geralmente, pode ser utilizada sem primários.
- Apta para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante.
- Elevada força de colagem inicial, o que reduz o risco de que fiquem pontos ociosos.
- Recipiente: Balde de 15 kg e sacos tubulares de 600, 1800, 2810 ou 5400 ml.



Bona R848 e Bona R848T são colas monocomponente com base silano, elásticas conforme a norma ISO 17178*, desenvolvidas para a instalação da maioria dos tipos de pavimentos de madeira, como os pavimentos modulares multicamadas e os pavimentos maciços com pranchas de até 190 mm de largura. A sua excelente adesão inicial faz com que o pavimento se mantenha no seu sítio. Bona R848T é uma versão mais viscosa desenvolvida para a aplicação com pistola.



BONA R590

Barreira anti-humidade com base silano



VANTAGENS

- Primário de um componente com base silano para selar a humidade residual de betonilhas de cimento ou betão (até 5%CM. / 90 % H.R.) antes de instalar um pavimento de madeira.
- Pode ser aplicada para reforçar os substratos instáveis utilizando aprox.100 g/m².
- Também pode ser utilizada em pavimentos com sistemas de aquecimento radiante.
- É compatível com todas as colas de silano da Bona.
- Tempo de secagem: 4-6 horas.
- EMICODE: EC1-R Plus.
- Não é tóxico e não contém dissolventes nem substâncias ou materiais perigosos.

Bona R590 é um primário com base silano que não contém água nem dissolventes e que tem umas emissões extremamente baixas (EC1-R Plus). É a barreira ideal para controlar a humidade por absorção por capilaridade ou humidade residual existente (até 5,0 CM%) em betonilhas de cimento ou pavimentos de betão. Bona R590 também pode ser aplicada como primário antes de utilizar as colas Bona R848, R848T, R850, R850T, R860 e R870 ou massas niveladoras. Antes de usar uma massa niveladora sobre Bona R590, deve ser aplicado Bona D520 com areia de quartzo.

PROGRAMA BONA DE TRATAMENTO DE PAVIMENTOS



OURO



PRATA



BRONZE





SISTEMA OURO DA BONA

Renovação até à madeira virgem



PRONTO EM
2-4 DIAS

VANTAGENS

- Para a renovação dos pavimentos de madeira que estão severamente desgastados ou riscados.
- A oportunidade de dar aos pavimentos um aspeto totalmente novo.
- O sistema Bona DCS garante uma lixagem sem pó.
- Escolha um óleo ou verniz dependendo das suas preferências e do uso que se vá dar ao pavimento.



Quando o pavimento está muito riscado ou desgastado, é o momento de efetuar uma renovação completa. O tratamento Ouro da Bona oferece também ao proprietário do pavimento a oportunidade de mudar o aspeto da superfície incluindo a aplicação de uma cor na renovação.

Este tratamento implica lixar o pavimento até à madeira virgem com os potentes abrasivos e máquinas de lixar da Bona para depois voltar a aplicar um acabamento (verniz ou óleo) e possivelmente uma cor nova.



SISTEMA PRATA DA BONA

Lixagem suave e revestimento



PRONTO
DURANTE
A NOITE

Quando os pavimentos apresentam riscos ou marcas resultantes da abrasão, o sistema Prata da Bona ou sistema de “revestimento” Bona Recoat System oferece uma alternativa rápida e de baixo custo para a renovação completa. Com o sistema Prata apenas é lixada a camada de verniz, utilizando os abrasivos Bona Diamond Abrasives. A seguir, volta-se a envernizar a superfície com Bona Traffic HD, o verniz mais duro da Bona. Com o tratamento Prata da Bona é possível renovar os pavimentos de madeira de um dia para o outro e voltar a fazer um uso passadas apenas 12 horas.

VANTAGENS

- Tratamento rápido para pavimentos riscados ou com manchas.
- Minimiza o tempo de inatividade e poupa dinheiro.
- As superfícies são lixadas com os Bona Diamond Abrasives e voltam a envernizar-se com Bona Traffic HD.
- O pavimento pode voltar a ser utilizado em apenas 12 horas.





SISTEMA BRONZE DE BONA

Manutenção e proteção



PRONTO
EM HORAS

VANTAGENS

- Limpeza em profundidade rápida e eficaz que revitaliza os pavimentos sem brilho.
- Elimina os contaminantes e a sujidade mais persistentes, inclusivamente dos pavimentos com beiras biseladas.
- Uma camada de Bona Oil Care, Bona Polish ou Bona Wax Oil Refresher protege a superfície depois da limpeza.

Os pavimentos aptos para um tratamento Bronze limpam-se em profundidade para depois aplicar uma camada protetora de um produto como Bona Polish, Bona Oil Care ou Bona Wax Oil Refresher, dependendo do acabamento do pavimento de madeira. Em apenas umas horas de trabalho, o pavimento recupera o seu aspeto original. Ao utilizar a solução Bona Deep Clean Solution e a máquina Bona PowerScrubber, a superfície de madeira é limpa tão profundamente, que se elimina inclusivamente a sujidade mais persistente. O pavimento fica pronto para receber uma nova camada de Bona Polish, Bona Oil Care ou Bona Wax Oil Refresher. O resultado: um pavimento como novo em apenas poucas horas.



VERNIZES E PRIMÁRIOS BONA

Algumas coisas estão melhor juntas

Vernizes e primários Bona



Na Bona desenvolvemos sistemas, não produtos soltos. Por exemplo, temos o Bona Oil System, o Bona Decking System e o Programa Bona de Tratamento de Pavimentos. Agora reorganizámos o nosso sistema de vernizes e primários para que seja mais fácil para os profissionais dos pavimentos escolher a melhor combinação de primários e verniz para cada projeto que empreendam. As etiquetas são desenhadas para indicar com clareza o brilho ou a coloração do produto aplicado e o nível de durabilidade. Dê uma vista de olhos ao nosso resumo para descobrir mais.

VANTAGENS

- Fórmulas de alto rendimento novas e já existentes.
- Etiquetas com um novo desenho, para ajudar o profissional a escolher o produto adequado.
- Toda uma gama de produtos compatíveis.



VERNIZES E PRIMÁRIOS BONA



Bona Classic

- Superfície com corpo
- Reduz a encolagem lateral
- Não amarelece



Bona Intense

- Coloração média
- Especialmente ideal para madeiras tropicais
- A melhor escolha para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante
- Excelentes propriedades face à abrasão



Bona White

- Aspeto pintado de branco
- Impede o amarelecimento da madeira
- Fácil de aplicar



Bona Amber

- Coloração viva
- Ideal para carvalho, madeiras mais escuras e espécies tropicais
- Excelentes propriedades face à abrasão



Bona Quick

- Gel de secagem rápida
- Preenche os riscos leves e elimina as pequenas irregularidades



Bona Natural

- Preserva o aspeto da madeira pura
- Aplicação simples com rolo
- Boas propriedades face à abrasão



VERNIZES BONA



Bona Mega ONE

- Elevada viscosidade
- Reduz tempo de secagem
- Excelentes propriedades relativas à lixagem
- Não amarelece

Desgaste intenso



Bona Wave

- De grande resistência contra o desgaste, as manchas e os produtos químicos
- Baixo conteúdo em VOC < 4%
- Aprovada por DIN 18032:2 (adequada à fricção dos pavimentos desportivos)

Desgaste muito intenso



Bona Mega

- A simplicidade dos produtos 1K com o rendimento de um 2K
- Sem encolagem lateral, ideal para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante
- Dispersão baseada em óleos vegetais

Desgaste muito intenso



Bona Traffic HD Raw

- Preserva o aspeto e tato da madeira pura
- Excelente proteção para pavimentos comerciais
- Não amarelece

Desgaste extremo



Bona Traffic HD

- A melhor opção por durabilidade
- Pode-se retomar o uso pleno do pavimento em apenas 12 horas
- Não amarelece

Desgaste extremo



Bona Traffic HD Anti-slip


- Aumenta a proteção face ao escorregamento (R9)
- Perfeito para escadas, escolas e corredores
- Pode-se retomar o uso pleno do pavimento em apenas 12 horas

Desgaste extremo



BONA TRAFFIC HD RAW

Criando pavimentos ultra mate com uma grande durabilidade



Bona Traffic HD Raw proporciona uma experiência excepcional dentro do mundo dos pavimentos envernizados. Bona Traffic HD Raw confere aos pavimentos uma superfície ultra mate com um alto nível de proteção, criando, além disso, uma agradável sensação tátil, como se a madeira não tivesse sido tratada. Graças à grande proteção contra as escorregadelas, é um prazer andar sobre a superfície e faz com que o Bona Traffic Raw seja uma opção magnífica tanto para casas com crianças e animais domésticos, como também para as superfícies dos pavimentos de zonas comerciais.

VANTAGENS


- Pavimento ultra mate desde qualquer ângulo
- Elevada resistência contra o desgaste.
- Sensação tátil agradável
- Magnífica resistência contra as marcas de calçado e os produtos químicos
- Fácil de aplicar e de lixar
- Pouco cheiro
- Elevada resistência contra as escorregadelas
- Cumpre com a norma EC1 Plus





BONA OIL SYSTEM

Desenhe a sua própria história na madeira




Independentemente da superfície em questão e do resultado que deseja conseguir, o inovador Bona Oil System oferece-lhe tudo o que necessita para trazer à luz o caráter único dos pavimentos de madeira. A nossa gama completa de óleos e de soluções para criar efeitos, combinada com as nossas máquinas e os passos fáceis de seguir dos nossos processos de tratamento, garantem-lhe uns resultados ótimos na sua superfície. A Bona dá vida à criatividade.






BONA OIL SYSTEM


Desenhe a sua própria história na madeira



Bona Craft Oil 2K Graphite



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Graphite




Bona Rich Tone/
Bona Mix Colour Black +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Graphite

Escuros



Bona Craft Oil 2K Umbra



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Umbra


Quentes




Bona Craft Oil 2K Neutral



Bona Craft Oil 2K Clay




Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Neutral




Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Clay


Castanhos




Bona Craft Oil 2K Ash




Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Ash



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Ash



Bona Rich Tone +
Bona Mix Colour Black +
Bona Craft Oil ou
Bona Craft Oil 2K Frost




Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil 2K Graphite


Cinzentos



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Frost

Claros



BONA CRAFT OIL 2K

Resultados brilhantes, sem magia

Bona Craft Oil 2K proporciona o aspeto natural de um pavimento oleado, mas quando se necessita uma proteção adicional da superfície, pode ser revestido com todas as versões dos vernizes Bona Traffic para conseguir uma durabilidade superior. A sua fórmula única, elaborada a partir de óleos modificados procedentes de plantas, aporta aos pavimentos uma proteção resistente em ambientes domésticos ou com um desgaste médio, inclusivamente antes de aplicar uma camada de verniz. Os pavimentos tratados com Bona Craft Oil 2K estão prontos para um uso ligeiro em apenas 8 horas e ser revestidos com verniz, se for necessário, passadas 12 e 24 horas.

VANTAGENS


- Tempo de abertura e tempo de aplicação muito prolongados: aplicação simples.
- Grau de saturação elevado e conteúdo em sólidos de 96-98%.
- Secagem rápida: apto para todo o tipo de madeiras.
- Cumpre o requisito anti-derrapante R10 (sem revestimento).
- Compatível com espécies problemáticas, como a cerejeira e a noqueira.
- Conteúdo em COV muito baixo; sem odor.
- Pode ser revestido com todas as versões do Bona Traffic.



Bona Oil System




NOVO




Provincial

NOVO




Driftwood

NOVO



Misty




Pure




Umbra




Frost



Ash




Clay




Graphite




Invisible



Neutral



Light grey



Sand



BONA CRAFT OIL 2K

Novas incorporações à gama

VIVER O SONHO CAMPESTRE




Provincial Dreams

A SERENIDADE
DE UMA BRUMA NATURAL



Misty Morning

DESDE OS MARES SALGADOS



Salty Driftwood

Parte do estilo Garden Atmosphere



PROVINCIAL

Parte do estilo Nordic Shimmer



MISTY

Parte do estilo Malibu Dreams




DRIFTWOOD



BONA HARD WAX OIL

Cera dura de selagem para aportar proteção e resistência duradoura

Bona hard Wax Oil é uma cera dura natural modificada para uma proteção superior dos pavimentos de madeira. Produz o aspeto quente de um pavimento oleado e, ao mesmo tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as manchas que permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. A sua fórmula segura e sustentável não contém cobalto nem cetoximas e desprende muito pouco odor. O óleo Bona Hard Wax Oil é fácil de usar e pode ser aplicado com rolo, trincha ou espátula. É muito adequado para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante. Além disso, a superfície aberta e transpirável que produz, reduz o risco de encolagem lateral. Disponível em acetinado, mate e extra mate, Bona Hard Wax Oil é ideal para selar a cor do Bona Craft Oil e/ou Bona Rich Tone e realçar o grão e a cor.



NEUTRO

	Acetinado	Mate	Extra Mate	
--	-----------	------	------------	--



VANTAGENS

- Uma ampla gama de cores base
- Possibilidade de misturas ilimitadas

RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE

Para manter a beleza original dos pavimentos de madeira, o tratamento com óleo melhorará o aspeto e o tato da madeira e, ao mesmo tempo aportar-lhe-á uma proteção adequada. Caso espere um maior tráfego de pessoas, escolha Bona Hard Wax Oil para conseguir uma resistência duradoura e excelente ao desgaste, as marcas de calçado e a humidade.



A GAMA SUPERSPORT DA BONA

Superfícies excelentes para um jogo excelente

Na Bona, acreditamos que para conseguir um rendimento ótimo dos pavimentos temos que estabelecer a melhor base. A partir do processo de trabalho e a segurança dos nossos produtos até às superfícies acabadas e a sua manutenção, a nossa exigência é máxima. Por esse motivo,

CERTIFICADO E APROVADO PELAS LIGAS MAIS IMPORTANTES

A FIBA é o organismo internacional que regula as normas do basquetebol a nível mundial. É a única autoridade desse desporto e está reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional (COI). Como Parceiro Técnico Oficial da FIBA, a Bona desempenha um papel importante para garantir os padrões mais elevados em relação ao rendimento de pavimentos desportivos em recintos como pistas olímpicas e estádios de ligas profissionais.

DESDE VERNIZES ATÉ MÁQUINAS E FERRAMENTAS

O Bona SuperSport System proporciona uma solução integral para conseguir uma excelência sem precedentes na aplicação, no rendimento desportivo e na manutenção dos pavimentos. Os nossos serviços e os nossos produtos, totalmente compatíveis entre si, permitem que o processo de trabalho resulte mais agradável e simples para o profissional. O resultado final é uma superfície desportiva otimizada em termos de resistência contra o escorregamento, níveis de brilho e durabilidade. As soluções de limpeza e manutenção da Bona garantem que as propriedades originais do pavimento se conservem durante mais tempo.



estádios profissionais de todo o mundo depositam a sua confiança no Bona SuperSport System: um programa completo de produtos e serviços especificamente para satisfazer as exigências dos pavimentos desportivos atuais de madeira e resilientes.

UM PROCESSO SIMPLES. RESULTADOS ÓTIMOS

O Bona SuperSport System foi desenvolvido a pensar na ergonomia do profissional. Os seus primários, vernizes, tintas e produtos de limpeza são todos plenamente compatíveis, para garantir os melhores resultados em menos tempo.


As eficazes lixadeiras da Bona proporcionam a máxima suavidade, enquanto a nossa tinta Bona SuperSport Line Paint, de secagem rápida e sem gotejamento, permite aplicar várias camadas com um tempo de espera mínimo. Não é necessário uma lixagem adicional depois da aplicação, com o qual poupa um tempo valioso durante o processo de trabalho.





BONA DECKING SYSTEM

Uma nova dimensão na recuperação de decks



VANTAGENS

- Limpeza em profundidade.
- Produtos sustentáveis.
- Proteção duradoura.
- Fácil de utilizar.
- Óleo disponível numa gama de diferentes cores.



Um deck está submetido constantemente ao desgaste produzido pela intempérie: sol intenso, chuva forte, neve. Apresentamos o Bona Decking System: uma solução rápida e cómoda com dois processos únicos de limpeza em profundidade e proteção. A limpeza é feita no pavimento com a Bona Power Scrubber e a solução exclusiva Bona Deep Clean System e a proteção posterior com o óleo Bona Decking Oil.



BONA POWERSCRUBBER

Uma máquina potente, fácil de manobrar



VANTAGENS

- Potente e fácil de manobrar.
- Elimina as pegadas e a sujidade persistente.
- Toda uma gama de escovas disponíveis para se adaptar a cada tipo de pavimento.
- Fácil de encher, limpar e transportar.

APLICAÇÕES

- Pavimentos de madeira envernizados.
- Pavimentos de madeira oleados.
- Pavimentos tratados com Bona Hard Wax Oil.
- Decks de madeira.
- Revestimentos resilientes (linóleo, PVC, etc.).
- Azulejos, carpetes.

A Bona PowerScrubber é uma máquina potente e compacta para limpar pavimentos de madeira envernizados ou oleados, além de todos os pavimentos laváveis, como os de azulejos e decks, entre outros. As suas duas escovas cilíndricas que giram em sentidos opostos, desenvolvidas para o seu uso com a solução Bona Deep Clean Solution, eliminarão a sujidade mais persistente inclusivamente em pavimentos estruturados, escovados ou com beiras biseladas.

PROGRAMA DE LIMPEZA DOS PAVIMENTOS BONA

Pulverize, passe a mopa e pronto!

Spray Mop:

- Limpeza fácil e rápida.
- Não é necessário balde.
- A sua pulverização fina impede que se introduza demasiado líquido nas juntas.
- Desenho ergonómico e resistente.
- Pendurador para uma armazenagem fácil.



Com o nosso sistema completo de tratamento de pavimentos, os consumidores têm tudo o que precisam para ajudar os seus pavimentos a durarem gerações.

Limpador:

- Pronto para utilizar.
- Cartucho recarregável.
- Seguro para crianças e animais domésticos.
- Sem resíduos nem riscos.
- Seguro para si e para os seus pavimentos.
- Com a certificação GREENGUARD



Recarga Mopa:

- De microfibra de alta qualidade.
- Extremamente absorvente.
- Pode ser lavada até 300 vezes.
- Delicado com os pavimentos.

Limpeza e manutenção



Pavimentos de madeira oleados



Pavimentos laminados e superfícies duras



Pavimentos de madeira envernizados



Recargas e mopas



ESCOLHA VOCÊ!

Nunca foi tão fácil conservar o magnífico aspeto de um pavimento de madeira. Deixe que os seus clientes escolham entre os produtos de limpeza dos pavimentos que integram a nossa gama, desenvolvidos para pavimentos de madeira, laminados ou superfícies duras.

PAIXÃO PELOS PAVIMENTOS

A Bona é uma das empresas mais inovadoras do mundo e oferece sistemas únicos de produtos compatíveis. A empresa fundada na Suécia em 1919, atualmente tem representação em mais de 90 países através das suas filiais e distribuidores. A nossa paixão pelos pavimentos e os nossos quase 100 anos de experiência permitem-nos oferecer soluções eficazes e sustentáveis que satisfazem as necessidades dos profissionais dos pavimentos e as dos seus clientes.



bona.com

 @bonaprofesionales

 @bonaconsumer

 @bonapro.es

Bona[®]